

**MINUTERIA PER TELAI INOX**

**SMALL PARTS FOR STAINLESS  
STEEL FRAME**

# INOX

## SPECIALE PER FAT BIKE



BUSSOLA MOVIMENTO - BB SHELL

**INOX 316**

CON FILETTO - W/THREAD

BSA 1,37x24T R.L.

Peso/Weight : 125 gr.

**Cod. IXBB-BSA**



BUSSOLA MOVIMENTO - BB SHELL

**INOX 316**

CON FILETTO - W/THREAD -

BSA 1,37x24T R.L.

Peso/Weight : 187 gr.

**Cod. IXBB-BSA-L100**



PONTICELLO FRENO  
BRAKE BRIDGE

**INOX**

Peso/Weight : 32 gr.

**Cod. IXPFB**



FERMAGUAINA  
CABLE STOPPER

**INOX**

Peso/Weight : 1 gr.

**Cod. IXFE1**



ATTACCO E.P.  
E.P. SUPPORT

**INOX**

Peso/Weight : 3 gr.

**Cod. IXAP180**



ATTACCO E.P.+V.R.N.  
E.P. SUPPORT +V.R.N.

**INOX**

Peso/Weight : 6 gr.

**Cod. IXAP1**



RINFORZO BUSSOLA BORRACCIA  
REINFORCE FOR BOTTLE BOSS

**INOX**

Peso/Weight : 0,5 gr.

**Cod. IXRBB**



BUSSOLE PORRACCIA  
BOTTLE BOSS

**INOX**

Peso/Weight : 1 gr.

**Cod. IXBB**



PASSACAVO IDRAULICO RIVETTO  
HYDRAULIC CABLE GUIDE RIVET

**INOX**

Peso/Weight : 3 gr.

**Cod. IX1F-DK-R**



PASSACAVO IDRAULICO SALDARE  
HYDRAULIC CABLE GUIDE SADDLE


**INOX**

Peso/Weight : 4 gr.

**Cod. IX1F-DK-S**



# INOX



ATTACCO DISCO  
DISK BRAKE BOSS

**INOX**

Peso/Weight : 32 gr.

**Cod. IXP-DK1**



TUBO PER GUAINA IN OTTONE  
BRASS TUBE FOR CABLE GUIDE

**OTTONE - BRASS**

Ø6x7x500 mm

PESO/Weight : 45 gr.

**Cod. TG-T**



RINFORZO PASSAGGIO INTERNO Ø7  
REINFORCE FOR INNERCABLE Ø7

**INOX**

SI FORNISCE TUBO Ø6x7 (Pag.148)

SUPPLY TUBE Ø6x7 TOO (Pag.148)

Peso/Weight : 28 gr.

**Cod. IXRIN-7**



TUBO IN CARBONIO PER PASSAGGIO GUAINA  
ALL'INTERNO DEL TELAIO

CARBON TUBE FOR CABLE GUIDE INSIDE THE  
FRAME

Øi 5,5 x 500 mm

Peso/Weight : 10 gr.

**Cod. TG-CAR55**

## RINFORZO ELT – REINFORCE ELT

RINFORZO INOX PER SEDE OVALE FERMA GUAINA MULTIFUNZIONE

Cod. FE-ML-A (Pag. 43).

PER TELAI ACCIAIO INOX O CROMOLY

STAINLESS STEEL REINFORCE FOR OVAL SLOT OF MULTIFUNCTION

CABLE STOPPER Cod. FE-ML-A (Pag. 43) .

FOR STEEL OR CROMOLY FRAME

Peso/Weight : 1,5 gr.

**Cod. IXRIN-ELT**



RINFORZO **INOX**  
REINFORCE **INOX**

BASE  
PART  
ALLOY



# INOX



FORCELLINO PISTA  
DROPOUT INDOOR

INOX

Peso/Weight : 124 gr.

**Cod. IXFPP**



FORCELLINO PER TIRACATENA  
DROPOUT WITH CHAIN TENSIONER  
MONOSPEED

INOX

Peso/Weight : 132 gr.

**Cod. IXFMS**



FORCELLINO POSTERIORE CORSA W37  
RACING REAR DROPOUT W37

INOX

Peso/Weight : 121 gr.

**Cod. IXW37**



W37 IX + ATTACCO DISCO  
W37 IX + DISK BRAKE BOSS

INOX

BY REQUEST

Peso/Weight : 160 gr.

**Cod. IXW37-DISK**

FORCELLINI SCORREVOLI CON ATTACCO DISCO ADATTI PER :

- CATENA o CINGHIA DENTATA
- CAMBI NEL MOZZO TIPO ROHLOFF-SHIMANO


SLIDING DROPOUTS WITH DISK BOSS RIGHT FOR

- CHAIN or TOOTHED BELT
- CHANGE GEAR IN HUB LIKE ROHLOFF-SHIMANO

VEDI Pag. 77/108 – LOOK AT Pag. 77/108

TUTTO/ALL INOX - RANGE 16 mm - PESO/WEIGHT : 369 gr.

**Cod. IXFOR-SCR-DK-N**



FORCELLINO POSTERIORE DISK ACCIAIO – ANGOLO  
LIBERO

STEEL REAR DROPOUT DISK – ANGOLO LIBERO

PESO/WEIGHT : 170 gr.

**Cod. IXFP-27**



# INOX



CONGIUNZIONE STERZO SUPERIORE  
TOP HEAD LUG  
PER DIM VEDI/LOOK PAG 126

**INOX**

PESO/WEIGHT : 13 gr.

**Cod. IXCS76**



CONGIUNZIONE STERZO INFERIORE  
BOTTOM HEAD LUG  
PER DIM VEDI/LOOK PAG 126

**INOX**

PESO/WEIGHT : 16 gr.

**Cod. IXCS86**



CONGIUNZIONE SELLA  
SEAT LUG  
PER DIM VEDI/LOOK PAG 138

**INOX**

PESO/WEIGHT : 60 gr.

**Cod. IXP51**



COLLARINO SELLA  
SEAT CLAMP

**INOX**

PER DIM VEDI PAG.136

FOR DIM LOOK PAG 136

Peso/WEIGHT : 28 gr.

**Cod. IXBS77**



SCATOLA MOVIMENTO  
B.B. SHELL


**INOX**

Filettato – Thread

BSA 1.37x24T R.L.

PESO/WEIGHT : 162 gr.

**Cod. IXS35-BSA**



TESTA FORCELLA  
FORK CROWN

**INOX**

CANNOTTO – STEAM  $\varnothing$ 28,6

BY REQUEST  $\varnothing$ 25,4

FODERI – BLADE 28x20

PESO/WEIGHT : 146 gr.

**Cod. IXB97**



FORCELLINO ANTERIORE CORSA  
RACING FRONT DROP OUT

**INOX**

PESO/WEIGHT : 44 gr.

PER DIM VEDI PAG 138

FOR DIM LOOK PAG 138

**Cod. IXFA10**



FORCELLINO POSTERIORE CORSA  
2 OCCHIELLI  
RACING REAR DROPOUT 2 EYELET

**INOX**

PER DIM VEDI /LOOK PAG.139

PESO/WEIGHT : 111 gr.

**Cod. IXFP11-2**





**INOX**

**TUBO STERZO INTEGRATI - INTEGRATED HEAD TUBE**

**TOP 1"1/8 – BOTTOM 1"1/8**

**INOX**

**SET=TUBE  $\phi 38 \times 200$  + TOP AND BOTTOM RINGS**

**Cod. IXTS45-200**



**DA TAGLIARE COME VUOI  
THAT YOU CUT LIKE YOU WANT**



**SI FORNISCONO ANCHE LE SERIE STERZO Pag.25  
WE SUPPLY HEAD SET TOO Pag.25**



----- ITALIAN ENGINEERING BY WALTER -----

Pag.101

# INOX




# INOX

## TUBAZIONI PER STAINLESS STEEL FRAME TUBES

SET TUBE 10 pcs

INOX

Cod. IXST-286



### SET TUBE 10 pcs :

|               |                |
|---------------|----------------|
| 1 x HEAD TUBE | 2 x SEAT STAY  |
| 1 x TOP TUBE  | 2 x CHAIN STAY |
| 1 x SEAT POST | 2 x FORK BLADE |
| 1 x DOWN TUBE |                |

Materiale : acciaio INOX austenitico senza saldatura multi trafilato a freddo

Material : austenitic STAINLESS STEEL multi-drawing seamless

### FODERI / BLADES FOR FORK CROWN INOX

Ø24 OVAL Ø28x20x420mm CONICO/TAPPER Ø12 DB 06/09

Cod. IXFF-28x20

PESO/WEIGHT 1 pz. : 160 gr. - L= 420 mm






**INOX**

**RACING FRAME AND FORK  
WITH LUGS FULL STAINLEES STEEL  
EXAMPLE**

**INOX FRAME**

**PESO/WEIGHT FRAME + FORK : 2200 gr.**

**PESO/WEIGHT FORK : 610 gr.**



# INOX



**INOX**

**MONOSPEED FRAME AND FORK  
TIG WELDING FULL STAINLESS STEEL INTEGRATED HEAD TUBE  
1" 1/8- HEAD SET 45°  
EXAMPLE**

**INOX FRAME**



# INOX



## PARTICOLARI TELAIO PARTICULAR VIEW





# INOX



PER FORCELLINI VEDERE Pag. 77/99  
FOR DROPOUT LOOK AT Pag. 77/99



A RICHIESTA FORNIAMO SUPPORTO A PONTE PER CAMBIO PINION TUTTO INOX  
PER TELAI INOX o CROMOLY.

BY REQUEST SUPPLY BRIDGE SUPPORT PINION CHANGE GEAR ALL INOX  
FOR STAINLESS STEEL or CROMOLY FRAMES.





# PROGETTO – PROJECT - “SHIELD”

CONGIUNZIONE STERZO SUPERIORE

TOP HEAD LUG

Ø31,7XØ31,7 AERO “34,6x28,6” x 72° +-10°

PESO/WEIGHT : 13 gr.

**Cod. RA2**




CONGIUNZIONE SELLA

SEAT LUG

Ø28,6XØ31,7 AERO “34,6x28,6” x 73° +-10°

PESO/WEIGHT : 12 gr.

**Cod. RA3**



CONGIUNZIONE STERZO INFERIORE

BOTTOM HEAD LUG

Ø31,7XØ35 AERO “39,6x30,4” x 60° +-10°

PESO/WEIGHT : 9 gr.

**Cod. RA1**



## CHE COSA E' IL PROGETTO "SHIELD" ?


SHIELD è una nuova soluzione per unire le tubazioni del telaio, in particolare per quelle di acciaio alta gamma. Il sistema shield consiste in particolari elementi RA1-RA2-RA3 che tramite saldobrasatura uniscono le tubazioni del telaio dando i seguenti vantaggi :

1. Possibilità di variare le geometrie del telaio secondo le ultime tendenze e necessità.
2. Il telaio risulta avere delle performance ottimali.
3. La necessità di realizzare la lavorazione del telaio al meglio, rende il telaio finito particolare e immediatamente riconoscibile come uno dei migliori risultati della tecnologia "made in Italy".

## WHAT IS "SHIELD" PROJECT ?

SHIELD is new solution to join frame tubes, in particular steel high range ones. Shield system is composed by particular parts RA1-RA2-RA3, through brazing-welding, joins frame tubes with following advantages :

1. the possibility to change frame geometry according the latest trend and need.
2. the frame has perfect performance
3. there is necessity to realize the best frame working : for this reason the finished frame is very particular and immediately represent the highest technology "made in Italy".



### CONGIUNZIONE STERZO SUPERIORE - TOP HEAD LUG

Ø31,7XØ31,7 AERO "34,6x28,6" x 72° +-10°

PESO/WEIGHT : 13 gr.

Cod. RA2

### CONGIUNZIONE STERZO INFERIORE - BOTTOM HEAD LUG

Ø31,7XØ35 AERO "39,6x30,4" x 60° +-10°

PESO/WEIGHT : 9 gr.

Cod. RA1

### CONGIUNZIONE SELLA - SEAT LUG

Ø28,6XØ31,7 AERO "34,6x28,6" x 73° +-10°

PESO/WEIGHT : 12 gr.

Cod. RA3



## TESTE FORCELLA MICROFUSE ACCIAIO STEEL FORK CROWN LOST WAX CASTING



A richiesta forniamo fodero forcella cromoly (pag.116)  
By request we supply cromoly fork blade (pag.116)





**FODERI - BLADE**  
Forma a D origine  $\varnothing 24$   
D shape origin from  $\varnothing 24$

TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO - STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI - BLADE  
Forma a D origine  $\varnothing 24$   
D shape origin from  $\varnothing 24$   
PESO/WEIGHT : 175 gr.

**Cod. B11**



*FODERO FORCELLA*      *Forma a D origine  $\varnothing 24$*   
*FORK BLADE*      *D shape origin from  $\varnothing 24$*



TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO - STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI - BLADE 28x20  
PESO/WEIGHT : 140 gr.

**Cod. B14N**










TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
PISTA IMDOOR  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI – BLADE  $\varnothing 24$   
PESO/WEIGHT : 110 gr.

**Cod. B19L**

A richiesta forniamo fodero forcella  
cromoly  $\varnothing 24$  (pag.116)  
By request we supply  
fork cromoly blade  $\varnothing 24$  (pag.116)



Fodero forcella–Fork blade 28x20



TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI – BLADE 28x20  
PESO/WEIGHT : 145 gr.

**Cod. B20L**




TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI – BLADE 28x20  
PESO/WEIGHT : 175 gr.

**Cod. B21N**  
**BY REQUEST**  
**NO IN STOCK**



Fodero forcella–Fork blade 28x20







TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
PISTA INDOOR  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI – BLADE OVERSIZE 30,5x21,5  
PESO/WEIGHT : 130 gr.

**Cod. B26**

FODERI – BLADES  
OVERSIZE  
30,5x21,5



A RICHIESTA CON SEDE CANNOTTO PASSANTE (Cod. B27)  
BY REQUEST WITH BOSS OF STEM THROUGH (Cod. B27)




Fodero – blade  
MAX  
AERO 35,8x18,5





Forniamo fodero forcella cromoly (pag.116)  
We supply fork cromoly blade (pag.116)

TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 28,6$   
FODERI – BLADE MAX AERO 35,8x18,5  
PESO/WEIGHT : 144 gr.

**Cod. B36L**



BLADE  
AERO  
35,8x18,5



TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI – BLADE 28x20  
PESO/WEIGHT : 118 gr.

**Cod. B41**

**BY REQUEST  
NO IN STOCK**











TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI – BLADE 28x20  
PESO/WEIGHT : 128 gr.

**Cod. B43**



TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI – BLADE 28x20  
PESO/WEIGHT : 150 gr.


**Cod. B53**



STEM  $\varnothing 25,4$   
TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
FODERI – BLADE  
28x20  
PESO/WEIGHT : 246 gr.


**Cod. B70**





TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI – BLADE 28x20  
PESO/WEIGHT : 116 gr.

**Cod. B81L**



TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI – BLADE 28x20  
PESO/WEIGHT : 93 gr.

**Cod. B95**

**BY REQUEST  
NO IN STOCK**

TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 28,6$   
FODERI – BLADE 28x20  
PESO/WEIGHT : 146 gr.


**Cod. B97-286**

**STANDARD**

TESTA FORCELLA  
FORK CROWN  
CANNOTTO – STEM  $\varnothing 25,4$   
FODERI – BLADE 28x20  
PESO/WEIGHT : 146 gr.

**Cod. B97-254**

**BY REQUEST**



## CANNOTTI FORCELLA – FORK STEM - STEEL



$\varnothing$  25,4x $\varnothing$ 22,2x $\varnothing$ 19x320 DB - SF - 350 gr. - Cod. CAN1-320SF  
 $\varnothing$  28,6x $\varnothing$ 25,4x $\varnothing$ 23,2x320 DB - SF - 380 gr. - Cod. CAN8-320SF  
 $\varnothing$  25,4x $\varnothing$ 22,2x $\varnothing$ 19x400 DB - SF - gr. - Cod. CAN1-400SF  
 $\varnothing$  28,6x $\varnothing$ 25,4x $\varnothing$ 23,2x400 DB - SF - gr. - Cod. CAN8-400SF


DB = CANNOTTO A DOPPIO SPESSORE  
 STEM DOUBLE BUTTED  
 SF = SENZA FILETTO / WITHOUT THREAD  
 FILL = FILETTATO / WITH THREAD

$\varnothing$  25,4x $\varnothing$ 22,2x $\varnothing$ 19x190 DB - FILL - 220 gr. - Cod. CAN1-190F  
 $\varnothing$  25,4x $\varnothing$ 22,2x $\varnothing$ 19x235 DB - FILL - 270 gr. - Cod. CAN1-235F  
 $\varnothing$  25,4x $\varnothing$ 22,2x $\varnothing$ 19x250 DB - FILL - 280 gr. - Cod. CAN1-250F

## FODERI FORCELLA / FORK BLADES CROMOLY

**Cod. FF-MX**

PESO/WEIGHT 1 pz. : 190 gr. - L= 405 mm



**AERO 35,8x18,8**  
**FOR**  
**B36L (Pag.113)**



## FODERI FORCELLA / FORK BLADES CROMOLY


**$\varnothing$ 24x420 CONICO/TAPPER  $\varnothing$ 12 DB 06/09 - Cod. FF-24**

PESO/WEIGHT 1 pz. : 160 gr. - L= 420 mm

**420 mm**



**$\varnothing$ 24**



## FODERI FORCELLA / FORK BLADES CROMOLY

**$\varnothing$ 24 OVAL  $\varnothing$ 28x20x420 CONICO/TAPPER  $\varnothing$ 12 DB 06/09 - Cod. FF-28x20**

PESO/WEIGHT 1 pz. : 160 gr. - L= 420 mm

**420 mm**



**$\varnothing$ 28x20**




# TUBAZIONI PER TELAI IN ACCIAIO

SET TUBE 8 pcs

CROMOLY

Cod. ST-254



## SET TUBE 8 pcs :

1. HEAD TUBE
2. TOP TUBE
3. SEAT POST
4. DOWN TUBE
5. SEAT STAY
6. SEAT STAY
7. CHAIN STAY
8. CHAIN STAY



FODERI FORCELLA NON INCLUSI NEL SET 8 pcs - PER I FODERI FORCELLA VEDI Pag.116  
FORK BLADES NOT INCLUDED IN 8pcs SET. - FOR FORK BLADES LOOK AT Pag.8116






# TUBAZIONI PER TELAI IN ACCIAIO

SET TUBE 8 pcs

CROMOLY

Cod. ST-286



## SET TUBE 8 pcs :

1. HEAD TUBE
2. TOP TUBE
3. SEAT POST
4. DOWN TUBE
5. SEAT STAY
6. SEAT STAY
7. CHAIN STAY
8. CHAIN STAY



FODERI FORCELLA NON INCLUSI NEL SET 8 pcs - PER I FODERI FORCELLA VEDI Pag.116  
FORK BLADES NOT INCLUDED IN 8pcs SET. - FOR FORK BLADES LOOK AT Pag.116







**SCATOLA MOVIMENTO  
B.B. SHELL**

Filettato – Thread

ITA 36x24T D.D.



**Cod. S04-ITA**

OR

BSA 1.37x24T R.L.

**Cod. S04-BSA**

PESO/WEIGHT : 118 gr.



**SCATOLA MOVIMENTO  
B.B. SHELL**

Filettato – Thread

ITA 36x24T D.D.

**Cod. S48-ITA**

OR

BSA 1.37x24T R.L.

**Cod. S48-BSA**

PESO/WEIGHT : 155 gr.



**BY REQUEST  
NO IN STOCK**

**SCATOLA MOVIMENTO  
B.B. SHELL**

Filettato – Thread

ITA 36x24T D.D.


**Cod. S13-ITA**

OR

BSA 1.37x24T R.L.

**Cod. S13-BSA**

PESO/WEIGHT : 145 gr.





**BY REQUEST  
NO IN STOCK**

**SCATOLA MOVIMENTO  
B.B. SHELL**

Filettato – Thread

ITA 36x24T D.D.




**Cod. S50-ITA**

OR

BSA 1.37x24T R.L.

**Cod. S50-BSA**

PESO/WEIGHT : 155 gr.



**SCATOLA MOVIMENTO  
B.B. SHELL**

Filettato – Thread

ITA 36x24T D.D.

**Cod. S35-ITA**

OR

BSA 1.37x24T R.L.

**Cod. S35-BSA**

PESO/WEIGHT : 145 gr.



**SCATOLA MOVIMENTO  
B.B. SHELL**

Filettato – Thread  
ITA 36x24T D.D.



**Cod. S60-ITA**

OR

BSA 1.37x24T R.L.

**Cod. S60-BSA**

PESO/WEIGHT : 150 gr.







**SCATOLA MOVIMENTO  
B.B. SHELL**

**Filettato – Thread  
ITA 36x24T D.D.**

**PESO/WEIGHT : 150 gr.**

**Cod. S80-ITA**



**SCATOLA MOVIMENTO  
B.B. SHELL**

**Filettato – Thread**

**ITA 36x24T D.D.**


**Cod. S83-ITA**

**OR**

**BSA 1.37x24T R.L.**

**Cod. S83-BSA**

**PESO/WEIGHT : 120 gr.**




**SCATOLA MOVIMENTO  
B.B. SHELL**

**Filettato – Thread  
ITA 36x24T D.D.**

**PESO/WEIGHT : 130 gr.**

**Cod. S86-ITA**





32x16 mm

**SCATOLA MOVIMENTO  
B.B. SHELL**

**Filettato – Thread**

**ITA 36x24T D.D.**

**Cod. S99-ITA**

**OR  
BSA 1.37x24T R.L.**

**Cod. S99-BSA**

**PESO/WEIGHT : 146 gr.**

**SPECIALE PER POSTERIORI  
ORIZZONTALI 32x16 IN CARBONIO DA  
INCOLLARE (Pag. 69/70)**

**ESPECIALLY FOR CARBON CHAINSTAY  
FIXED BY GLUE (Pag.69/70)**





BUSSOLA MOVIMENTO CROMOLY  
BB SHELL STEEL CROMOLY

Filettato – Thread ITA 36x24T D.D.  
PESO/WEIGHT : 128 gr.

**Cod. BB-ITA-CRMO**

Filettato – Thread BSA 1.37x24T R.L.  
PESO/WEIGHT : 124 gr.

**Cod. BB-BSA-CRMO**



BUSSOLA MOVIMENTO ACCIAIO  
BB SHELL STEEL

Filettato – Thread ITA 36x24T D.D.  
PESO/WEIGHT : 155 gr.

**Cod. BB-ITA-ACC**

Filettato – Thread BSA 1.37x24T R.L.  
PESO/WEIGHT : 150 gr.

**Cod. BB-BSA-ACC**



BUSSOLA MOVIMENTO CROMOLY  
BB SHELL CROMOLY

**BB-30 SYSTEM**

øi 42 x øe 45 x 68

STANDARD LENGTH - 68 mm  
PESO/WEIGHT : 158 gr.

**Cod. BB-30-ACC**

## BUSSOLA MOVIMENTO TANDEM BSA ESPANSIBILE BOTTOM BRACKET TANDEM BSA EXPANSIBLE



bussola alloy ø55x68 mm  
Filetto BSA x 68 eccentrico – range 14 mm  
alloy bottom bracket ø55x68 mm  
Eccentric thread BSA x 68 – range 14 mm  
PESO/WEIGHT : 190 gr.

**Cod. BB-TANDEM**

A RICHIESTA LUNGHEZZA 73 mm  
BY REQUEST LENGTH 73 mm






# ANELLI ADATTATORI DA FILETTATO ITA a BSA ADAPTER RINGS FROM ITA to BSA THREAD


Anelli da utilizzare per trasformazione di filettature ITA in BSA e per riparazioni di filettature BSA.  
Da incollare o da saldare – materiale : acciaio – set 2 pz DEX + SIN - PESO : 7 gr.

Rings for changing thread ITA in to BSA and for repairing thread BSA.  
To glue or weld – material : steel – set 2 pz R + L - WEIGHT : 7 gr.

## Cod. ANELL-F



Articolo venduto con istruzioni d'uso  
Item sold with instructions




PER LA COLLA VEDI Cod.RDP 490 - PAG.74  
FOR GLUE LOOK AT Cod.RDP 490 - PAG.74



# CS50

Congiunzione sterzo superiore  
Top head lug

Peso—Weight 20 gr.



Peso—Weight 24 gr.

Congiunzione sterzo inferiore  
Bottom head lug

## CS40

CONGIUNZIONE STERZO SUPERIORE  
TOP HEAD LUG  
Ø31,7xØ25,4x72°  
PESO/WEIGHT : 20 gr.

### Cod. CS50



CONGIUNZIONE STERZO INFERIORE  
BOTTOM HEAD LUG  
Ø31,7xØ28,6x60°  
PESO/WEIGHT : 24 gr.


### Cod. CS40



# CS30

Congiunzione sterzo superiore  
Top head lug

Peso—Weight 24 gr.



Peso—Weight 28 gr.

Congiunzione sterzo inferiore  
Bottom head lug

## CS20

CONGIUNZIONE STERZO SUPERIORE  
TOP HEAD LUG  
Ø31,7xØ28,6x72°  
PESO/WEIGHT : 24 gr.

### Cod. CS30




CONGIUNZIONE STERZO INFERIORE  
BOTTOM HEAD LUG  
Ø31,7xØ31,7x60°  
PESO/WEIGHT : 28 gr.

### Cod. CS20



## CS76 *Congiunzione sterzo superiore Top head lug*

*Peso-Weight 15 gr.*



*Peso-Weight 19 gr.*

*Congiunzione sterzo inferiore  
Bottom head lug*

CS86

COMGIUNZIONE STERZO SUPERIORE  
TOP HEAD LUG  
Ø31,7xØ28,6x72°  
PESO/WEIGHT : 15 gr.

**Cod. CS76**




COMGIUNZIONE STERZO INFERIORE  
BOTTOM HEAD LUG  
Ø31,7xØ31,7x60°  
PESO/WEIGHT : 19 gr.

**Cod. CS86**



*Congiunzione sterzo inferiore  
Bottom head lug*

CS60



*Peso-Weight 29 gr.*

CONGIUNZIONE STERZO INFERIORE  
BOTTOM HEAD LUG  
Ø31,7xØ31,7x60°  
PESO/WEIGHT : 29 gr.

**Cod. CS60**




# CS308

Comgiunzione sterzo superiore

Top head lug

Peso-Weight 25 gr.



COMGIUNZIONE STERZO SUPERIORE

TOP HEAD LUG

Ø36xØ28,6x72°

PESO/WEIGHT : 25 gr.

**Cod. CS308**

COMGIUNZIONE STERZO INFERIORE

BOTTOM HEAD LUG

Ø36xØ31,7x60°

PESO/WEIGHT : 29 gr.


**Cod. CS208**

Comgiunzione sterzo inferiore  
Bottom head lug

**CS208**

**PER CANNOTTI 1"1/8**  
**FOR STEAM 1"1/8**

**AS01** Anello rinforzo tubo sterzo  
Reinforcement ring for head tube



ANELLO RINFORZO TUBO STERZO  
REINFORCEMENT RING FOR HEAD TUBE Ø31,7  
PESO/WEIGHT : 5 gr.

**Cod. AS01**




**AS01** Anello rinforzo tubo sterzo  
Reinforcement ring for head tube

Peso-Weight 10 gr. Coppia-Set

ANELLO RINFORZO TUBO STERZO  
REINFORCEMENT RING FOR HEAD TUBE Ø31,7  
PESO/WEIGHT : 10 gr.

**Cod. AS02**



**AS02**

Anello rinf. tubo sterzo inf. per regolatori  
Bottom reinforcement ring for head tube  
for adjuster screw





**CONGIUNZIONI MICROFUSE – CASTING LOST WAX**

**SET BERCEAU 4 pcs**

**Cod. SBM4**

**TOP  $\varnothing 31,7 \times \varnothing 14 \times 2 \times 100^\circ$**



**SEAT LUG LADY  $\varnothing 28,6$**



**BOTTOM  $\varnothing 31,7 \varnothing 28,6 \times 59,5^\circ$**



**LOOP  $\varnothing 28,6 \times \varnothing 14 \times 2$**



**TOP  $\varnothing 31,7 \times \varnothing 14 \times 2 \times 100^\circ$   
PESO/WEIGHT : 29 gr.**



**SEAT LUG LADY  $\varnothing 28,6$   
PESO/WEIGHT : 53 gr.**



**BOTTOM  $\varnothing 31,7 \varnothing 28,6 \times 59,5^\circ$   
PESO/WEIGHT : 37 gr.**



**LOOP  $\varnothing 28,6 \times \varnothing 14 \times 2$   
PESO/WEIGHT : 31 gr.**







ATTACCO ERGO POWER  
ERGO POWER SUPPORT  
PESO/WEIGHT : 5 gr.

**Cod. AP-180**



ADJUSTER M5 W/SPRING SUPPLY SEPARATED

**Cod. V.R**

REGOLATORE M5 SILVER  
PESO/WEIGHT : 2 gr.

*Regolatore M5 con molla IX*  
*Adjuster M5 with spring SS*




*NORMAL TYPE ALLOY LOOKING*



**Cod. V.R.N**

REGOLATORE M5 LUX  
PESO/WEIGHT : 2 gr.

*Regolatore M5 con molla IX*  
*Adjuster M5 with spring SS*



*LUX TYPE BLACK ANODIZ.+ RUBBER*



**TUBO STERZO INTEGRATO 45°  
INTEGRATED HEAD TUBE 45°**

**TOP 1"1/8 – BOTTOM 1"1/8  
PESO/WEIGHT : 285 gr.**

**Cod. TS45-S-200**



**CROMOLY INTEGRATED HEAD TUBE ø38x1 mm**

**SET 3 pz – TUBO PRINCIPALE + ANELLO SUPERIORE+ INFERIORE SEDE CUSCINETTO**

**SET 3 pz – MAIN TUBE + TOP + BOTTOM RING BOSS BEARING**

**A RICHIESTA SI FORNISCONO SERIE STERZO SPECIFICHE TIPO BAS 45  
(Pag.25) CON TOP RING "ø44,5"**

**BY REQUEST WE SUPPLY HEAD SET LIKE BAS 45 (Pag. 25) WITH SPECIAL  
TOP RING "ø44,5"**



**TUBO STERZO INTEGRATO DIFFERENZIATO**  
**INTEGRATED AND DIFFERENTIATED HEAD TUBE**  
**TOP 1"1/8 – BOTTOM 1"1/2**



**Cod. TS45-SD-250**

A = 250  
 PESO/WEIGHT : 270 gr.

**Cod. TS45-SD-200**

A = 200  
 PESO/WEIGHT : 230 gr.



**SET 3 pz – TUBO PRINCIPALE + ANELLO SUPERIORE+ INFERIORE SEDE CUSCINETTO**

**SET 3 pz – MAIN TUBE + TOP + BOTTOM RING BOSS BEARING**

In stock dim. Are 200 or 250 mm max that you cut like you want minimum 100 mm.

**A RICHIESTA SI FORNISCONO SERIE STERZO SPECIFICHE TIPO BAS 45 (Pag.28) CON TOP RING "Ø44,5"**

**BY REQUEST WE SUPPLY HEAD SET LIKE BAS 45 (Pag. 28) WITH SPECIAL TOP RING "Ø44,5"**



## **TUBO STERZO CROMOLY $\phi 46 \times 1$** **CROMOLY HEAD TUBE $\phi 46 \times 1$**



- 1) SET TUBO STERZO A COLONNA  $1\frac{1}{8} + 1\frac{1}{8} + \text{SERIE STERZO}$   
SET COLUMN HEAD TUBE TOP  $1\frac{1}{8}$  BOTTOM  $1\frac{1}{8}$  + HEAD SET - Cod.TS45-S-46-1
- 2) SET TUBO STERZO DIFFERENZIATO  $1\frac{1}{8} + 1\frac{1}{2} + \text{SERIE STERZO}$   
SET DIFFERENTIATED HEAD TUBE TOP  $1\frac{1}{8}$  BOTTOM  $1\frac{1}{2}$  + HEAD SET - Cod.TS45-S-46-2
- 3) SET TUBO STERZO A COLONNA  $1\frac{1}{8} + 1\frac{1}{2} + \text{SERIE STERZO}$   
SET COLUMN HEAD TUBE TOP  $1\frac{1}{8}$  BOTTOM  $1\frac{1}{2}$  + HEAD SET - Cod.TS45-S-46-3
- 4) SET TUBO STERZO DIFFERENZIATO  $1\frac{1}{8} + 1\frac{1}{2} + \text{SERIE STERZO}$   
SET DIFFERENTIATED HEAD TUBE TOP  $1\frac{1}{8}$  BOTTOM  $1\frac{1}{2}$  + HEAD SET - Cod.TS45-S-46-4
- 5) SET TUBO STERZO A COLONNA  $1\frac{1}{8} + 1\frac{1}{8} + \text{SERIE STERZO}$   
SET COLUMN HEAD TUBE TOP  $1\frac{1}{8}$  BOTTOM  $1\frac{1}{8}$  + HEAD SET - Cod.TS45-S-46-5

NORMALE FORNITURA 3 SET COMPLETI (CON UN TUBO STERZO L=600mm)  
NORMAL SUPPLY 3 COMPLETE SET (WITH ONE HEAD TUBE L = 600 mm)





## SET COLUMN HEAD TUBE TOP 1"1/8 BOTTOM 1"1/8 + INTEGRATED HEAD SET



## SET DIFFERENTIATED HEAD TUBE TOP 1"1/8 BOTTOM 1"1/2 + INTEGRATED HEAD SET





**SET COLUMN HEAD TUBE TOP 1"1/8  
BOTTOM 1"1/2 + PRESS HEAD SET**



**HEAD SET FIXED BY PRESS  
TOP "ø48 x 15 + 10" mm BOTTOM "ø58 x 12" mm**

**SET DIFFERENTIATED HEAD TUBE  
TOP 1"1/8 - BOTTOM 1"1/2 + HEAD SET  
TOP PRESS - BOTTOM INTEGRATED**




**HEAD SET TOP FIXED BY PRESS -  
BOTTOM INTEGRATED  
TOP "ø48 x 15 + 10" mm – BEARING 45°**

**SET COLUMN HEAD TUBE TOP 1"1/8 BOTTOM 1"1/8 +  
SEMI INTEGRATED HEAD SET**




**CONGIUNZIONI SELLA**

**SEAT LUG**




CONGIUNZIONE SELLA  
SEAT LUG  
PESO/WEIGHT : 50 gr.

**Cod. P150**



CONGIUNZIONE SELLA  
SEAT LUG  
PESO/WEIGHT : 55 gr.

**Cod. P51**




CONGIUNZIONE SELLA  
SEAT LUG  
PESO/WEIGHT : 52 gr.

**Cod. P28**



"FILLED BRAZING FINISH"




CONGIUNZIONE SELLA  
SEAT LUG  
PESO/WEIGHT : 82 gr.

**Cod. P20**



CONGIUNZIONE SELLA  
SEAT LUG  
PESO/WEIGHT : 56 gr.

**Cod. P88**



*P88 accetta tutti i normali angoli fra il tubo sella e il posteriore verticale tipo conico Ø14*

*P88 accepts all the normal angles between the seat tube and the seat stay type taper Ø14*



VITE SELLA Ø8 x Ø12  
SEAT PILLAR PIN Ø8 x Ø12  
VEDI/LOOK AT Pag. 137




VITE SELLA Ø8 x Ø12  
SEAT PILLAR PIN Ø8 x Ø12  
VEDI/LOOK AT Pag. 137

TUBO SELLA  
SEAT TUBE



COLLARINO SELLA  
SEAT CLAMP  
PESO/WEIGHT : 28 gr.

**Cod. BS29N**



VITE SELLA Ø8 x Ø12  
SEAT PILLAR PIN Ø8 x Ø12  
VEDI/LOOK AT Pag. 137

TUBO SELLA  
SEAT TUBE





COLLARINO SELLA  
SEAT CLAMP  
PESO/WEIGHT : 28 gr.

**Cod. BS77**





VITE SELLA  $\varnothing 8 \times \varnothing 12$   
SEAT PILLAR PIN  $\varnothing 8 \times \varnothing 12$   
VEDI/LOOK AT Pag. 137



COLLARINO SELLA  
SEAT CLAMP  
PESO/WEIGHT : 30 gr.

**Cod. BS83**



TUBO SELLA  
SEAT TUBE



VITE SELLA  $\varnothing 8 \times \varnothing 12$   
SEAT PILLAR PIN  $\varnothing 8 \times \varnothing 12$   
VEDI/LOOK AT Pag. 137



BLOCCAGGIO SELLA  
SEAT CLAMP  
PESO/WEIGHT : 18 gr.

**Cod. BS87**




VITE SELLA 3/1  $\varnothing 12/\varnothing 8$   
SEAT SCREW  $\varnothing 12/\varnothing 8$

**INOX**

PESO/WEIGHT : 9 gr.

**Cod. IX-VS3**





FA10 da i seguenti vantaggi:

- sullo stesso forcellino e' possibile inserire foderi con Ø finale da Ø14 a Ø15 con ottima finitura e poca manodopera.
- si usa per forcelle curve e dritte
- facilita la saldatura
- ottimo drenaggio del fodero
- facilita l'inserimento della ruota

FA10 offers the following advantages:

- it can be inserted in the blades
- with final Ø from Ø14 to Ø15 with the best finish and short labor
- it can be used for bending and straight forks
- helps the welding
- optimal drainage of the blade
- easy insertion of the wheel



**FORCELLINO ANTERIORE CORSA**  
**RACING FRONT DROP OUT**  
**PESO/WEIGHT : 44 gr. SET**

**Cod. FA10**

**BREVETTATO**  
**PATENTED**



**FORCELLINO ANTERIORE**  
**FORK END**  
**PESO/WEIGHT : 26 gr. SET**

**Cod. FA-S**



**FORCELLINO ANTERIORE 2 OCCHIELLI**  
**FORK END 2 EYELET**  
**PESO/WEIGHT : 35 gr. SET**

**Cod. FA-S-2OCCH**





FORCELLINI POSTERIORI SEMIVERTICALI 2 OCCHIELLI  
DROP OUT – HALF VERTICAL PRESS 2 EYELET  
PESO/WEIGHT : 139 gr. SET

**Cod. FP-SV-2OCCH**



FORCELLINI POSTERIORI ORIZZONTALI  
DROP OUT - HORIZONTAL  
PESO/WEIGHT : 134 gr. SET

**Cod. FP-ORIZZ**




FORCELLINI POSTERIORI CORSA 2 OCCHIELLI  
RACING REAR DROP OUT 2 EYELET  
PESO/WEIGHT : 115 gr. SET

**Cod. FP11-2OCCH**



FORCELLINI POSTERIORI CORSA  
RACING REAR DROPOUT  
PESO/WEIGHT : 85 gr. SET


**Cod. FP11**



FORCELLINI POSTERIORI CORSA  
RACING REAR DROPOUT  
MTB 60°  
PESO/WEIGHT : 85 gr. SET

**Cod. FP11-MTB**





FORCELLINO POSTERIORE PISTA ACCIAIO  
STEEL REAR DROPOUT INDOOR  
PESO/WEIGHT : 146 gr. SET

**Cod. FP-ACC**



FORCELLINO POSTERIORE PISTA ACCIAIO  
+ INSERTI INOX  
STEEL REAR DROPOUT INDOOR  
+ INOX INSERT  
PESO/WEIGHT : 176 gr. SET

**Cod. FP-ACC-IX**



FORCELLINO POSTERIORE ACCIAIO + ATTACCO DISK  
STEEL REAR DROPOUT + DISK BRAKE BOSS  
PESO/WEIGHT : 152 gr. SET

**Cod. W37-DISK**



FORCELLINO POSTERIORE ACCIAIO  
STEEL REAR DROPOUT  
PESO/WEIGHT : 115 gr. SET

**Cod. W37**

FORCELLINI SCORREVOLI CON ATTACCO DISCO ADATTI PER :  
- CATENA o CINGHIA DENTATA  
-CAMBI NEL MOZZO TIPO ROHLOFF-SHIMANO

SLIDING DROPOUTS WITH DISK BOSS RIGHT FOR :  
-CHAIN or TOOTHED BELT  
-CHANGE GEAR IN HUB LIKE ROHLOFF-SHIMANO

VEDI PAG. - LOOK AT PAG. : Pag. 77 – Pag. 108

**TUTTO/ALL INOX**

RANGE 16 mm


PESO/WEIGHT : 369 gr. SET

**Cod. IXFOR-SCR-DK-N**



**INOX**





**FORCELLINO POSTERIORE DISK ACCIAIO – ANGOLO LIBERO**

**STEEL REAR DROPOUT DISK – FREE ANGLE**  
**PESO/WEIGHT : 170 gr.**

**Cod. FP-27**

---

**FORCELLINO POSTERIORE DISK ACCIAIO – ANGOLO LIBERO**  
**PER ASSE PASSANTE TX 12x1,5 – MOZZO 142**  
**STEEL REAR DROPOUT DISK – FREE ANGLE**  
**FOR THROUGH AXLE TX 12x1,5 – HUB 142**



Come optional forniamo l'asse passante TX 12 x1.5 con la leva di serraggio regolabile di posizione Pag.145  
 Come optional forniamo l'inserto in carbonio per la parte sinistra o/e altre soluzioni per la personalizzare l'articolo.

Optional we supply through axle TX 12 x 1.5 with lever that can be adjusted from rotational position Pag.145  
 Optional we supply carbon insert for left side or/and other custom solution









**THECNO 2016**  
**PRESENTA - INTRODUCES**

**Nuovo forcellino posteriore  
per freni a disco**  
**New dropout for disk brake**

**"FLAT MOUNT SYSTEM"**



## THECNO ITALY presenta: Cod. : FP-FM01

Un nuovo forcellino posteriore (tutto progettato e realizzato da noi in Italia ) per telaio in acciaio con freni a disco "FLAT MOUNT SYSTEM" che usano le pinze freno, tipo Shimano PR-RS805, fissate all'interno del triangolo posteriore del telaio.

In questo caso specifico la pinza e' fissata direttamente sul forcellino sinistro rendendo semplicissimo e sicuro il posizionamento reciproco fra pinza e disco.

Altra caratteristica importante di questi forcellini e' che possono essere utilizzati con:

- **A - l' asse passante TX 12x 1.5 – mozzo 142 – peso 205 gr. Set**
- **B - il normale sistema QR cava 10mm – mozzo 135mm – peso 190 gr. set**

**semplicemente sostituendo** la coppia di inserti avvitati destro e sinistro, **rimanendo comunque invariata la posizione reciproca fra pinza e disco freno.**

- Noi forniamo il comprensivo dei due corpi in acciaio DEX e SIN + la coppia di inserti in alloy da avvitare del tipo A e del tipo B.
- Come optional forniamo l'asse passante TX 12 x1.5 con la leva di serraggio regolabile di posizione.
- Come optional forniamo l'inserto in carbonio per la parte sinistra o/e altre soluzioni per la personalizzare l'articolo.
- A richiesta è possibile realizzare le parti principali in INOX.



La forma di questa parte è sicuramente funzionale , ma per eventuali esigenze estetiche può essere modificati dal telaista compatibilmente con le dimensioni del telaio.

## THECNO ITALY introduces: Cod. : FP-FM01

A new dropout (engineering and making all in Italy) for steel frame for disk brake "FLAT MOUNT SYSTEM" that use caliper, like Shimano PR-RS805, fixed up chainstay.

In this case the caliper is fixed up left dropout directly so rotor position compare caliper is right and easy.

An other important thing it is possible to use:


- **A - the through axle TX 12 x 1.5 – hub 142 -weight 205 gr. set**
  - **B - normal QR axle slot 10mm – hub 135mm – weight 190 gr. set**
- changing only** the pairs of insert (L+R) to screw ; **in any case rotor position compare caliper it is the same.**

- We supply all set,main part in steel+pairs alloy inserts type A LEFT and RIGHT + pairs insert type B
- Optional we supply through axle TX 12 x 1.5 with lever that can be adjusted from rotational position
- Optional we supply carbon insert for left side or/and other custom solution
- By request it's possible STAINLESS STEEL main part



The shape of this part is right but if you like other aesthetics the frame builder can modify if the size of frame is enough







Leva di serraggio regolabile di posizione

Lever that can be adjusted from rotational position

ALLOY ANODIZED - PESO/WEIGHT : 93 gr.

**Cod. : TX-12x1,5x171**





GUIDAFILO PER SCATOLA MOVIMENTO  
CABLE GUIDE FOR B.B.SHELL  
**STAINLESS STEEL – ACCIAIO INOX**  
FISSATO CON VITE M5 O SALDABILE  
FIXED BY M5 SCREW OR BRAZING  
SCORRIMENTO OTTIMALE DEL FILO  
THE BEST SLIDING OF WIRE  
PESO/WEIGHT : 10 gr.

**Cod. GFX**



PONTICELLO FRENO  
BRAKE BRIDGE  
PESO/WEIGHT : 28 gr.

**Cod. PF04**




PONTICELLO FRENO "BICONICO"  
BRAKE BRIDGE "BICONIC"  
PESO/WEIGHT : 30 gr.

**Cod. PFB-ACC**



ATTACCO DERAGLIATORE  
BOSS DERAILLEUR  
PESO/WEIGHT : 13 gr.

**Cod. A030**



20x6,5 mm



PONTICELLO FRENO CROSS/MTB  
BRAKE BRIDGE CROSS/MTB  
PESO/WEIGHT : 16 gr.

**Cod. PF-MTB-ACC**



PONTICELLO RINFORZO  
REINFORCE BRIDGE  
PESO/WEIGHT : 30 gr.

**Cod. PR-ACC**



PERNO FRENO ANTERIORE  
FRONT CANTILEVER PIVOT  
PESO/WEIGHT : 17 gr.

**Cod. SA04**



PERNO FRENO POSTERIORE  
REAR CANTILEVER PIVOT  
PESO/WEIGHT : 17 gr.

**Cod. SA07**



PERNO FRENO POSTERIORE  
REAR CANTILEVER PIVOT  
SET 2pz = BASE + PIVOT  
PESO/WEIGHT : 20 gr.

**Cod. PIV-SP**

**A RICHIESTA  
BY REQUEST**







FERMA GUAINA X 1  
CABLE STOPPER X 1  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 3 gr.

**Cod. C33-1**



FERMA GUAINA LUX X 1  
CABLE STOPPER LUX X 1  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 2 gr.

**Cod. C33-1-LUX**



FERMA GUAINA X 2  
CABLE STOPPER X 12  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 5 gr.

**Cod. C33-2**



FERMA GUAINA X 3  
CABLE STOPPER X 13  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 7 gr.

**Cod. C33-3**



RINFORZO PONTICELLO FRENO  
REAR BRAKE BRIDGE REINFORCE  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 10 gr.

**Cod. RINP-ACC**



ATTACCO QUADRO LEVE  
SHIFTER LEVER BOSS  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 5 gr.

**Cod. ATL-ACC**



RINFORZO PASSAGGIO INTERNO  $\varnothing 7$   
REINFORCE FOR INNERCABL  $\varnothing 7$   
SI FORNISCE TUBO 6x7 (Pag.147)  
SUPPLY TUBE 6x7 TOO (Pag. 147)  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 1 gr.

**Cod. RIN-7-ACC**



BUSSOLA BORRACCIA  
BOTTLe GAGE BOSS  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 1 gr.

**Cod. BB-ACC**



RINFORZO BUSSOLA BORRACCIA  
REINFORCE BOTTLe GAGE BOSS  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 0,5 gr.

**Cod. RINB-ACC**



FERMACAVO APERTO  
OPEN CABLE GUIDE  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 6 gr.

**Cod. 1F-DK-S-ACC**



GUIDA FILO SOTTO SELLA  
CABLE GUIDE UNDER SADDLE  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 5 gr.

**Cod. GF-SS-ACC**



NEXUS CABLE GUIDE  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 2,5 gr.

**Cod. NEXUS**





NOTTOLINO CATENA  
CHAIN - HANGER  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 1 gr.

**Cod. NOTT-CAT**



NOTTOLINO PORTA PACCHI M5  
LUGGAGE CARRIER BOSS M5  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 6 gr.

**Cod. NOTT-PACC**



NOTTOLINO SFERICO CAMBIO  $\varnothing 4,2$   
CABLE STOPPER – REAR DERAILLEUR  $\varnothing 4,2$   
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 1 gr.

**Cod. NOTT-SF**



PENDINA  $\varnothing 14$   
SEAT STAY END  $\varnothing 14$   
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 38 gr.

**Cod. PE-ACC**



VITE FRENO - BRIDGE SCREW - **INOX**  
 $\varnothing 12/\varnothing 8 \times 30$  - 7 gr.

**Cod. IX-VF-30**


$\varnothing 12/\varnothing 8 \times 40$  - 12 gr.

**Cod. IX-VF-40**



VITE SELLA 3/1  $\varnothing 12/\varnothing 8$   
SEAT SCREW  $\varnothing 12/\varnothing 8$   
**INOX**  
PESO/WEIGHT : 9 gr.

**Cod. IX-VS3**



ATTACCO DISCO  
DISK BRAKE BOSS  
ACCIAIO - STEEL  
PESO/WEIGHT : 32 gr.

**Cod. P-DK1-ACC**



REGOLATORI M3x20  
ADJUSTER M3x20  
**INOX**  
PESO/WEIGHT : 1 gr.

**Cod. IX-REG-F**



TUBO PER GUAINA IN OTTONE  
BRASS TUBE FOR CABLE GUIDE  
**OTTONE - BRASS**  
 $\varnothing 6 \times 7 \times 500$  mm  
PESO/WEIGHT : 45 gr.

**Cod. TG-T**

## RINFORZO ELT – REINFORCE ELT

RINFORZO INOX PER SEDE OVALE FERMA GUAINA MULTIFUNZIONE  
Cod. FE-ML-A (Pag. 43).  
PER TELAI ACCIAIO INOX O CROMOLY

STAINLESS STEEL REINFORCE FOR OVAL SLOT OF MULTIFUNCTION  
CABLE STOPPER Cod. FE-ML-A (Pag. 43) .  
FOR STEEL OR CROMOLY FRAME  
Peso/Weight : 1,5 gr.

**Cod. IXRIN-ELT**



RINFORZO **INOX**  
REINFORCE **INOX**

BASE  
PART  
ALLOY



# CONGIUNZIONI PER TELAI IN LAMIERA STAMPATA

## PRESS STEEL LUGS



**TOP LUG MAN**

Ø31,8XØ25,4X72° - 35 gr.

**Cod. PRESS-TLM-161**

Ø31,8XØ28,6X72° - 40 gr.

**Cod. PRESS-TLM-461**



**BOTTOM LUG MAN**

Ø31,8XØ28,6X61° - 44 gr.

**Cod. PRESS-BLM-162**

Ø31,8XØ31,8X61° - 48 gr.

**Cod. PRESS-BLM-462**



**3-1 HEAD LUG MAN**

TOP LUG Ø31,8XØ25,4X72°

BOTTOM LUG Ø31,8XØ28,6X61°

LUNGHEZZA/LENGTH 127mm

PESO/WEIGHT : 185 gr.

OTHER DIM. BY REQUEST

**Cod. PRESS-3-1-M**



**SEAT LUG MAN**

Ø25,4xØ28,6x61°

PESO/WEIGHT : 59 gr.

W/REINFORCE

**Cod. PRESS-SLM**



**3-1 HEAD LUG LADY**

TOP LUG Ø31,8XØ25,4X50°

BOTTOM LUG Ø31,8XØ28,6X62°

LUNGHEZZA/LENGTH 170mm

PESO/WEIGHT : 235 gr.

OTHER DIM. BY REQUEST

**Cod. PRESS-3-1-L**



**SEAT LUG LADY**

Ø28,6X0°

PESO/WEIGHT : 52 gr.

W/REINFORCE

**Cod. PRESS-SLL**



**LOOP LUG BERCEAU**

Ø28,6X0°

PESO/WEIGHT : 37 gr.

W/REINFORCE

**Cod.**



**TOP LUG BERCEAU**

Ø31,7xØ13x100°

PESO/WEIGHT : 36 gr.

**Cod.**

**ALTRI ARTICOLI A RICHIESTA**

**OTHER ITEMS BY REQUEST**





BB BSA STEEL 28,6X28,6X20  
61°X63°X6° 30'  
PESO/WEIGHT : 200 gr.

**Cod. PRESS-BB-BSA-20**

BB BSA STEEL 28,6X28,6X22,2  
61°X63°X6° 30'  
PESO/WEIGHT : 200 gr.

**Cod. PRESS-BB-BSA-222**

BB BSA STEEL 31,7X28,6X22,2  
PESO/WEIGHT : 200 gr.

**Cod. PRESS-BB-BSA-317**

BB ITA STEEL 31,7X28,6X22,2  
PESO/WEIGHT : 200 gr.

**Cod. PRESS-BB-ITA-317**



**SCATOLA MOVIMENTO  
B.B.SHELL**

BB TIPE 911 Ø22,2 ITA  
Peso/weight : 150 gr.

**Cod. PRESS-BB-ITA-911**





