

Nur im Einkauf liegt Ihr Verdienst!

Ich biete Ihnen diese Möglichkeit durch Bezug meiner allgemein anerkannt

„Erstklassigen Qualitäts-Fahrräder“

zu konkurrenzlos billigen Preisen, welche Sie in diesem Katalog mit meinen geschützten Marken verzeichnet finden, wie:

„Orkan“
„Brillant“
„Renoma“
„Berwed“
„Stahlrad“
„Excelsior“ „Haenel“ Fabrikate usw.

Auf sämtliche Räder wird die gesetzl. Fabrik-Garantie geleistet.

Allgemeine Verkaufs- u. Lieferungsbedingungen!

Den vorliegenden Katalog und Sonderpreisliste für Fahrräder, -Ersatz und -Zubehör, erhalten ausschließlich nur Fahrradhändler und Reparateure.

1) Sämtliche in diesem Katalog, resp. in der hierzugehörigen Nettoliste angeführten Preise, auch solche in schriftlichen Angeboten, verstehen sich freibleibend, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten rein netto Kassa in Reichsmark und haben nur für meine bisherige oder sich ausweisende Händlerkundschaft im Inlande Gültigkeit.

Die Preise selbst sind, wie allgemein bekannt, stets aller- äußerst kalkuliert, bin evtl. jedoch bereit, bei billigeren Konkurrenz-Angeboten, in diese Preise einzutreten, wenn mir dementsprechende schriftliche Unterlagen zur Einsichtnahme überreicht werden, oder sonst glaubwürdige Angaben hierüber gemacht werden.

Bei Irrtümern in Preislisten und Rechnungen behalte ich mir Richtigstellung und evtl. Nachberechnung ausdrücklich vor.

2) Mit Erscheinen dieser Liste treten alle früheren Preise außer Kraft. Alle Abbildungen und Beschreibungen, Maße und Ausführungen, sind möglichst genau, jedoch bleiben Änderungen mit Rücksicht auf die laufenden Verbesserungen ausdrücklich vorbehalten.

3) Um Verzögerungen in der Lieferung zu vermeiden, werden für nicht vorrätige Waren sinngemäße Ersatzlieferungen und notwendige Preiserhöhungen, welche mir von meinen Lieferwerken auch in Anrechnung gebracht werden und die bei meinem so ausgedehnten Kundenkreise nicht einzeln bekannt gegeben werden können, — in Voraussetzung gegenseitigen Einverständnisses — ohne Rückfrage vorgenommen. Auch evtl. eintretende Preismäßigungen lasse ich von Tage der Bekanntgabe ab meiner gesch. Kundschaft sofort zugute kommen.

4) Vertreter-Aufträge und Abschlüsse haben nur Gültigkeit, wenn diese von mir schriftlich bestätigt worden sind.

Die Nichtabnahme der Abschlußmengen bis zum vereinbarten Endtermin berechtigt mich, den entgangenen Gewinn zu berechnen, ohne daß es einer Nachfrist bedarf.

In allen Fällen bedinge ich bei Abnahme geringerer Warenmengen als vereinbart oder laut Preisnotiz nötig, die Anrechnung des höheren, bei Einzel- oder Minderabnahme geltenden Preises.

Bei Verweigerung von Sendungen haftet Adressat für sämtliche entstandenen Schäden und Auslagen hin und zurück, evtl. behalte ich mir vor, den entgangenen Gewinn zu berechnen.

5) An unbekannte Firmen, welche keine Referenzen nachweisen, liefere nur gegen Nachnahme oder Barzahlung. Hierzu empfehle speziell bei Eil-Aufträgen zwecks schneller Erledigung Vereinseitung des Be- trages nebst Versandspesen oder ausdrückliche Nachnahme-Bewilligung, andernfalls wird Einverständnis angenommen. Einholung von Auskünften oder Informationen erfordert immerhin eine Verzögerung von 6 bis 14 Tagen. Weitere Aufträge werden bei zufriedenstellender Auskunft evtl. auf Konto geliefert, was jedoch immer erst gegenseitiger, schriftlicher

Vereinbarung bedarf. Reparaturen werden nur gegen Nachnahme, resp. vorheriger Bezahlung ausgeführt.

Sämtlich etwa nicht nach Bestellung gelieferte Waren nehme ich bei transport- und packungsfreier Retoursendung und vorheriger begründeter fristgemäßem Reklamation zum vollen Warenbetrag innerhalb 8 Tagen zurück, gegen Tausch in andere Waren oder Rückzahlung, sodaß also für meine wert. Abnehmer absolut kein Risiko besteht. Einwandfreie Beschaffenheit ist Voraussetzung. Die Rücksendung darf jedoch nur ohne Nachnahme vorgenommen werden, andernfalls treffen den Absender Gefahren und Kosten. Kisten werden bei Franko-Rücksendung zur Werthälfte zurückgenommen.


6) Zahlungsbedingungen unterliegen besonderer Vereinbarung. Bei Zielüberschreitung behalte ich mir vor, die bankmäßigen Zinsen in Anrechnung zu bringen. Zahlungen werden in bar oder auf mein Postscheckkonto, Breslau 1223, evtl. auch durch Bankschecks (geltend ab Deckungsbestätigung der Bank) erbeten. Nach besonderer Vereinbarung werden auch Wechsel gegen Spesen- und Diskontvergütung, unter Vorbehalt aller Rechte aus der Lieferung, angenommen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung für beide Teile, auch für Wandlungen, ist ausdrücklich **Breslau**. Ausnahmen bezgl. Lieferung ab Fabrik behalte ich mir vor, ohne daß der Erfüllungsort dadurch eine Abänderung erfährt.

7) Sämtliche Waren kommen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers zum Versand. Reklamationen können nur innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden. Beschädigt bei meinen wert. Kunden eingehende Sendungen sind sofort bei der Post oder Bahn zu melden und protokollarische Feststellung des Inhalts zu verlangen. Bei Postsendungen ist alsdann die schriftliche Bestätigung der Postanstalt an mich einzusenden, während bei Bahnsendungen der Empfänger Schadenersatzansprüche stellen muß. Ohne amtlichen Nachweis ist jegliche Reklamation zwecklos, in diesem Falle wird Verzichtleistung des Empfängers angenommen.

8) Garantie kommt nur für bestimmte Artikel, soweit diese von der betreffenden Fabrik oder dem Lieferanten geleistet wird, in Frage und soweit der betreffende Lieferant ohne meine Mitverpflichtung derselben entspricht. Für Waren, welche nachweislich fehlerhaft geliefert wurden, oder bei welchen sich erst später, — jedoch innerhalb einer genannten Garantiefrist — Mängel herausstellen, bleibe ich selbst bemüht, gegen Franko-Rückgabe derselben baldmöglichst Ersatz zu liefern. Alle weiteren Verpflichtungen, insbesondere auch Ansprüche auf Schadenersatz etc., müssen jedoch abgelehnt werden.

9) Mit Abgabe von Bestellungen bzw. persönlichen Einkäufen erkennt Käufer die vorstehenden Bedingungen als rechtsverbindlich an.




Bernhard Wedler Breslau 2, Tauentzienstr. 35

Ablg. I: Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate, Zubehör und Ersatzteile

Ablg. II: Automobile, Motorräder, Ausrüstung, Ersatzteile, Auto- und Lastwagenbereifung


Fernruf: 40895 und Ohle 4107 — Telegramm-Adresse: Wedler, Breslau 2 — Postscheckkonto: Breslau Nr. 1223

Bankverbindung: Darmstädter und Nationalbank, Depositenkasse A, Breslau, Tauentzienplatz 1



Sieger Herrenrad Nr. 1

Billige Konkurrenzmaschine mit geschweißtem Rahmen, schwarz emailliert, gutes Tretlager, Pedale mit Gummi, Hammoksattel und Tasche. Komplett mit Gummi und Freilaufnabe nach meiner Wahl



Renoma Herrenrad Nr. 5

Rahmen geschweißt, schwarz emailliert, mit gutem Doppelglockenlager. Pedale mit Gummi, Hammoksattel und Tasche. Komplett mit guten Pneumatiks und Freilaufnabe nach meiner Wahl

Sieger Luxus-Herrenrad Nr. 2

Dasselbe Modell wie vor, jedoch Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Linien, Felgen R.T. farbig, Sattel hell vernickelt, mit Gummi und Freilaufnabe nach meiner Wahl

Ideal Herrenrad Nr. 3

mit Doppelglockenlager, Rahmen geschweißt, Pedale mit Gummi, prima Hammoksattel und Tasche. Komplett mit gutem Gummi und Freilaufnabe nach meiner Wahl

Ideal Luxus-Herrenrad Nr. 4

Dasselbe Modell wie Nr. 3, jedoch Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Linien, Felgen R.T. farbig, Sattel hell vernickelt. Komplett mit Gummi und Freilaufnabe nach meiner Wahl



Orkan Herrenrad Nr. 9

moderne und elegante Rahmenkonstruktion aus nahtlos gezogenem Stahlrohr, Ia Innenlösung, leichtlaufendes Doppelglockenlager, Kettenrad in diversen Mustern, Gabel mit vernickeltem Kopf, Pedale mit Gummieinlage, prima Hammoksattel und Tasche mit Werkzeug. Ia Emaillierung und Vernickelung, mit prima Dunlop-Pneumatiks und Union-, Astoria- oder Badenia-Freilaufnabe



Rex Luxus-Herrenrad Nr. 11

leichtes Tourenrad mit Muffenlösung, Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Linien, Felgen 28×1½ R.T. farbig, Kurbelkeil-Tretlager, Sattel hell, vernickelt. Komplett mit Gummi und Badenia-, Union- oder Astoria-Freilaufnabe

Orkan Luxus-Herrenrad Nr. 10

sonst wie vor, jedoch Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Doppellinien, Felgen R.T. farbig oder schwarz mit bunten Streifen, helles, vernickeltes, Lederzeug, mit prima Dunlop-Pneumatiks und Union-, Astoria- oder Badenia-Freilaufnabe

Räder Nr. 5–14 in bunter Emaillierung mehr . . .


Sämtliche Preise verstehen sich einschl. Gummi, Freilaufnabe u. Vorfracht ohne Verpackung

Mit Conti extra prima Bereifung oder Dunlop, Phönix, Metzeler oder Conti-Gebirgsreifen entsprechender Aufpreis.

Räder Nr. 9 bis 12 kosten mehr {

- a) mit Torpedofreilaufnabe
- b) „ Doppeltorpedo
- c) „ Dreigangtorpedo

— 4 —



Excelsior Herrenrad Nr. 15

mit meiner Marke Orkan, Stahlrad oder and. Marken, wie auf Seite 14 abgebildet. Rahmen aus nahtlosem Rohr mit Innenlösung und prima Doppelglockenlager, Sattel und Tasche aus prima Leder. Komplett mit prima Bereifung sowie Union-, Astoria- oder Badeniafreilaufnabe . . .



Badenia Herrenrad Nr. 17

mit meiner Marke Orkan, Stahlrad oder anderen Marken wie auf Seite 14 abgebildet. Rahmen aus nahtlosem Rohr mit Innenlösung und prima Doppelglockenlager. Prima Hammoksattel und Tasche. Komplett mit prima Bereifung, sowie Union-, Astoria- oder Badeniafreilaufnabe . . .

Excelsior Luxus-Herrenrad Nr. 16

genau wie vor, jedoch Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Goldlinien, Felgen R.T. farbig oder schwarz mit bunten Streifen. Helles Lederzeug mit vernickelten Federn. Komplett mit prima Bereifung, sowie Union-, Astoria- oder Badeniafreilaufnabe



Stahlrad Herrenrad Nr. 19

mit gelötetem Rahmen aus nahtlosem Stahlrohr, hochfein emailliert mit prima Doppelglockenlager, alle blanken Teile hochfein vernickelt. Sattel und Tasche aus prima Leder. Komplett mit prima Bereifung und Union-, Astoria- oder Badeniafreilaufnabe



Orig. Haenel-Corvette Herrenrad Nr. 21

Rahmen aus bestem nahtlosem Stahlrohr mit Innenlösung, fein schwarz emailliert, Gabelkopf und -Enden vernickelt. Prima Gummipedale, Hammoksattel mit vernickelten Federn und helles Leder. Mit prima Bereifung und Union-, Astoria- oder Badeniafreilaufnabe . . .

Stahlrad Luxus-Herrenrad Nr. 20

genau wie vor, jedoch Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Goldlinien, Felgen R.T. farbig. Helles Sattelzeug mit vernickelten Federn. Mit prima Bereifung und Union-, Astoria- oder Badeniafreilaufnabe . . .

Räder in bunter Emaillierung mehr . . .


Sämtliche Räder verstehen sich einschl. Gummi, Freilaufnabe u. Vorfracht, ohne Verpackung

Mit Conti extra prima Bereifung oder Dunlop, Phönix, Metzeler oder Conti-Gebirgsreifen entsprechender Aufpreis.

Vorstehende Räder kosten mehr . . .

- a) Mit Torpedo- oder Rotaxfreilauf . . .
- b) „ Doppeltorpedofreilauf . . .
- c) „ Dreigangtorpedofreilauf. . .

— 5 —



Sieger Damenrad Nr. 23

Billige Konkurrenzmaschine mit geschweiftem Rahmen, schwarz emailliert, Pedale mit Gummi, Hammocksattel und Tasche. Komplett mit Gummi und Freilaufnabe nach meiner Wahl M

Sieger Luxus-Damenrad Nr. 24


Dasselbe Modell wie vor, jedoch Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Linien. Felgen R. T. farbig, Sattel hell, vernickelt M

Ideal Damenrad Nr. 25

Ausstattung wie vor, jedoch mit Doppelglockenlager. Komplett mit Gummi und Freilaufnabe nach meiner Wahl M

Ideal Luxus-Damenrad Nr. 26

mit Doppelglockenlager Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Linien, Felgen R. T. farbig, Sattel hell, vernickelt. Komplett mit Gummi und Freilaufnabe nach meiner Wahl M



Orkan Damenrad Nr. 31

Elegante, leichte Damenmaschine mit Muffenlösung, schön geschweißter Rahmen, tiefschwarz emailliert, mit Goldlinien abgesetzt, erstklassiges Tretlager mit Kurbelkeilen, Kleiderkasten dicht geknüpft in schönen Farben, schöner Kettenkasten, helles Lederzeug mit vernick. Federn.

Nr. 31 Mit R. T. farbigen Felgen $28 \times 1\frac{1}{2}$, prima Wulstreifen und Union- oder Badenia-Freilaufnabe M

Nr. 31a Mit R. T. farbigen Wulstfelgen, $28 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$, prima Bereifung und Union- oder Badenia-Freilaufnabe M

Nr. 32 Mit R. T. farbigen Westwoodfelgen $28 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$, prima Drahtreifen und Union- oder Badenia-Freilaufnabe M


Nr. 33 Mit Holzfelgen $28 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$, prima Drahtreifen und Union- oder Badenia-Freilaufnabe M

Räder Nr. 27-35 in bunter Emailierung mehr M

Sämtliche Preise verstehen sich einschl. Gummi, Freilaufnabe u. Vorfracht, ohne Verpackung.

Mit Conti extra prima Bereifung oder Dunlop, Phönix, Metzeler oder Conti-Gebirgsreifen entsprechender Aufpreis.

Räder Nr. 31 bis 35 kosten mehr {
a) mit Torpedo- oder Rotax-Freilauf M
b) „ Doppeltorpedo M
c) „ Dreigangtorpedo M



Renoma Damenrad Nr. 27

Rahmen geschweißt, schwarz emailliert, mit Doppelglockenlager, Pedale mit Gummi, Hammocksattel und Tasche. Komplett mit gutem Gummi und Freilaufnabe nach meiner Wahl M

Renoma Luxus-Damenrad Nr. 28


Dasselbe Modell wie vor, jedoch Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Linien. Felgen R. T. farbig, Sattel hell, vernickelt M

Brillant Luxus-Damenrad Nr. 29

mit gelötetem Rahmen und prima Doppelglockenlager. Komplett mit prima Pneumatiks u. Freilaufnabe nach meiner Wahl M

Brillant Damenrad Nr. 30

mit gelötetem Rahmen, Doppelglockenlager, Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Linien, Felgen R. T. farbig, Sattel hell, vernickelt. Mit Gummi und Freilaufnabe nach meiner Wahl M




Orkan Damenrad Nr. 34

soller schöner Rahmenbau aus nahtlosem Rohr mit Innenlösung, erstklassiges Doppelglockenlager, Pedale mit Gummi, geprägter Kettenkasten, schönes dichtgeknüpfes Kleiderkasten, guter Damen-Hammocksattel und Tasche. Komplett mit prima Gummi und Union- oder Badenia-Freilauf M

Orkan Luxus-Damenrad Nr. 35

sonst wie vor, jedoch Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Doppellinien abgesetzt, Felgen R. T. farbig oder schwarz mit bunten Streifen, hell, vernickeltes Lederzeug. Mit prima Gummi und Union- oder Badenia-Freilaufnabe M




Excelsior Damenrad Nr. 40

mit meiner Marke **Orkan, Stahlrad** etc. Rahmen Innenlösung, fein schwarz emailliert, mit dauerhaftem Doppelglockenlager, Pedale mit Gummi, geprägter Kettenkasten, dichtgeknüpftes Kleiderkasten, prima Hammocksattel und Tasche. Komplett mit prima Gummi und Union- oder Badenia-Freilaufnabe M

Excelsior Luxus-Damenrad Nr. 41

Dasselbe Modell wie Nr. 40, jedoch Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Linien, Felgen R. T. farbig oder schwarz mit buntem Strich, Sattel hell, vernickelt. Mit prima Bereifung und Union- oder Badenia-Freilaufnabe M



Badenia Damenrad Nr. 42

mit meiner Marke **Orkan, Stahlrad** etc. Rahmen nahtlos mit Innenlösung, fein schwarz emailliert, bestes Doppelglockenlager, schöner Kettenkasten und hochfeines Kleiderkasten, Hammocksattel und Tasche aus prima Leder. Komplett mit prima Bereifung und Union- oder Badenia-Freilaufnabe M


Badenia Luxus-Damenrad Nr. 43

Dasselbe Modell wie Nr. 42, jedoch Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Linien, Felgen R. T. farbig oder schwarz mit buntem Strich, Sattel hell, vernickelt. Mit prima Gummi und Union- oder Badenia-Freilaufnabe M



Orig. Haenel-Corvette Damenrad Nr. 44

Eleganter, modern geschweißter Rahmen aus nahtlosem Rohr mit Innenlösung, fein schwarz emailliert, mit bestem Doppelglockenlager, schöner Kettenkasten, feines Kleiderkasten, Sattel und Tasche aus prima Leder. Mit prima Gummi u. Union- oder Badenia-Freilaufnabe M



Stahlrad Damenrad Nr. 46

Moderner Rahmenbau mit Innenlösung, schön geschweißte Rohre, fein schwarz emailliert, vorzügliches Doppelglockenlager, Pedale mit Gummi, schönes Kleiderkasten, Sattel und Tasche aus prima Leder. Mit guten Pneumatiks und Badenia- oder Union-Freilaufnabe M


Stahlrad Luxus-Damenrad Nr. 47

Genau wie vor, jedoch Rahmen, Gabel und Schutzbleche mit Linien, Felgen R. T. farbig, hell vernickeltes Sattelzeug. Komplett mit prima Gummi und Badenia- oder Union-Freilaufnabe M

Obige Räder in bunter Emailierung mehr M
Sämtliche Räder verstehen sich einschl. Gummi, Freilaufnabe u. Vorfracht, ohne Verpackung.

Mit Conti extra prima Bereifung oder Dunlop, Phönix, Metzeler oder Conti-Gebirgsreifen entsprechender Aufpreis.

Obige Räder kosten mehr {
a) Mit Torpedo- oder Rotax-Freilaufnabe M
b) „ Doppeltorpedo M
c) „ Dreigangtorpedo M



Excelsior Straßenrenner Nr. 50

mit meiner Marke **Orkan**, Renoma, **Stahlrad** etc., schräg nach vorn fallender Rahmenbau mit Muffenlötung, leichtlaufend. Keillager, Kette $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$, Rennzackenpedale, ohne Rennhaken, moderne Rennlenkstange, schmaler, langer Rennsattel, Hohlstahlfelgen $28 \times 1\frac{1}{4}$, R. T. farbig mit prima Wulstreifen und Torpedofreilauf.

Nr. 51 dito mit R. T. farbigen Westwoodfelgen $28 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$, prima Drahtreifen, Rotax- oder Torpedofreilaufnabe

Nr. 52 dito mit Holzfelgen $28 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$, prima Drahtreifen und Rotax- oder Torpedofreilaufnabe

Nr. 53 dito mit Holzfelgen, 27×1 prima Schlauchreifen, Rotax- oder Torpedofreilaufnabe

Sämtliche Rennmaschinen können auf Wunsch mit nachstehenden bunten Emaillierungen geliefert werden:

- a) Rahmen schwarz emailliert, mit buntfarbig gestrahltem Steuerkopf . . . Mehrpreis . .
- b) Rahmen bunt emailliert, z. B. kaffeebraun, moosgrün, fliederfarbig usw.
- c) Rahmen bunt emailliert, mit andersfarbig gestrahltem Steuerkopf




Orkan Straßenrenner Nr. 54

extra leicht und zuverlässig, außergewöhnlich leichter Lauf, modern konstruierter Rahmen mit Muffenlötung, nach vorn fallend, schwarz emailliert mit Doppellinien, Keillager in bester Ausführung, Renn-Zackenpedale, Rennsattel hell vernickelt und Tasche, Hohlstahlfelgen $28 \times 1\frac{1}{4}$, R. T. farbig mit prima Wulstreifen und Torpedo- oder Rotaxfreilaufnabe . .

Nr. 55 dito mit R. T. farbigen Westwoodfelgen $28 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$, prima Drahtreifen, Torpedo- oder Rotaxfreilaufnabe

Nr. 56 dito mit Holzfelgen, prima Drahtreifen $28 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$, Rotax- oder Torpedofreilaufnabe

Nr. 57 dito mit Holzfelgen, 27×1 prima Schlauchreifen, Rotax- oder Torpedofreilaufnabe



Orkan-Geschäftsrad

Nr. 68


Unverwüstliches Gebrauchsrad für starke Beanspruchung

und besonders schwere Fahrer. Rahmen in kräftiger Ausführung, ff. schwarz emailliert mit kräftigem Doppelglockenlager, starke Präzisionsnaben, leichtlaufend, prima Stahlhelgen $28 \times 1\frac{1}{4}$, vernickelte Speichen 2 mm stark, kräftige Gummiklotzpedale, Schutzbleche mit Seitenschutz, großer Hammocksattel und Werkzeugtasche mit Werkzeug, mit prima Bereifung und Rotax- oder Torpedofreilaufnabe . .

Orkan-Geschäftsrad

Nr. 69

sonst wie vor, jedoch extra starke Felgen und Naben mit 2,5 mm Speichen



Spezial-Gepäckrad

Orig. **Excelsior** oder **Orkan** Nr. 70

Besonders kräftiger Rahmenbau

aus bestem nahtlosem Stahlrohr, prima schwarz emailliert, starkes Doppelglockenlager, mit Gummiklotzpedale, verstärkte Vorderradgabel, extra starke Felgen und Naben mit 2 $\frac{1}{2}$ mm Speichen, großer Hammocksattel und Tasche aus prima Leder. Vollständig komplett mit extra starken Pneumatiks. Kippständer, Firmenschild, Gepäckträger, jedoch ohne Korb und ohne Freilaufnabe

e) Aufpreis für Korb



Orig. Haenel-Corvette Straßenrenner Nr. 58

Leicht nach vorn fallender Rahmen mit Muffenlötung, oberes Rohr und Sitzrohr 25,4, unteres Rohr 27 mm, allerbestes nahtloses Material. Fein schwarz emailliert mit Goldlinien, Gabel mit vernickl. Kopf und Enden-Hintergabel ohne Kettenpanzer, mit neuen Ausfallenden. Bestbewährtes s. hmales Präzisions-Keillager. Schmaler Rennsattel, hell, vernickelt und Tasche. Mit schmalen R. T. farbigen Hohlstahlfelgen $1\frac{1}{4}$ prima Wulstreifen und Rotax- oder Torpedofreilaufnabe

Nr. 59 dito mit R. T. farbigen Westwoodfelgen $28 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$, prima Drahtreifen, Rotax- oder Torpedofreilaufnabe

Nr. 60 dito mit Holzfelgen $28 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$, prima Schlauchreifen, Rotax- oder Torpedofreilaufnabe


Nr. 61 dito mit Holzfelgen 27×1 , prima Schlauchreifen und Rotax- oder Torpedofreilaufnabe

Orig. Haenel Saal- und Kunstfahrmaschinen

nach den Vorschriften des B. D. R.

Modell 71

Rahmen $57\frac{1}{2}$ cm hoch, aus bestem nahtlosem Stahlrohr, 30 mm stark, Lenker besondere Form für Saalfahrt mit Innenklemme. Starkes Doppelglockenlager mit 150 mm langen Kurbeln, Kettenrad $3\frac{1}{2} \times 22$ Zähne Gummiblockpedale. Extra starke Naben und Felgen 26×1 mit 2 mm Speichen. Bereifung: Prima Conti, Excelsior, Dunlop oder Phönix. Komplett wie Abbildung in ganz vernickelter Ausführung ohne Freilauf



Radball-Spielmaschine

Modell 72

Ausstattung wie Modell 71 jedoch mit besonderer Lenkerbefestigung und 2,5 mm starken Speichen

Obige Räder verstehen sich sämtlich einschl. Gummi und Vorfracht, Mod. 68 u. 69 inkl. Freilaufnabe

Aufpreise für Freilaufnaben

- | | |
|--|-----------|
| a) Union, Astoria oder Badeniafreilauf . . | |
| b) Torpedo oder Rotaxfreilauf | |
| c) Doppeltorpedo | |
| d) Dreigangtorpedo | |

Jugend-Räder

mit 35 40 45 und 50 cm Rahmenhöhe
und 20 22 24 und 26 Zoll Rädergröße



Rex Knabenrad Nr. 75

Rahmen geschweißt, schwarz emailliert mit Goldlinien, Doppelglockenlager. Felgen R. T. farbig. Halbrennsattel und Tasche. Kompl. mit guten Gummis und Freilaufnabe, mit 45 cm Rahmenhöhe und 24er Räder

Nr. 76 Dasselbe Modell jedoch 50 cm Rahmenhöhe u. 26 er Räder,
vollständig komplett wie Nr. 75



Rex Mädchenrad Nr. 81


Rahmen geschweißt, schwarz emailliert mit Goldlinien, Doppelglockenlager, extra kleine Lenkstange und kleiner Sattel, Kettenkasten wie bei Modell 89, Felgen R. T. farbig. Komplett mit guten Gummis und Freilaufnabe mit 45 cm Rahmenhöhe und 24er Räder

Nr. 82 Dasselbe Modell, jedoch 50 cm Rahmenhöhe und 26 er Räder,
vollständig komplett wie Nr. 81

Orkan Knabenrad

Rahmen mit Innenlösung. schwarz emailliert mit Goldlinien, bestes Doppelglockenlager, Felgen R. T. farbig. Halbrennsattel und Tasche. Komplett mit guten Pneumatiks und Freilaufnabe:


Nr. 77	Rahmenhöhe 37 cm,	Rädergröße 20 er	M
78	42 ..	22 ..	M
79	45 ..	24 ..	M
80	50 ..	26 ..	M



Orig. Hänel-Corvette Knabenrad Nr. 87

Moderner, gefälliger Rahmen mit Innenlösung, fein schwarz emailliert, mit Goldlinien. Doppelglockenlager, Gabelkopf und Enden vernickelt, kleiner Halbrennsattel, Felgen R. T. farbig. Komplett mit guten Gummis und Freilaufnabe, Rahmenhöhe 45 cm, mit 24er Räder

Nr. 88 Dasselbe Modell, jedoch 50 cm Rahmenhöhe mit 26er Rädern,
vollständig komplett wie Nr. 87




Orig. Hänel-Corvette Mädchenrad Nr. 89

Schön geschweißter Rahmen mit Innenlösung, schwarz emailliert mit Goldlinien, Gabel mit vernickeltem Kopf und Enden, bestes Doppelglockenlager, dichtgeknüpftes Kleidernetz, schöner Kettenkasten. Mit R. T. farbigen Felgen, guten Pneumatiks und Freilaufnabe. Rahmenhöhe 44 cm, mit 24er Räder


Nr. 90 Dasselbe Modell, jedoch 48 cm Rahmenhöhe mit 26er Rädern,
komplett wie Nr. 89

Sämtliche Jugendräder verstehen einschl. Gummi, Freilaufnabe und Vorfracht.




- Nr. 91 **Herren-Rahmen** mit komplettem Tretlager, Steuerung und Sattelstütze, ohne Schutzbüche, Lenker, Bremse
.. 92 dito bessere Ausführung mit Doppelglockenlager
.. 93 **Renoma Herren-Rahmen mit Innenlösung** u. Doppelglockenlager, Steuerung und Sattelstütze


- Nr. 94 **Original Hänel-Corvette Herren-Rahmen**
mit Doppelglockenlager, Steuerung und Sattelstütze
.. 95 dito mit Original-Schutzbüche, Lenker und Bremse
.. 96 dito buntfarbig emailliert, komplett wie Nr. 95



- Nr. 99 **Original Hänel-Corvette Damen-Rahmen**
mit Doppelglockenlager, Steuerung und Sattelstütze
.. 100 dito mit Original-Schutzbüche, Lenker und Bremse
.. 101 dito buntfarbig emailliert, komplett wie Nr. 100




- Nr. 102 **Herren-Rahmen Excelsior Spez.** mit Doppelglockenlager, Steuerung und Sattelstütze
.. 103 dito mit Original-Schutzbüche, Lenker und Bremse
.. 104 **Herren-Rahmen Badenia Spez.** mit Doppelglockenlager, Steuerung und Sattelstütze
.. 105 dito mit Original-Schutzbüche, Lenker und Bremse
.. 106 **Orkan Herren-Rahmen** mit Doppelglockenlager, Sattelstütze und kompletter Steuerung
.. 107 dito mit Original-Schutzbüche, Lenker und Bremse
.. 108 dito buntfarbig emailliert, komplett wie Nr. 107



- Nr. 109 **Damen-Rahmen Excelsior Spez.** mit Doppelglockenlager, Steuerung und Sattelstütze
.. 110 dito mit Original-Schutzbüche, Lenker und Bremse
.. 111 **Damen-Rahmen Badenia Spez.** mit Doppelglockenlager, Steuerung und Sattelstütze
.. 112 dito mit Orig.-Schutzbüche, Lenker und Bremse
.. 113 **Orkan Damen-Rahmen mit Muffenlösung** und Keillager, Steuerung und Sattelstütze
.. 114 dito mit Orig.-Schutzbüche, Lenker und Bremse
.. 115 **Orkan Damen-Rahmen mit Innenlösung** und Doppelglockenlager, Steuerung u. Sattelstütze
.. 116 dito mit Orig.-Schutzbüche, Lenker und Bremse
.. 117 dito buntfarbig emailliert, komplett wie Nr. 116

a) Rahmen mit Linien kosten mehr Mk.



- Nr. 118 **Rennrahmen** mit Ja Muffenlötung u. bestem Kurbelkeillager
 " 118a **Orkan-Rennrahmen** moderne Form, mit Muffenlötung und Tompson-Keillager
 " 119 **Rennrahmen Excelsior Spez.** mit Muffenlötung und Keil-Trellager
 " 120 **Orig. Haenel-Corvette Rennrahmen** m. Muffenlötung und bestem Keillager, Vordergabel mit vernick. Kopf u. Enden, Hintergabel mit neuen Ausfallenden
 " 120a **Herren-Rahmen** mit Muffenlötung und Keillager

Rennrahmen Nr. 118 bis 120 kosten mehr:

- b) schwarz emailliert mit Linien
 c) schwarz emailliert mit buntfarb. Steuerkopf
 d) ganz buntfarbig emailliert
 e) buntfarb. emailliert mit gestrahltem Steuerkopf

Knabenräder, Rahmen aus Ja Stahlrohr, geschweißt, Kurbellager, Vorder- und Hinterradnabe, sowie Stegpedale in Messingbüchsen laufend. Federnder Ledersattel, Kissen-Gummireifen $16 \times \frac{3}{4}$ ", hochglänzend emailliert, alle blanken Teile vernickelt.

Nr. 121 35 cm Rahmenhöhe
 " 122 40 "


Vorderräder, schwarz, $28 \times 1\frac{1}{2}$.
 Nr. 125 mit Nabe Nr. 4940
 " 126 " " 4942
 " 127 " " 4946
 " 128 " " 4948
 " 129 " " 4950
 " 130 " " 4952

Hinterräder, schwarz, $28 \times 1\frac{1}{2}$.
 Nr. 131 mit Nabe Nr. 4954
 " 132 " " 4956
 " 132a " " 4959
 " 133 " " 4963
 " 134 " " 4965

Freilauf-Hinterräder
schwarz, $28 \times 1\frac{1}{2}$.
 Nr. 135 mit Astoriafreilauf
 " 136 Mundus
 " 137 Badenia
 " 138 Komet
 " 139 Viktoria
 " 140 Union
 " 141 Rotax
 " 142 Torpedo
 " 143 Doppeltorpedo
 " 144 Dreigangtorpedo


Aufpreise für Sonder-Ausführungen gespannter Räder:

- g) Für schwarze Felge 16, 18, 20, 22 oder 24 Ø
 h) R. T. farbige Felgen oder schwarz mit bunten Streifen
 i) Westwoodfelge, R. T. farbig
 k) Doppelhohlfelge R. T. farbig für Wulstreifen
 l) Drahtreifen
 m) Rohrstofffelge
 n) Hawa-Holzfelge für Drahtreifen
 o) mit Aluminium-Einlage für Drahtreifen
 p) Wulstreifen
 q) Mutz- oder Wächterholzfelge für Drahtreifen
 r) Schlauchreifen
 s) Orig. Kundtz-Errte-Holzfelge für Drahtreifen
 t) Schlauchreifen



Mädchenräder mit geschweiften Rahmen aus Ja Stahlrohr, Kurbellager, Vorder- u. Hinterradnabe sowie Stegpedale in Messingbüchsen laufend. Federnder Ledersattel, Kissen-Gummireifen $16 \times \frac{3}{4}$ ", hochglänzend emailliert, alle blanken Teile vernickelt.

Nr. 123 30 cm Rahmenhöhe
 " 124 35 "



Neue, präzis ausgeführte Jugend-Dreiräder

Rahmen aus Ja Stahlrohr geschweißt, hochglänzend emailliert, Trellager, Nabens und Pedal in Messingbüchsen laufend, alle blanken Teile vernickelt, Federnder Ledersattel, Kissen-Gummireifen $16 \times \frac{3}{4}$ "


- Nr. 145 Knabendreirad 35 cm hoch
 " 146 " 40 "
 " 147 Mädchenrad mit geschweiften Rohren 30 cm hoch
 " 148 " " 35 "

Alle vorstehenden Dreiräder können in einfachster Weise **in ein Zweirad verwandelt werden**

Roller


- kräftig gebaut und leicht laufend, 12 cm Holzräder mit Eisenreifen, Länge von Achse zu Achse 70 cm
 Nr. 150 dito mit 15 cm Eisenräder, 76 cm lang

- Nr. 149 **Roller**
stark und solide gebaut, Räder 22 cm Durchmesser mit Gummibereifung, vorzüglich gelagert



- Nr. 158 **Simson-Auto-Sauser**, erstklassiges Sportgerät, vollständig auf Kugeln gelagert, Räder 22 cm Ø mit Gummireifen
 Nr. 159 dito mit Gepäckkiste

Nr. 160 **Kinder-Selbstfahrer** stabil gebaut, Kurbelachse mit doppelten, ausgedrehten Metalllagern, Holzteile aus Buchenholz, ganze Länge 81 cm, Räder 30×22 cm ohne Gummi
 Nr. 161 dito. mit Gummibereifung
 " 162 dto., 85 cm lang, Räder 25×25
 " 163 dto., mit Gummibereifung



- Nr. 166 **Kinder-Selbstfahrer** mit doppelter Zahnräderübersetzung, doppelte Metalllagern, Ganze Länge 105 cm, Räder 12×30 cm, ohne Gummi
 Nr. 167 dito mit Gummibereifg.

- Nr. 168 **Kinder - Selbstfahrer** zweisitzig, 140 cm ganze Länge Räder 42×30 cm
 Nr. 169 dto. mit Gummibereifung


- Nr. 170 22 cm Durchm. o. Gummi
 " 171 27
 " 172 30
 " 173 33
 " 174 42
 " 175 55
 " 176 27
 " 177 30
 " 178 36
 " 179 42

- Nr. 180 **Kinderfahrrad**, Rahmen ganz aus Buchenholz, Drahtspeichenräder mit 13mm Vollgummireifen, Trellager aus Temperguß
 Nr. 181 **Kinderfahrrad** mit Rahmen aus Buchholz-Rundstäben, Drahtspeichenräder mit 20 mm starken Vollgummireifen, Verbindungs-teile u. Trellager aus Temperguß, pr. Kette u. Stahlzahnräder

Kinderdreiräder

schwarz emailliert, farbig verziert

Größe	Nr.	Nr.	mit
Gumm.	alle	Nr.	all.
Radhöhe 30×22 cm	152	155	
" 36x30 "	153	156	
" 42x30 "	154	157	



- Nr. 164 **Selbstfahrer** f. kleine Kinder Kurbelachse mit Metalllager Holzteile aus Buchenholz, ganze Länge 70 cm, Räder 25×20 cm, ohne Gummi
 Nr. 165 dto. m. Gummibereifung

Ersatzräder für Dreiräder und Selbstfahrer

Nr. 170	22 cm Durchm. o. Gummi	Ø
" 171	27	
" 172	30	
" 173	33	
" 174	42	
" 175	55	
" 176	27	
" 177	30	
" 178	36	
" 179	42	





Nr. 185

Orkan-Emaille-Schild
mittleres Feld echt weiße Emaille, Schrift weiße Emaille auf rotem Grund, mittlere Figur und Rand vergoldet. Dieses Schild wird einzeln nicht abgegeben, sondern nur an meinen Orkan-Rädern angebracht.




We

Renoma-Schild
äußeres Feld blau, inneres Feld rot mit schwarzem Rand, Schrift Messing
10 Stück . . M



Nr. 189

Stahlrad-Schild
mit und ohne Firma lieferbar, sehr moderne Ausführung
10 Stück . . M



Nr. 191

Ideal-Schild
mittleres Feld blau, Schrift Messing auf rotem Grund, äußeres Feld silbermattiert
10 Stück . . M

Nr. 192

M

Nr. 193

M

Nr. 194

M

Nr. 195

M

Nr. 196

M

Nr. 197

M

Nr. 198

M

Nr. 199

M

Nr. 200

M

Nr. 201

M

Nr. 202

M

Nr. 203

M

Nr. 204

M

Nr. 205

M

Nr. 206

M

Nr. 207

M

Nr. 208

M

Nr. 209

M

Nr. 210

M

Nr. 211

M

Nr. 212

M

Nr. 213

M

Nr. 214

M



Nr. 193

Sieger-Schild
Grund Messing
Schrift schwarz
10 Stück M



Rex-Schild
Messing mit hellem Grund und Schrift
10 Stück . . M



Sparta-Schild
Grd. silberart., Figur, Schrift usw. schwarz
10 Stück . . M



Perfekt-Schild
auch mit Namen, Messing, Mittelstreif. blauer Grund, Schrift Messing
10 Stück . . M



Orkan-Schild
mit und ohne meine Firma, äußeres Feld blau, inneres Feld rot, Schrift u. Rand Messing
10 Stück . . M




Ideal-Schild
Grund silberartig, Schrift und Rand schwarz
10 Stück . . M

Nr. 201	Zelluloid-Unterlagen für Schilder, in allen Farben
202	100 Stück sortiert M
203	100 Stück 2,5 mm stark
204	100 Stück 3 mm stark, 100 Stück M
205	100 Stück 2,5 mm, 100 Stück M
206	100 Stück 3 mm, 100 Stück M
207	Spiralbohrer dazu, 10 Stück M
208	Verzierungen (Abziehbilder) für Fahrräder, 1 Bogen bestehend aus zirka 15 großen, 30 mittleren und 30 kleinen Verzierungen M

Reklame-Klisches zum Inserieren



Klishee Nr. 210 M



Klishee Nr. 211 M



Klishee Nr. 209 M



Klishee Nr. 212 M



Klishee Nr. 213 M




Klishee Nr. 214 M

Abzahlungs-Verträge

für Fahrräder, Nähmaschinen, welche die Rechte des Händlers in jeder Weise schützen


10 Stück . . M
100 Stück . . M

DIE BESTE DEUTSCHE
HOLZ - FELGE!



Nr. 215

Schlauchreifenfelge
27×1, Straßenmodell . . M



Nr. 216

Schlauchreifenfelge
27×1, Straßenmodell . . M



Drahtreifenfelge, 28×1 1/4×1 3/4
27×1, Straßenmodell . . M



Schlauchreifenfelge
27×1, Bahnmodell . . M



Schlauchreifenfelge
27×1, Straßenmodell . . M



Schlauchreifenfelge
27×1, Bahnmodell . . M

ist die

WÄCHTER - FELGE!

Continental

Fahrrad-Reifen



Continental-Fahrradreifen

Wulstdecken:

Nr. 223	Continental, prima	grau
224	"	prima rot
225	"	grau, 28×1 $\frac{1}{4}$
226	"	rot, 28×1 $\frac{1}{4}$ ×1 $\frac{1}{4}$
227	"	Cord, grau
228	"	rot
229	"	Extra-Prima, grau
230	"	Gebirgsreifen, grau
231	"	Transportreifen, grau
232	"	Transport extra stark, grau

Drahtdecken:

Nr. 233	Continental Cord,	grau
234	"	rot

Luftschläuche:

Nr. 235	Continental, prima	
236	"	rot
237	"	Transport, rot

Schlauchreifen:

Nr. 238	für Bahn und Straße,	rot
239	"	grau
240	Schlauch-Tourenreifen,	rot
241	"	grau

100 Garnituren
Abschlußpreis

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"


"




Atlantic Fahrradbereifung

die billige
Qualitätsmarke


Die Atlantic Fahrradbereifung ist aus besten Rohstoffen nach bewährtem Verfahren hergestellt und bietet jede Gewähr für größte Elastizität und beste Haltbarkeit



Nr. 365
Atlantic Neutraldecke
Dessin 2



Nr. 366
Atlantic Primadecke
Dessin 30




Nr. 367
Atlantic Bergdecke
Dessin 60

Große Auswahl in gefälligen Dessins

NEUHEIT


Nr. 368
Atlantic
Vigor-Schlauch
rot-weiß gestreift



Nr. 370
Atlantic Vigor-Schlauch, grau

Nr. 369
Atlantic
Vigor-Schlauch
blau-weiß gestreift

Atlantic Gummiwerke G. m. b. H.
Fröndenberg – Ruhr



Dunlop
Kraftrad-Bereifung

Nr.	Größe	Vulcanum Cord	Nr.	Spezial- Cord	Nr.	Schlü- cche
373	24×2"		383		390a	
376	24×2½"		384		390b	
377	24×2½"		385		390c	
378	26×2"		386		390d	
379	26×2½"		387		390e	
380	26×2½"		388		390f	
381	26×3"		389		390g	
382	28×3"		390		390h	

Ballon-Reifen

Nr.	Größe	Spezial- Cord	Nr.	Schlü- cche
391	26×3"		395	
392	26×3½"		396	
393	27×3½"		397	
394	27×4"		398	

„Kombinator“-Reifen

Nr.	Größe	Decken	Nr.	Schlü- cche
400	26×1½"		404	
401	26×2"		405	
402	28×1½"		406	
403	29×2"		407	




Peter Union Rotsiegel
Motorrad-Bereifung

Nr.	Größe	Decken	Nr.	Schlü- cche
460	24×2½"		466	
461	26×2"		467	
462	26×2½"		468	
463	26×2½"		469	
464	26×3"		470	
465	28×3"		471	

Peter Union Rotsiegel-Hilfsmotorradreifen

Nr.	Größe	Decken	Nr.	Schlü- cche
472	26×1½"		476	
473	26×2"		477	
474	28×1½"		478	
475	28×2"		479	



Excelsior **Continental**
Kraftad-Bereifung

Nr.	Größe	Vulcanum Cord	Nr.	Spezial- Cord	Nr.	Schlü- cche
476	24×2½"		384		390b	
377	24×2½"		385		390c	
378	26×2"		386		390d	
379	26×2½"		387		390e	
380	26×2½"		388		390f	
381	26×3"		389		390g	

Ballon-Reifen

Nr.	Größe	Decken	Nr.	Schlü- cche
420	26×2,85"		422	
421	27×3,5"		423	

Kleinkraftrad-Bereifung


Nr.	Größe	Decken	Nr.	Schlü- cche
424	26×2"		425	

Himo-Reifen

Nr.	Größe	Decken	Nr.	Schlü- cche
458	26×2"		459	



Prismator-Reifen



Kinderwagenreifen


Nr. 511	Größe 160×13 mm p. Schl. #	Nr. 522	Größe 375×13 mm p. Schl. #
511	180×13	523	400×13
512	200×13	524	425×13
513	225×13	525	450×13
514	250×13	526	475×13
515	260×13	527	500×13
516	275×13	528	525×13
517	280×13	529	550×13
518	290×13	530	575×13
519	300×13	531	600×13
520	325×13	532	625×13
521	350×13	533	650×13

Gummi-Absätze

Ia Qualität mit Ledereinlage und Stiften


Nr.	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
Größe	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

per Paar	#	Nr.	344	345	346	347	348	349	350	351	352
Größe		56	57	58	59	60	61	62	63	64	



Nr. 575/a Dunlop-Ventil kompl. #

576/1	Gehäuse .. .	10 Stück
577/2	Ventilkegel .. .	10
578/3	Ueberwurfmutter .. .	10
579/4	Felgenmutter .. .	10
580/5	Sechskantmutter .. .	10
581/6	Unterlegscheibe .. .	10
582/7	Ventilkapsel .. .	10



Nr. 583/a Dunlop-Schlauchreifen-Ventil

kompl. p. St. #

584/1	Ventilgehäuse .. .	10 Stück

<tbl_r cells="3" ix="2" maxcspan="1



ELECTRO

Aus garantiert fr. Paragummi
von vollendetem Klaßensatz

Elektro-Gummlösung

Nr. 605	ca. 50	13,5 cm.	6 g	10 Tuben	M
" 606	" 72	15	10	10	"
" 607	" 80	20	20	10	"
" 608	" 100	25	35	10	"
" 609	" 150	28	55	10	"



VICTORIA


Viktoria Gummlösung

Nr. 610	50	15 mm.	Inh. 6 g	10 Tuben	M
" 611	72	15	" 10	10	"
" 612	85	23	" 20	10	"
" 613	100	25	" 35	10	"
" 614	150	28	" 55	10	"



Werkstattlösung

extra prima, in Blechdosen	
Nr. 618	1/2 kg Inh. E. Conti M.
" 619	1/2 "
" 620	1 "
" 621	1/2 " Viktoria M.
" 622	1/2 "
" 623	1 "



Continental-Gummlösung

Nr. 615	ca. 70	13,5	Inh. 10 g	10 Tuben	M
" 616	" 80	20	" 20	10	"
" 617	" 100	25	" 35	10	"



Nr. 633 Continental- oder Mercedin-Schlauchreifenkitt

flüssig, in Tuben, 55 g Inhalt



Nr. 641 Felgenbänder


flach aus Leinwand, per Stück

Nr. 642 dto., flach aus Gummi, p. Stück



Nr. 643 Felgenbänder rund u. dochartig p. St.

Nr. 644 dto., extra dick-dochartig per Stück



Schlauch-Reparierplättchen

für Motorrad- und Auto-Schläuche

Nr. 651	Größe 4	4 cm	p. 10 Stück	M
" 652	5	5	" 10	"
" 653	6	6	" 10	"
" 654	7	7	" 10	"
" 655	8	8	" 10	"
" 656	5	15	" 10	"
" 657	5	25	" 10	"
" 658	8	18	" 10	"
" 659	10	16	" 10	"
" 660	11	14	" 10	"



Extra starkes Mantelleinen, für Motorrad- und Auto-Decken

Nr. 667 Einseitig gummiert, per mtr.

Nr. 668 Doppelseitig gummiert, per mtr.



Mercedin-Parakitt

Extra beseitigt Pneumatik-Defekte spurlos.

Panzerkitt zum Ausbessern äußerer Deckenverletzungen

Nr. 630	per Tube	20 g Inhalt	p. Tube	M
" 631	"	45 "	" "	"
" 632	"	75 "	" "	"



Heiß-Vulkanisier-Gummlösung

Nr. 624 1/2 kg grau M

" 625 1 " rot M

" 626 1/2 " "


" 627 1 " "

Unvulkan. Gummiplatte

für Deckenreparaturen

Nr. 628 graup. kg M

" 629 rot "



Nr. 637 Reparaturband mit Wu's




Nr. 634 Fester Gummikitt

in Pappschachtel 80 g Inhalt M

Nr. 635 Holzkistchen

Inhalt 1/2 kg

Nr. 636 1 " "



Nr. 640 Reparaturband

f. Draht- u. Wulstreifen



Nr. 638 aus Gummi,

per 10 Stück M

Nr. 639 aus Gewebe

per 10 Stück M

Nr. 641

Gummiplatte in aufger. Streifen, 10 cm breit

Nr. 645 Qualität grau M

" 646 transp. hell, 50 g M

" 647 " 100 "



Nr. 648 Gummierter Nessel

für Schlauch-Reparaturen

10 cm breit, 150 cm lang

per Karton M



Nr. 649 Gummierter Mantelleinen

für Decken-Reparat.

10 cm breit, 150 cm lang

per Karton M



Auto-Talkum Für Motor-Pneumatik Reparaturen

Reparaturband

aus Pappe 10 cm breit

Nr. 661 In runden Streukartons 1/2 kg Inhalt M

" 662 " Kartons 1/2 " "

" 663 " Paketen 1 " "

Reparaturband

aus Pappe 10 cm breit

Nr. 664 In runden Streukartons 1/2 kg Inhalt M

" 665 " Kartons 1/2 " "

" 666 " Paketen 1 " "

Reparaturband

aus Pappe 10 cm breit

Nr. 667 In runden Streukartons 1/2 kg Inhalt M

" 668 " Kartons 1/2 " "

" 669 " Paketen 1 " "

Reparaturband

aus Pappe 10 cm breit

Nr. 670 In runden Streukartons 1/2 kg Inhalt M

" 671 " Kartons 1/2 " "

" 672 " Paketen 1 " "

Reparaturband

aus Pappe 10 cm breit

Nr. 673 In runden Streukartons 1/2 kg Inhalt M

" 674 " Kartons 1/2 " "

" 675 " Paketen 1 " "

Reparaturband

aus Pappe 10 cm breit

Nr. 676 In runden Streukartons 1/2 kg Inhalt M

" 677 " Kartons 1/2 " "

" 678 " Paketen 1 " "

Reparaturband

aus Pappe 10 cm breit

Nr. 679 In runden Streukartons 1/2 kg Inhalt M


" 680 " Kartons 1/2 " "

" 681 " Paketen 1 " "


Reparaturband

aus Pappe 10 cm breit


Nr. 682 In runden Streukartons 1/2 kg Inhalt M



Nr. 710
Vulkanisier-Apparat für
Fahrraddecken und
Schläuche
mit 6 Heizblechen inkl. Brenn-
masse und Gummiflecken im
im Pappkarton




Nr. 711
Ersatz-Heizbleche
mit Gummi 10 Stück



Nr. 720
Kompletter Apparat mit 10 ovalen Heizblechen
inkl. Brennmasse und Gummiflecken für Auto- und
Motorradschläuche in Pappkarton


Nr. 721 dito in Blechkasten

Nr. 722 Ersatz-Heizbleche mit Brennmasse
u. Gummiflecken, 10 Stück




Nr. 723
Elektro-Vulkanisierapparat
D. R. G. M., aus Leichtmetall zum Reparieren
von Fahrrad-, Motorrad- und Autoschläuchen,
komplett mit 6 ovalen roten Gummiflecken, alles
im Weißblechkasten


Nr. 724 Ersatz-Heizbleche mit Gummi- und
Brennmasse, 6 Stück



Nr. 725 **Elektr. Vulkanisierapparat**
mit Regelung zum Reparieren von
Auto- u. Motorraddecken u.
Schläuchen an jede Leitung von
110-250 Volt anzuschließen,
komplett wie Abbildung



Nr. 726 **Vulkanisierapparat**
für Spiritushitzung z. Reparieren
von Auto- und Motorraddecken
und Schläuchen, komplett mit
ausführl. Gebrauchsanw.



Flügelschrauben
für Motorräder

Nr. 727 f. 2 u. 2½ " Reif.

" 728 „ 2½ u. 3 „



Pressnetz
zum Probieren der
Luftschläuche

Gebrauchsanweisung:
28" Schläuche oberh.
26" unterh.
d. Drahtbüg. einzulegen

Nr. 729 **Pressnetz**, zum absolut sich.
Prüfen der Luftschläuche



Nagelfänger „Im Nu“

in einer Sekunde an-
oder abzumontieren
ohne jede Schraube,
absolut fest sitzend.
Bester Schutz
gegen
Pneumatik-
Defekte

Preis pro 10 Paar

Autofelgen, abnehmb. Conti-Felgen, K.P.Z. Räder

in sämtlichen Größen, ferner sämtliches Zubehör, wie Bolzen, Bundmuttern, Doppel-Bundmutter, Brustleibern, Verlängerungen
K. P. Z.-Bund- und Kappenmuttern in großen Mengen vorrätig.



Fußpumpenschlauch

mit drehb. Nippel Nr. 733 734 735 736 737
7×250 7×300 8×250 8×300 8×350 mm lang
. p. Stück



Fußpumpenschlauch

umsponnen, mit neuartigen, aufgeschraubten Patent-Pumpennippel, absolut festsitzend u. dicht schließend
ohne Draht, ohne Werkzeug leicht zu befestigen.
Nr. 738 739 740 741 742
8×300 9×350 9×400 9×450 9×500 mm lang
. p. Stück





Nr. 743 **Autotußpumpenschlauch**, extra stark, 10×500 mit Nippel Nr. 766 und 767


Pumpenschlauch

Nr. 745	umsponnen	746	747
	7	8	10 mm stark
p. m			
	7	8	10 mm stark
p. m			


Nr. 748	749	750	751
	7	8	9 mm stark
p. m			
	7	8	10 mm stark
p. m			



Nr. 733 **Pumpenhalter**
vernickelt, per 10 Paar



Nr. 734 **Pumpenhalter** mit
Feststellmutter, ff. vernick.
per 10 Paar



Nr. 735 **Pumpennippel**
fest
10 Stück



Nr. 736 **Pumpennippel**
drehbar
10 Stück



Nr. 737 **Schlauchreifen-
nippel**
10 Stück



Nr. 738 **Verschraubbare Ventil- und Pumpennippel**
für 8 mm Schlauch per 10 Garanturen




Nr. 739 **Kugelgelenk - Nippel**


Mewl, aus Messing,
an jede Rahmenpumpe
passend, ersetzt die
Anschaffung einer
schlauchlosen Pumpe
per 10 Stück



Nr. 740 **Auf - Pumpennippel**
10 Stück



Nr. 741 **Auto - Pumpennippel**
10 Stück



Nr. 742 **Auto - Pumpennippel**
10 Stück




Nr. 743 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Auto




Nr. 744 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad



Nr. 745 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Auto



Nr. 746 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad



Nr. 747 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 748 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 749 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 750 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 751 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 752 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 753 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 754 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 755 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 756 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 757 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 758 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 759 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad


Nr. 760 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Nr. 761 **Aufsteck - Pumpennippel**

für Fahrrad

Fußpumpen, Teloskop u. schlauchlose Rahmenpumpen



Nr. 790

Fußpumpe

mit Bandfuß, Stahlrohr,
schwarz mit Schlauch
Gr. 30×250 mm M

Nr. 791

Fußpumpe

mit Gußfuß, Stahlrohr,
vernickelt, mit Schlauch
Gr. 30×300 mm M

Nr. 792

Starke Fußpumpe

mit Gußfuß, Stahlrohr,
schwarz mit Schlauch
Gr. 30×350 mm M




Nr. 794

Original Progreß-Fußpumpe

aus prima Stahl, la vernickelt, mit gutem Hart-
holzgriff und Schlauch, Fuß aus
Eisenguß, Gr. 30×300 mm M

Durchschnitt
von Original
Progreß-
Fußpumpe
Nr. 794




Nr. 795 **Orig. Progreß-Rahmenfußpumpe**
aus la Stahl, ff. vernickelt, mit Eisengußfuß
und Schlauch, Größe 24×300 mm M



Nr. 796 **Original Progreß-Rahmenfußpumpe**

Röhr, Klappfuß sowie Griff aus bestem
Stahl, ff. vernickelt, mit Schlauch,
Größe 24×3:0 mm M

Nr. 797
**Original Progreß-
schlauchlose
Rahmenpumpe**
ff. vernickelt. Vorzügliche
Konstruktion M



Nr. 801 **Rahmenpumpe**, vernickelt, 19×300 mm M
" 802 " 19×375 " M
" 803 dito, Messing " 19×300 " M
" 804 dito " 19×375 " M
" 804a **Rahmenpumpe** aus Zelluloid " M




Nr. 805 **Teloskoppumpen**, vernickelt, 2 teilig . . . M
" 806 " 3 " . . . M
" 807 " 3 " . . . M
" 903 dito Messing poliert " 4 " . . . M
" 809 " " vernickelt " 2 " . . . M
" 810 " " " 3 " . . . M

Schlauchlose Rahmenpumpe

Nr. 798 schwarz emailliert . . . M
" 799 vernickelt . . . M

Original Meyer
schlauchlose
Rahmenpumpen

Nr. 811 schwarz emailliert
per Stück M
Nr. 812 vernickl. Ausföhrg.
per Stück M



Nr. 815 **Rahmenfußpumpe „Vogelkopf“**

30×300 mm, vernickelt mit Schlauchkammer durch Ein-
drücken des Griffes zwischen Sattelrohr und Hinterstreben,
sowie Einsetzen in den Pumpenhalter wird diese mittels
Federdruck festgehalten . . . M



**Zelluloid-Rahmenpumpen**

aus schwarzem Zelluloid, m. ziseliertem Griff u. vorzüglich umspogenen Pumpenschlauch.
Nr. 816 Grösse 31 cm lang, 19 mm Durchm. M
" 817 " 38 " 22 " M


Nr. 818

Brooklan - Trepumppe

für Werkstatt u. Auto außerordentlich
leicht u. schnell wirkend, sehr zu
empfehlen . . . M

**Zwischenstück für Manometer**

Nr. 819 Komplett mit 2 Anschlussnippeln M
" 820 Zwischenstück allein M
" 821 Anschlussnippel per Stück M

**Manometer für Luftpumpen**

Nr. 822 Skala bis 10 Atm. für Hoch-
druckreifen . . . M
Nr. 823 Skala bis 4 Atm. für Ballon-
reifen M

Manometer für Luftpumpen

Nr. 824 Skala bis 10 Atm. für Hoch-
druckreifen . . . M
Nr. 825 Skala bis 4 Atm. für Ballon-
reifen M

Große Werkstattluftpumpe

auf Holzbrett montiert, Stahlrohr vernickelt,
35×480 mm, besonders langer starker Schlauch
Nr. 826 ohne Nippelring M
Nr. 827 mit Nippelring M


Auto-Fußpumpe

mit Klappfuß u. abschraubb. Griff, ohne Manometer
Nr. 828 Rohr 30×480 mm . . . M
" 829 " 35×480 " . . . M
" 330 " 40×480 " . . . M
" 331 dito. aus Leichtmetall, Rohr
35×480 M
a) Manometer-Aufpreis M

**Original Progreß
Auto-Luftpumpe**

mit umklappbarem Fuß und abschraub-
barem Griff. Stahlrohr vernickelt,
35×500 mm, extra starker Pumpen-
schlauch. Kompl. mit Manometer M

Fahrrad-Sättel



Hammocksattel

Sekunda-Ausführung
Nr. 835 dunkl. Leder, emall. Federn
836 helles
837 dunkl. vernickl
838 helles




Hammocksattel

prima Leder, Ia Ausführung
Nr. 839 dunkles Leder, emall. Federn
840 helles
841 dunkl. vernickl
842 helles




Damensattel

Sekunda-Ausführung
Nr. 843 dunkl. Leder, emall. Federn
844 helles
845 dunkl. vernickl
846 helles



Damensattel

prima Leder, Ia Ausführung
Nr. 847 dunkl. Leder, emall. Federn
848 helles
849 dunkl. vernickl
850 helles



Halbrennsattel

prima Leder, Ia Ausführung mit 4 Federwindungen
Nr. 851 dunkles Leder, emall. Federn
852 " " vernickl
853 helles " " vernickl
854 wie vor, jedoch mit 8 Federwindungen
855 dunkles Leder, emall. Federn
856 helles " " vernickl




Hammocksattel

prima Leder, Ia Ausführung mit doppelten Unterfedern u. 4 Spiralen
Nr. 857 dunkles Leder, emall. Federn
858 helles " vernickl



Schiensattel, prima Leder, Ia Ausführung

Nr. 859 dunkles Leder, emalliertes Federn
860 " vernickelt
861 helles



Extra großer Hammocksattel

Nr. 862 dunkles Leder, emall. Federn
863 helles " vernickl



Nr. 864 Hammocksattel

prima Leder, Ia Ausführung mit gewölbter Lederdecke, Gr. 31 1/2×21 cm, helles Leder, vernickelte Sattelfedern




Nr. 865 Extra großer Hollandsattel

mit 3 Unterfedern und gedrillten Sitzfedern, Ledergröße 30×25 1/2 cm



Nr. 867 Orig. Veleda Renn- und Stehersattel

wir beliebtes Modell von allen Bahn- und Rennfahrern.
Aus prima violetten Leder, Ausführung erstklass. ff. vernickl. Federn Größe 32×21 cm
Nr. 868 dto. wie vor, jedoch hel'gelbes Leder



Orig. Leppers Patent-Universal-Sattel


mit geteiltem Polsteritz, der mittels patentierter Vorrichtung auf die einfachste Weise beliebig verstellt werden kann.

Nr. 870 für Herren ff. vernickelt
871 " Damen



Nr. 866 Rennsattel hell vernickelt, Ledergroße 30×19 cm

Nr. 866 a dto. Orig. Lohmann



Nr. 869 Rennsattel, prima Leder, Ia Ausführung mit Spezialzugfeder, hell vernickelt, Ledergroße 31 1/2×21 1/2 cm



Nr. 875 Eleganter Doppelregulierfederersattel für Damen

mit 2 schwarzen Brücken, vernickl. Druck- und Zugspiralen, dunkles Leder

Nr. 876 dto., helles Leder, Gestell ganz vernickelt

877 " billigere Ausführung, helles Leder

878 Dto., dunkles Leder, hell vernickelt



Nr. 879 Eleganter Doppelregulierfederersattel für Herren

mit schwarz. Brücken u. Vorderfedern, vernickl. Druck- u. Zugspirale, dk. Leder

Nr. 880 dto., helles Leder, Gestell ganz vernickelt


881 dto., billigere Ausführung, helles Leder

882 Dto., dunkles Leder, hell vernickelt





Nr. 883 Hammocksattel

mit erstklassiger Polsterung, Ia Ausführung




Original Firmus-Sättel

mit extra weicher, sehr elastischer Polsterung, gelbes Leder. Gestell ff. vernickelt, mit hinteren Zugspiralen, verhindert jede Erschütterung
Nr. 890 Für Herren
Nr. 891 Für Damen



Nr. 892 Leichter Motorradsattel
mit guter Federung
Ledergröße 31×25 1/2 cm




Nr. 894 Kindersattel

ff gepolstert u. gutem Stoffüberzug zum Aufschrauben auf das obere Rahmenrohr, sehr leicht u. bequem
Nr. 895 Kindersattel

Nr. 895 Kindersattel

prima Leder, Ia Ausführung zum Aufschrauben auf das obere Rahmenrohr
Nr. 896 dto. leicht. Ausf.



Nr. 897

Großer


Kindersitz

mit erstklassiger Polsterung und prima Federung




Nr. 898
Erstklassiger
Kindersattel

mit Steigbügeln, helles Leder, emall. Federn
Nr. 899 dto. wie vor, jedoch dunkles Leder, emall. Federn



Extra starke Motorradsattel

ohne Untergestell mit starken, doppelkonischen Federn daher beste Stoß- und Druckdämpfung
Nr. 900 Ledergroße 26×26 cm
901 " 29×29 "
902 " 30×33 "
903 " 35×37 "




Motorradsattel

mit starkem Untergestell und allerfeinster Lederpolsterung
Nr. 904 Ledergroße ca. 34×36 cm
905 " 36×38 "


Nr. 906 Stabiler Hilfsmotorradsattel

mit vorzüglicher Federung, aus prima Leder. Passend für jedes Motorrad. Größe 26×21 cm




Nr. 907 Neuer praktischer Soziussitz

blaue Form, aus prima Leder, passend für alle Motorräder. Erstklassige Federung mit Festhalter



Nr. 908 Sehr beliebter Soziussitz

mit verstellbarer Befestigung für alle Motorräder. Passend u. besonders starken Spiralen von 70 mm. Der Bezug besteht aus bestem Narbenleder.





Ia Leder, vollkommenste Klubseßelpolsterung

Nr. 910 Flachpolsterg. f. Herren, schw.

911 " braun


912 " Rundpolsterg. f. Damen, schw

913 " braun



Nr. 914 Soziussitz mit Lehne

aus bestem Naturleder, passend für sämtliche Motorräder




Nr. 915

Ryploca Soziussitz

luftgefüllt D. R. P.


Druck- und stoßdämpfend

mit großer Sitzfläche, passend für alle Motorräder



Orig. Wittkop-Soziussitz D.R.P.


mit bester Feder und Polsterung versehen. Verstellbar, daher passend für alle Motorräder




Satteltasche
dreieckig 55×3 cm
Nr. 925 dunkl. Leder „M“
„926 helles „M“
„927 dunkl. Leder „M“
„928 helles „M“



Satteltasche
rund 50×3½ cm
Nr. 929 dunkl. Leder „M“
„930 helles „M“
„931 dunkl. Leder „M“
„932 helles „M“



Damensatteltasche
50×3½ cm
Nr. 933 dunkl. Leder „M“
„934 helles „M“
„935 dunkl. Leder „M“
„936 helles „M“



Herrensatteltasche
längliche Form
Nr. 937 dunkles Leder „M“
„938 helles „M“
„939 dto. mit 2 Schlossern „M“
Nr. 940 Motorrad-Packtasche
aus prima Leder, 1a Ausführung.
Größe ca. 170×160×80 mm „M“




Nr. 940 Motorrad-Packtasche
aus prima Leder, 1a Ausführung.
Größe ca. 170×160×80 mm „M“




Nr. 941 Motorrad-Packtasche
eckig, ca. 280×190×100 mm
dunkles Leder „M“
Nr. 912 dto. hell. Leder „M“




Nr. 942 Motorrad-Packtasche
halbrund, ca. 280×190×100 mm
dunkles Leder „M“
Nr. 944 dto. helles Leder „M“




Nr. 945 Motorrad-Packtasche
mit Ölkannenhalter, aus prima Leder.
Erstklassige Ausführung.
Größe 210×130×70 mm „M“



Nr. 946 Eleganter Sportgürtel
aus allerfeinstem hellbraunem Kornleder
mit Nickelschnalle ca. 125 cm lang
3 cm breit „M“




Nr. 949 Satteldecke „Modern“
aus gr. kariertem Stoff „M“
Nr. 949 Dieselbo, extra groß, für
Brennabor-Sättel passend „M“



Nr. 950 Plüsch-Satteldecke
Sitzfläche aus feinstem Plüsch
„M“ gefüttert u. gepolstert „M“




Nr. 951 Filzsatteldecke
mit gepolsterter Sitzfläche und prima
kariertem Plüsch „M“




Jdeal D.R. G.M.
ideal Satteldecke


mit gepolsterter Sitzfläche und prima
kariertem Plüsch „M“
Nr. 952 für Herren „M“
Nr. 953 für Damen „M“
Nr. 954 Dieselbo extra groß für Brennab
sattel „M“



Nr. 955 Plüschsatteldecke
aus sammetart. Plüsch, gefüttert „M“



Nr. 957 Belinde-Sitzkissen
aus Schwammgummi, äußerst weich und
elastisch, kühlend „M“



Nr. 958 Widerhaarige Satteldecke
erstkl. gefüttert aus rot u. schwarz Plüsch „M“

Nr. 959 Sattelnieten
100 Stück in Blechdosen sortiert „M“
Nr. 960 lose, per 10 Stück „M“



Sattelstützklemmbolzen
7 oder 8 mm stark


Nr. 964 955 966 967
10 45 50 mm
M. P. P.

Nr. 956 Satteldecke
gut gepolstert, mit Manchester-
oder Tuchüberzug „M“

Nr. 961 braun 10 Stück „M“
„962 gelb 10 Stück „M“




Nr. 963 Taschenschloß
vernickelt 10 Stück „M“



Sattelgestell f. Hammocksattel

ca. 200 mm Spannweite


- | | |
|----------------------|---------------------|
| Nr. 975 lackiert „M“ | „976 vernickelt „M“ |
|----------------------|---------------------|



Sattelgestell für Damensattel

ca. 165 mm Spannweite


- | | |
|----------------------|---------------------|
| Nr. 977 lackiert „M“ | „978 vernickelt „M“ |
|----------------------|---------------------|



Sattelgestell für Hammocksattel

mit doppelten Unterfedern

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ca. 200 mm Spannweite | Nr. 979 lackiert „M“ |
|-----------------------|----------------------|




Sattelgestell für Damensattel

mit doppelten Unterfedern

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ca. 185 mm Spannweite | Nr. 981 lackiert „M“ |
|-----------------------|----------------------|

„982 vernickelt „M“




Sattelgestell

für Hammocksattel

mit 4 Spiralen, 200 mm Spannweite

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Nr. 983 lackiert „M“ | „984 vernickelt „M“ |
|----------------------|---------------------|




Sattelgestell

für Damensattel

mit 4 Spiralen

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 165 mm Spannweite | Nr. 985 lackiert „M“ |
|-------------------|----------------------|




Schiensattelgestell

für Herren

210 mm Spannweite

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Nr. 987 lackiert „M“ | „988 vernickelt „M“ |
|----------------------|---------------------|




Doppel-Reguliersattel-Gestell

für Herren

205 mm Spannweite

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Nr. 991 lackiert „M“ | „992 vernickelt „M“ |
|----------------------|---------------------|




Doppel-Regulierledersattel-Gestell

für Damen

185 mm Spannweite

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Nr. 993 lackiert „M“ | „994 vernickelt „M“ |
|----------------------|---------------------|




Doppel-Regulierfedersattel-Gestell

für Herren

205 mm Spannweite

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Nr. 995 lackiert „M“ | „996 vernickelt „M“ |
|----------------------|---------------------|




Doppel-Regulierledersattel-Gestell

für Damen

185 mm Spannweite

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Nr. 997 lackiert „M“ | „998 vernickelt „M“ |
|----------------------|---------------------|



Gestell f. Halbrennsattel

220, 230, 240 mm Spannweite

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Nr. 999 lackiert „M“ | „1000 vernickelt „M“ |
|----------------------|----------------------|



Gestell f. Halbrennsattel

215 mm Spannweite

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| Nr. 1001 lackiert „M“ | „1002 vernickelt „M“ |
|-----------------------|----------------------|



Gestell für Rennsattel

260 und 310 mm Spannweite

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| Nr. 1003 lackiert „M“ | „1004 vernickelt „M“ |
|-----------------------|----------------------|



Gestell für Rennsattel

215 mm Spannweite

- | | |
|-------------------------|------------------|
| Nr. 1005 vernickelt „M“ | „1005a lack. „M“ |
|-------------------------|------------------|



Gestell für Rennsattel

Lohmann Patent-Rennsattel


- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 225 mm Spannweite | Nr. 1006 vernickelt „M“ |
|-------------------|-------------------------|



Gestell für Kindersattel

170 mm Spannweite


- | | |
|---------|-------------------------|
| 155 „M“ | Nr. 1007 vernickelt „M“ |
|---------|-------------------------|



Gestell für große Hammocksattel

ca. 200 mm Spannweite


- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nr. 1009 schwarz lackiert „M“ | Nr. 1010 vernickelt „M“ |
|-------------------------------|-------------------------|



Sattelgestell für Motorradsattel

215 mm Spannweite

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 150 mm Spannweite | Nr. 1011 lackiert „M“ |
|-------------------|-----------------------|



Sattelfeder


für Polstersattel

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 150 mm Spannweite | Nr. 1012 vernickelt „M“ |
|-------------------|-------------------------|




Sattelbrücken
per Stück

Länge mm	vernickl. Nr.	Mk.	lack. Nr.	Mk.
160	1015		1016	
165	1017		1018	
170	1019		1020	
175	1021		1022	
180	1023		1024	
185	1025		1026	
190	1027		1028	
195	1029		1030	
200	1031		1032	
205	1033		1034	
210	1035		1036	
215	1037		1038	
220	1039		1040	
225	1041		1042	
230	1043		1044	




Doppelte Sattelbrücken
per Paar = 2 Stück

Länge mm	vernickl. Nr.	Mk.	lack. Nr.	Mk.
160	1070		1071	
165	1072		1073	
170	1074		1075	
175	1076		1077	
180	1078		1079	
185	1080		1081	
190	1082		1083	
195	1084		1085	
200	1086		1087	
205	1088		1089	
210	1090		1091	
215	1092		1093	
220	1094		1095	
225	1096		1097	
230	1098		1099	




Dreifache Sattelbrücken
per Satz = 3 Stück

Länge mm	vernickl. Nr.	Mk.	lack. Nr.	Mk.
175	1100		1101	
195	1102		1103	
200	1104		1105	
210	1106		1107	
220	1108		1109	
230	1110		1111	
240	1112		1113	




Streckfeder
per Stück

Länge mm	lack. Nr.	Mk.	vernickl. Nr.	Mk.
170	1114		1115	
175	1116		1117	
180	1118		1119	
185	1120		1121	
190	1122		1123	
195	1124		1125	
200	1126		1127	
205	1128		1129	
210	1130		1131	
215	1132		1133	




Spiralfedern

Höhe	Ø	Nr. lack.	M	Nr. vern.	M
60	35	1230	1231	45	40
60	40	1232	1233	50	45
60	45	1234	1235	60	50
65	45	1256	1257	70	55
80	50	1258	1259	95	58



Spiralfedern mit hochstehender Oese

Höhe	Ø	Nr. lack.	M	Nr. vern.	M
50	35	1254	1255	65	45
65	45	1256	1257	80	50
80	50	1258	1259	95	58
95	58	1260	1261	1267	1268




Gedrillte Spiralfedern mit flacher Oese

Höhe	Ø	Nr. lack.	M	Nr. vern.	M
65	45	1262	1263	1269	1270
80	50	1264	1265	1270	1270
95	58	1266	1267	1270	1270



Gedrillte Spiralfedern mit hochstehender Oese

Höhe	Ø	Nr. lack.	M	Nr. vern.	M
65	45	1262	1263	1269	1270
80	50	1264	1265	1270	1270
95	58	1266	1267	1270	1270




Spiralfedern für Motorradsattel konisch

Nr. 1267a	45 mm h.	27/37 mm Ø,	lack.	..
"	1268	45	"	27/37
"	1269	60	"	37/47
"	1270	60	"	37/47



Zugspirale mit hochstehender Oese rechts oder links gewickelt

Höhe	Ø	Nr. lack.	M	Nr. vern.	M
12	42	1293	1294	1295	1296
15	42	1287	1288	1289	1290
15	42	1291	1292	1293	1294
12	42	1299	1300	1301	1311



Streckfeder
per Stück


Länge mm	lack. Nr.	Mk.	vernickl. Nr.	Mk.
170	1134		1135	
175	1136		1137	
180	1138		1139	
185	1140		1141	
190	1142		1143	
195	1144		1145	
200	1146		1147	
205	1148		1149	
210	1150		1151	
215	1152		1153	
220	1154		1155	
225	1156		1157	
230	1158		1159</td	



Klemmbacken
Nr. 1330 lack. ₩
„ 1331 vern. ₩




Klemmbacken
Nr. 1332 lack. ₩
„ 1333 vern. ₩




Klemmbacken
Nr. 1334 lackiert ₩
„ 1335 vernickelt ₩




Klemmbacken
Nr. 1336 lackiert ₩
„ 1337 vernickelt ₩



Klemmbacken
Nr. 1338 lackiert ₩
„ 1339 vernickelt ₩



Klemmbacken
Nr. 1340 lackiert ₩
„ 1341 vernickelt ₩



Klemmbacken
Nr. 1342 lackiert ₩
„ 1343 vernickelt ₩




Klemmbacken
Nr. 1344 lackiert ₩
„ 1345 vernickelt ₩




Klemmbacken
Nr. 1346 lackiert ₩
„ 1347 vernickelt ₩



Klemmbacken
Nr. 1348 lackiert ₩
„ 1349 vernickelt ₩



Klobenring
aus Gu8
Nr. 1350 lack. ₩
„ 1351 vern. ₩
aus Stahlblech
Nr. 1352 lack. ₩
„ 1353 vern. ₩




Zugstangen mit Platten u. Muttern
Nr. 1354 lack. ₩
„ 1355 vern. ₩



Verbindungssteg
Nr. 1356 lack. ₩
„ 1357 vern. ₩




Verbindungssteg
Nr. 1364 lack. ₩
„ 1365 vern. ₩



Sattelstütze
Nr. 1360 lack. ₩
„ 1361 vern. ₩

Sattelstütze
Nr. 1362 lack. ₩
„ 1363 vern. ₩

Doppelt federnde Sattelstütze
an jeder gewöhnlichen Sattelstütze anzubringen, ermöglicht durchaus ruhiges stößefreies Fahren ₩



Nr. 1406
lf. vernickelte
Drahtfußhalter
per Paar ₩

Nr. 1409
lf. vernickelte
Drahtfußhalter
per Paar ₩

Nr. 1410
Fußhalter
aus Stahlblech lf. vernickelt per Paar ₩

Nr. 1411
Langer Fußhalter
aus Federstahl hochfein vernickelt u. poliert per Paar ₩

Nr. 1412
Fußhalter
aus verstellbarem Lederriemen per Paar ₩

Nr. 1413 Neuer Fußhalter
„Modell Huschke“
hochfein vernickelt, ohne Riemen ₩

Nr. 1414 Extra langer, schön geformter Fußhalter
aus Stahlblech, hochfein vernickelt u. poliert mit neuer Riemenbefestigung per Paar ₩

Nr. 1415 Verstellbarer Fußhalter
mit Lederbezug per Paar ₩



Spannschrauben

vernickelt ₩



Spannschrauben

vernickelt ₩



Spannschrauben

vernickelt ₩



Spannschrauben

vernickelt ₩



Kopfstück für Rennsattel
Nr. 1377 lackiert ₩
„ 1378 vernickelt ₩



Kopfstück für Rennsattel
lackiert ₩




Kopfstück I. Hammocksattel
lackiert ₩




Kopfstück I. Hammocksattel
lackiert ₩




Kopfstück
lackiert ₩



Kopfstück
lackiert ₩




Verbindungsteil



Verbindungsteil

Verbindungsteil




Klemmbacken
Nr. 1385 lackiert ₩
„ 1386 vernickelt ₩



Klemmbacken
Nr. 1387 lackiert ₩
„ 1388 vernickelt ₩



Klemmbacken
Nr. 1389 lackiert ₩
„ 1390 vernickelt ₩



Nr. 1400

Sattelstütze

T-förmig
lf. vernickelt, mit 21, 22,
23, 24, 25, 26 u. 27 mm
Schaftstärke lieferbar per Stück ₩

Nr. 1401

Sattelstütze

Dieselbe
jedoch mit extra langem
Schaftrohr ₩

Nr. 1402

Sattelstütze

englisches Modell
27 mm Schaftstärke für
Mifa und andere Renn-
maschinen lf. vernickelt ₩

Nr. 1403

Sattelstütze

26 mm stark lf. vernick. ₩

Nr. 1404

Sattelstütze

für Motorrad
extra langem Haken m. Lederriemen, p. Paar ₩

Nr. 1405

Federnde

Sattelstütze
mit 24, 25 u. 26 mm
Schaft lieferbar ₩

Nr. 1406

Sattelstütze

leicht lösbare Klemm-
vorrichtung für Sattel-
stützen. Nur durch Her-
unterdrücken d. Hebels wird die
Sattelstütze bombenfest geklemmt u.
durch Hochziehen ebenso leicht u. schnell ge-
löst. Stellfix paßt an
jedes Rad, lf. vernickelt ₩

Nr. 1407

!! Neuheit !!

„Stellfix“

aus bestem Federstahl,
lf. vernickelt u. poliert,
extra langem Haken m. Lederriemen, p. Paar ₩

Nr. 1408

Hochfeiner

Fußhalter
aus bestem Federstahl,
lf. vernickelt u. poliert,
extra langem Haken m. Lederriemen, p. Paar ₩

Nr. 1409

Fußhalter

aus Stahlblech lf. vernickelt
per Paar ₩

Nr. 1410

Fußhalter

aus Stahlblech lf. vernickelt
per Paar ₩

Nr. 1411

Langer Fußhalter

aus Federstahl hochfein vernickelt u. poliert per Paar ₩

Nr. 1412

Fußhalter

aus verstellbarem Leder-
riemen per Paar ₩

Nr. 1413

Neuer Fußhalter

„Modell Huschke“
hochfein vernickelt, ohne Riemen ₩

Nr. 1414


Extra langer, schön geformter Fußhalter

aus Stahlblech, hochfein vernickelt u. poliert
mit neuer Riemenbefestigung per Paar ₩


Nr. 1415

Verstellbarer Fußhalter


mit Lederbezug per Paar ₩




Nr. 1420 **Pedale** ohne Gummieinlagen . . p. Paar .
 Nr. 1421 " mit
 Nr. 1422 " Orig. Mehlich, Ideal, Union oder Wippermann m. Gummi p. Paar .
 Nr. 1423 " m. Mutterbefestigung p. Paarmehr .
 Nr. 1424 " mit $\frac{1}{10}$ " Gewinde
 Nr. 1425 " f. Damenrad, extra schmal, mit Gummi, p. Paar .




Nr. 1427
Orig. Mehlich, „Triumph“-Pedal
 in sauberster Präzisions-Ausführung mit Gummi . . p. Paar .




Nr. 1430
Erstklassiges Luxuspedal mit roten Einlagen hochfein vernickl. u. pol., Fabr. Union oder Ideal . . p. Paar .




Nr. 1432
Renn-Zackenpedal Mod. B. S. A.
 Orig. Ideal, Union, Wippermann usw. . . . p. Paar .




Nr. 1434
Orig. Ideal Rennpedal
 hochfein vernickelt. Bei den meisten Bahn- u. Straßenfahrern im Gebrauch, jedoch ohne Fußhalter p. Paar .
 Nr. 1435 dito mit dazupassenden Fußhaltern per Paar .




Nr. 1426
Präzisions Flügelsteg-Pedal (Orig. Deutsche Werke)
 erstklassige Ausführung, In vernickelt . . p. Paar .




Nr. 1428
Flügelsteg-Pedal
 mit Gummieinlagen p. Paar .
 Nr. 1429 dito Orig. Union oder Wippermann




Nr. 1431
Rahmenpedal à la Dürkopp
 Orig. Mehlich, Ideal, Union oder Wippermann p. Paar .




Nr. 1433



Nr. 1440 **Arbeiterpedale** extra groß, ohne Gummi p. Paar .
 Nr. 1441 dto. m. Gummieinf., Orig. Ideal, Union od. Wippermann



Nr. 1442 **Klotzpedal** mit geteilten Gummiklötzchen für Herrenrad per Paar .
 Nr. 1443 dto. f. Damenrad, extra schmal p. Paar
 Nr. 1444 dto. Orig. Union od. Wippermann, für Herren p. Paar
 Nr. 1445 dto. . . . f. Damen




Nr. 1446 **Klotzpedale** mit ganzen Gummiklötzchen
 Nr. 1446a dto. Orig. Ideal, Union usw
 Nr. 1447 dto. kleines Modell, für Damen



Nr. 1449 **Pedalachse** kompl. 105, 125 od. 135 mm lang mit B.S.A. rechts od. links Gewinde . . p. St. .
 Nr. 1450 **Pedalachse** 125 mm lang mit schwachen $\frac{1}{2}$ " rechts od. links Gewinde p. St. .
 Nr. 1451 **Pedalachse** extra stark, 140 mm lang, für Motorpedale mit B.S.A.-Gewinde . . p. St. .




Nr. 1452 **Pedalachse** für Orig. Mehlich „Triumph“ Pedal 123 mm lang, komplett




Nr. 1453 **Pedalachse** 130 mm lang




Nr. 1454 **Pedalachse** mit flach. Mutter, 125 o. 135 mm lang . .
 Nr. 1454a Mutter allein




Nr. 1455 **Pedalachse** 125 oder 135 mm lang mit konischer Mutter



Nr. 1470 **Pedalschale** 18, 19, 20, 21 mm Ø . .
 Nr. 1458 **Gummistift** für Klotzpedale
 Nr. 1459 dto. für Motorpedale



Nr. 1460 **Gummiblech** f. gewöhnl. Pedale 10 Stck. .
 Nr. 1461 für Arbeiterpedale 10 Stck. .




Nr. 1462 **Pedalblech** für Wippermann u. andere . . 10 Stck. .
 Nr. 1463 dto. für Arbeiterpedal 10 Stck. .



Nr. 1466

Konusmutter

10 Stck. .



Nr. 1467

dto. f. Motorpedale

10 Stck. .



Nr. 1469

Pedalgummischraube

100 Stck. .



Nr. 1471

Pedalkapsel


gestanzt. 10 Stück .




Nr. 1473

Bewinde 16,5 mm 30 Gg.
 Nr. 1472 Pedalstaubkappe gedreht, verschied. Ausführung, 10 Stck .


Pedal-Gummi




Nr. 1480 passend für Union, Wanderer, Opel und Presto . . p. Stück .#



Nr. 1481 passend für Wanderer und Seidel-Naumann . . p. Stück .#




Nr. 1482 passend für Cito, Gritzner, Ideal und Wipermann, p. Stück .#




Nr. 1483 passend für Deutsche Werke, Anker und Viktoria, p. Stück .#
Nr. 1483a dito, Größe 38×70 mm, passend für Express, p. Stück .#




Nr. 1484 passend für Opel
p. Stück .#




Nr. 1485 passend für Ideal, Wipermann, Mifa p. Stück .#




Nr. 1486 passend für Dürkopp und Phänomen p. Stück .#




Nr. 1487 passend für Brennabor, Göricker
p. Stück .#




Nr. 1488 passend für Triumph
p. Stück .#




Nr. 1489 passend für Allright, Haenel, Molto, Premier usw., p. Stück .#




Nr. 1490 Größe 100×23 mm .#
Nr. 1491 Größe 100×25 mm .#



Nr. 1492 Größe 40×23 mm
p. Stück .#



Nr. 1497 Größe 65×28 mm, passend für gewöhnliche Pedale
p. Stück .#




Nr. 1499 Größe 72×35 mm, passend für Wipermann-Pedale
p. Stück .#



Nr. 1493 Größe 95×23 mm, p. Stück .#
Nr. 1494 105×25 " " .#

Nr. 1496
Pedal-Gummi-Sortiment
enthaltend 25 Stück verschiedene Pedalgummis zu fast allen Marken passend, in Beuteln .#


Wipermann-Pedale



Record-Pedal


ein geprägtes Modell, mit starkem Gummi . per Paar .#

Nr. 1503 dito, extra schmale Ausführung für Damen,
per Paar .#




Arbeiter-Pedal

extra großes und schweres Stapeziermodell mit sehr starkem
Gummi per Paar .#



Flügelsteg-Pedal


gut vernickelt, mit glattem Bügel per Paar .#



Rahmen-Pedal a la Dürkopp


ff. vernickelt, tadellose Ausführung per Paar .#

Nr. 1507 dito, extra schmale Ausführung für Damen,



Herren-Klotz-Pedal

mit geteilten Gummiklötzchen per Paar .#



Herren-Klotz-Pedal

mit langem Gummi per Paar .#

Nr. 1511 dito, extra schmale Ausführung für Damen

Wipermann-Qualitäts-Ketten



Grünstern-Ketten

- Nr. 1515 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ per Stück .#
- 1516 $\frac{3}{8} \times \frac{3}{16}$
- 1517 $\frac{5}{8} \times 4$ mm
- 1518 $\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$
- 1519 Opelteilung
- 1520 Wandererleitung
- 1521 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$
- 1522 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$
- 1523 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$
- 1524 $1'' \times \frac{3}{16}$ Doppelrollen p.
- 1525 $1'' \times \frac{3}{16}$
- 1526 $1'' \times \frac{1}{4}$



Grünsterr-Ketten

- Nr. 1527 $1'' \times \frac{3}{16}$ Blockkette p. Stück .#
- " 1528 $1'' \times \frac{3}{16}$
- " 1529 $1'' \times \frac{1}{4}$



Rotstern-Ketten

- Nr. 1534 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ per Stück .#
- 1535 $\frac{3}{8} \times \frac{3}{16}$
- 1536 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$
- 1537 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$

Blaustern-Ketten

- Nr. 1530 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ per Stück .#
- 1531 $\frac{3}{8} \times \frac{3}{16}$
- 1532 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$
- 1533 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$

Weißstern-Ketten

- Nr. 1538 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ per Stück .#
- 1539 $\frac{3}{8} \times \frac{3}{16}$
- 1540 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$
- 1541 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$

Seit Jahren bewährt



Überall begehrt!

Fahrradzubehör aller Art

Fahrradketten

mit glatten und versenkten Nieten

Kettenkasten

für Herren- und Damenräder aus Blech u. Celluloid, Speichenschlösser, Uhrenschlösser, Hosenklammern, Rennhaken, Fußrasten

u. a.

Teile

Fahrradspeichen

glatt u. doppeldickend mit Holz- u. Stahlfelgen-Nippel

Gepäckträger

mit und ohne Rücklicht, mit und ohne Federklappe Kurbelschlösser, Kettenschlösser, Pumpen- und Laternenhalter, Quadranten, Nagelfänger


u. a.

Zubehör


a i l a s

Nur das Beste ist gut genug!

Darum nimm nur



Nr. 1550 Orig. Pallas-Patenthosenhalter
ff. vernickelt per 10 Paar
Nr. 1551 dto., blaue Ausführung, p. 10 Paar . . .




Nr. 1556 Patent-Hebelhosenhalter
ff. vernickelt, per 10 Paar




Nr. 1552 Original Blitz-Hosenhalter
gut vernickelt, per 10 Paar
Nr. 1553 dto., blaue Ausführg., p. 10 Paar . . .



Nr. 1554 Billiger Patenhosenhalter ver-
nickelt per 10 Paar
Nr. 1555 dto., blaue Ausführg., p. 10 Paar . . .




Nr. 1557 Hosenhalter blau, aus 13 mm breitem
Band, besond. zu empfehl.,
per 10 Paar



Besonders preiswerte Hosenhalter
Nr. 1558 blau per 10 Paar
Nr. 1559 vernickelt per 10 Paar . . .




Nr. 1560 16 mm br. p. 10 Paar
" 1561 20 " " 10 " "
" 1562 25 " " 10 " "



Nr. 1563 16 mm br. p. 10 Paar
" 1564 20 " " 10 " "
" 1565 25 " " 10 " "



Nr. 1566 Spiralfeder-Hosenstege per 10 Paar



Nr. 1567

Beliebter

Hosenhalter

rund,
schwarz emailliert,
per 10 Paar

Nr. 1568

Neuheit!


Gloire Hosenspange

hält die Hose in Fasson und schützt
sie vor Beschädigungen durch die
Kurbel per Paar



Rockhalter


D. R. G. M.
verhindert
das Hochfliegen der Röcke und bietet ein
sicheres Fahren. Per Paar



Nr. 1570

Invalidenstütze

beiderseits
anzubringen. Bei Be-
stellung ist Rechts- od.
Linksgewinde anzu-
geben, da sonst ohne
Gewinde geliefert wird.
Nr. 1526 dito leichtere Aus-
führung



Atlantic-Taschenapotheke

für Radfahrer, Motorradfahrer, Automobilisten, Touristen
etc., auch als Hausapotheke unentbehrlich.

Enthält in Metall-Etui alle Arznei- und Verband-
mittel für die erste Hilfe in reicher Menge u. a.:

- Hoffmannstropfen
- Baldriantropfen
- Magentropfen
- Pfefferminztropfen
- Salmiakgeist
- Essigsäure Tonerde
- Übermang's, Kali
- Seifenspüler
- Nadel und Faden
- Sicherheitsnadel
- 1 Tube Haut- und Wundsalbe
- 2 Päckch. Verband-
watte
- 1 Mullbinde
- 1 Brandbinde
- 1 Stück Zucker
- Rhabarber-Tablett
- Tanin-comp.-Tabl.
- Aspirin-Ers.-Tablett
- Hustentabletten
- Bromkali-Tabletten
- Natron-Tabletten
- Engl. Pflaster
- Leukoplast
- Senfpapier
- Guttapercha
- Hühneraugenpflaster
- 1 Kart. Ohrenwatte
- 1 Kart. Schnupfen-
watte
- 1 Kart. Zahnwatte
- 1 Kart. Eisenchlorid-
watte


Eine ausführliche Gebrauchsanweisung
Komplett



Nr. 1624 Konkurrenzkette gute Ausführung $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ M
Nr. 1625 Billige, jedoch gute haltbare Kette, $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ Fabrikat Wittlich und Mignon etc.



Nr. 1626 Orig. Hansa (Excelsior) Kette $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ M
dto. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ M



Kette im Schnitt

Erstklassige Präzisionskette (Orig. Deutsche Werke)
aus allerbestem Material. Allen anderen Ketten in Bezug auf Qualität, Ausführung und Aufmachung überlegen.

Nr. 1644 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ per Stck. M Nr. 1645 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ per Stck. M




Original D.W.M.-Rollenkette
Nr. 1647 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ per Stck. M
" 1648 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ " " "
" 1649 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " "


Nr. 1650 $1 \times \frac{1}{8}$ per Stck. M
" 1651 $1 \times \frac{1}{4}$ " "



DIAMOND
Original amerikanische Diamond-Ketten
aus allerbestem, hochwertigem Stahl verarbeitet.
Nr. 1654 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ M Nr. 1655 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ M Nr. 1656 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ M



Nr. 1660 Union-Rollenkette, alte 1"-Teilung $\frac{1}{4}$ " breit M
1661 dto. $\frac{5}{16}$ " breit



Nr. 1664 Blockkette, 1"-Teilung extra stark für Transporträder p. m. M



Motorradkette $\frac{5}{8}$ " = 15,7 mm Teilung
Fabrikat Wippermann, Mehlich oder Autok


Nr. 1666 6,4 mm innere Breite, 8,5 mm Rollendurchmesser per mtr. M
" 1667 6,4 " " 10,5 " " " "
" 1668 9,5 " " 10,5 " " " "



Original Mehlich-Ketten
Nr. 1628 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ p. St. M
" 1629 $\frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$ " " " "
" 1630 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ p. St. M
" 1631 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " " " "



Original Pallas-Ketten
Nr. 1632 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ p. St. M
" 1633 $\frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$ " " " "
" 1633a $\frac{5}{8} \times \frac{4}{mm}$ p. St. M




Original Union-Ketten
Nr. 1636 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ p. St. M
" 1637 $\frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$ " " " "
" 1638 $\frac{5}{8} \times \frac{4}{mm}$ p. St. M
" 1639 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ p. St. M

Nr. 1640 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ p. St. M
" 1641 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " " " "
" 1642 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ " " " "




Nr. 1657 Rollenkette mit 15 mm Wanderer-Teilung M
" 1658 dto. " Opel-Teilung
" 1659 dto. " Clement-Teilung



Nr. 1662 Rollenkette, $\frac{3}{4}$ " -Dürkoppteilung, $\frac{9}{16}$ od. $\frac{1}{4}$ " breit, 87 Glied. M
" 1663 Rollenkette, $\frac{1}{2}$ " -Militärteilung (Fabr. Mehlich).



Nr. 1665 Rollenkette, 1"-Teilung, extra stark für Transporträder p. mtr.




Orig. amerikan. Diamond-Motorradketten

Nr. 1669 $\frac{1}{2}$ " Tlg. 4,8 mm, innere Breite 8,5 Rollenstärke p. m. M
" 1670 $\frac{1}{2}$ " 6,4 " " 8,5 "
" 1671 $\frac{1}{2}$ " 6,4 " " 10,2 "
" 1672 $\frac{1}{2}$ " 9,5 " " 10,2 "



Motorradkette $\frac{1}{2}$ " = 12,7 mm Teilg. Fabr. Wippermann, Mehlich or. Aut.
Nr. 1673 6,4 mm innere Breite, 8,5 mm Rollendurchmesser p. mtr. M
" 1674 4,8 " " 8,5 " " " "

Getriebe eines
Evans-
Motorrades



Fahrrad-Ketten-Glieder



Kettenglieder ohne Schrauben für Blockketten und Blockrollenketten

Nr. 1681 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ p. St. M Nr. 1685 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ p. St. M
" 1682 $\frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$ " " " " 1685 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ " " " "
" 1683 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ " " " " 1687 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ " " " "
" 1684 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " " " " 1688 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " " " "

Kettenglieder ohne Schrauben

Nr. 1689 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ p. St. M Nr. 1690 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " " "
" 1691 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ " " " " 1691 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ " " "
" 1692 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ " " " " 1693 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " " "
" 1694 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " " " " 1694 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " " "

Motorrad-Ketten-Glieder




Gekröpfte Glieder Dreigliediges Einsatzstück Gerader Federverschluß

Nr. 1723 f. Kette Nr. 1666 M Nr. 1730 f. Kette Nr. 1666 M Nr. 1737 f. Kette Nr. 1686 M
" 1724 " 1667 " 1731 " 1667 " 1735 " 1667 "
" 1725 " 1668 " 1732 " 1668 " 1736 " 1668 "
" 1726 " 1669 " 1733 " 1669 " 1737 " 1669 "
" 1727 " 1671 " 1734 " 1671 " 1738 " 1671 "
" 1728 " 1673 " 1735 " 1673 " 1739 " 1673 "
" 1729 " 1674 " 1736 " 1674 " 1740 " 1674 "



Zweigliedriges Einsatzstück Gekröpftes dreigliedriges Einsatzstück

Nr. 1700 f. Kette Nr. 1696 M Nr. 1707 " 1667 " 1718 pass. f. Kette Nr. 1688 M
" 1701 " 1668 " 1719 " 1668 " 1719 " 1668 "
" 1702 " 1669 " 1720 " 1669 " 1720 " 1669 "
" 1703 " 1671 " 1721 " 1671 " 1721 " 1671 "
" 1704 " 1673 " 1722 " 1673 " 1722 " 1673 "
" 1705 " 1674 " 1723 " 1674 " 1723 " 1674 "



Nr. 1750 Kettenschrauben

lose 10 St. M

Nr. 1751 prima Ausführung aus dem Vollen gedreht 10 St. M

Kettenschraubensortiment

Nr. 1741 Inhalt 100 St. geprägt
" 1749 " 100 " gedreht

Nr. 1752 Kettenschrauben für Motorradketten per 10 St. M

Nr. 1637 pass. für Kette Nr. 1666 M
" 1638 " 1667 " 1668 " 1669 " 1670 " 1671 " 1672 " 1673 " 1674 "

Nr. 1700 " 1669 " 1671 " 1672 " 1673 " 1674 "

Nr. 1701 " 1671 " 1672 " 1673 " 1674 "

Nr. 1702 " 1673 " 1674 "

Nr. 1703 " 1674 "

Nr. 1704 " 1675 " 1676 " 1677 " 1678 " 1679 "

Nr. 1705 " 1676 " 1677 " 1678 " 1679 "

Nr. 1706 " 1677 " 1678 " 1679 "

Nr. 1707 " 1678 " 1679 "

Nr. 1708 " 1679 "

Nr. 1709 " 1680 "

Nr. 1710 " 1681 "

Nr. 1711 " 1682 "

Nr. 1712 " 1683 "

Nr. 1713 " 1684 "

Nr. 1714 " 1685 "

Nr. 1715 " 1686 "

Nr. 1716 " 1687 "

Nr. 1717 " 1688 "

Nr. 1718 " 1689 "

Nr. 1719 " 1690 "

Nr. 1720 " 1691 "

Nr. 1721 " 1692 "

Nr. 1722 " 1693 "

Nr. 1723 " 1694 "

Nr. 1724 " 1695 "

Nr. 1725 " 1696 "

Nr. 1726 " 1697 "

Nr. 1727 " 1698 "

Nr. 1728 " 1699 "

Nr. 1729 " 1700 "

Nr. 1730 " 1701 "

Nr. 1731 " 1702 "

Nr. 1732 " 1703 "

Nr. 1733 " 1704 "

Nr. 1734 " 1705 "

Nr. 1735 " 1706 "

Nr. 1736 " 1707 "

Nr. 1737 " 1708 "

Nr. 1738 " 1709 "

Nr. 1739 " 1710 "

Nr. 1740 " 1711 "

Nr. 1741 " 1712 "

Nr. 1742 " 1713 "

Nr. 1743 " 1714 "

Nr. 1744 " 1715 "

Nr. 1745 " 1716 "


Nr. 1746 " 1717 "

Nr. 1747 " 1718 "


Nr. 1748 " 1719 "

Nr. 1749 " 1720 "


Nr. 17




Nr. 1770 **Weißblechlaterne**,
75 mm Glasdurchm., mit Aluminiumblende,
M




Nr. 1772 **Karbidlaterne**, Weißblech
vernickelt, mit 80 mm Glasdurchm. M
Nr. 1773 Dieselbe, ganz aus Messing
ff. vernickelt M




Nr. 1774 **Karbidlaterne**, ganz aus Messing
ff. vernickelt, 70 mm Hohlglas M




Nr. 1775 **Hasag Karbidlaterne**, Messing,
vernickelt, mit 90 mm Hohlglas M




Nr. 1776 **Karbidlaterne**, Messing, ver-
nickelt, Behälter mit Außengewinde, Verschluß,
gern gekauftes Modell, 80 mm Glas, etwa
375 gr schwer M




Nr. 1777 **Karbidlaterne**, Messing, ver-
nickelt, Behälter m. Außengewinde-Verschluß
besonders kräftig u. gedieg. Ausführung, etwa
500 gr schwer, 85 mm Hohlglas M




Nr. 1778 **Hasag Karbidlaterne**, ganz
aus Messing, Behälter mit Außengewinde-
Verschluß, 90 mm Hohlglas M




Nr. 1779 **Beliebte Messinglaterne**,
ganz Messing, ff. vernickelt, 170 mm hoch,
81 mm Hohlglas M
Nr. 1780 Dieselbe, jedoch Reflektor mit
Emailleinlage M



Nr. 1781 **Große kräftige Messing-
lampe**, ff. vernickelt, 190 mm hoch, etwa
500 gr schwer, extra großer Emaillereflektor
mit Seitengläsern, 90 mm Hohlglas M




Nr. 1782 **Torpedolaterne**, klein. Modell,
ganz aus Messing, hochfein vernickelt, 60 mm
Linse M




Nr. 1784 **Hasag Torpedolampe**, voll-
ständig aus Messing, fein vernickelt, mit starker
Schwebe, 65 mm Hohlglas M
Nr. 1785 dto. mit Linse M




Nr. 1786 **Hasag Torpedolampe**, ganz
Messing vernickelt, mit starker Schwebe,
73 mm Hohlglas M
Nr. 1787 dto. mit Linse M




Nr. 1790 **Große starke Torpedo-
lampe**, rein Messing vernickelt, mit
starker Schwebe, 62 mm Linse,
160 mm hoch M




Nr. 1791 **Orig. Scharlach-Torpedo-
lampe**, Messing vernickelt, 65 mm Linse,
170 mm hoch M




Nr. 1792 **Orig. Riemann Germania-
Torpedolaterne**, Messing, weiß ver-
nickelt, 70 mm Linse, 165 mm
hoch M




Nr. 1793 **Orig. Scharlach-Laterne**,
Messing vernickelt, 87 mm Hohlgla-
s, 175 mm hoch M




Nr. 1794 **Orig. Scharlach - Laterne**,
Behälter mit Außengewinde, Messing
vernickelt, 90 mm Hohlglas
165 mm hoch M




Nr. 1795 **Orig. Scharlach - Laterne**,
mit Kniehebel-Verschluß, 87 mm
Hohlglas, 175 mm hoch M



Nr. 1796 **Orig. Riemann-Laterne**,
Mod. 270 B, Behälter mit Außengewinde,
rein Messing vernickelt, 165 mm
hoch, mit 80 mm Hohlglas M
1797 dito mit 90 mm Hohlglas M




Nr. 1798 **Orig. Riemann-Laterne**,
Mod. 250 B, Behälter m. Zentral-
schraube, 81 mm Hohlglas M
1799 dito 90 M



Nr. 1800 **Orig. Riemann-Laterne**,
Mod. 60 B, Behälter mit Zentral-
schraube, 81 mm Hohlglas M
1801 dito 90 M




Nr. 1802 **Orig. Gloria-Laterne**,
gern gekauftes Modell, ganz Messing
vernickelt, Behälter mit Zentral-
schraube, 90 mm Hohlglas M



Nr. 1803 **Orig. Schmitt's S.M.**


Torpedo-Laterne mit optischen Silberglass-Spiegel
gibt einen bisher nicht bekannten Lichteffekt. Außerst präzis gearbeitet, ganz aus starkem
Messing ff. vernickelt. Doppelte Federung. 85 mm Glasdurchm. 160 mm hoch M

Lohmann-Laternen aus Messing




Nr. 1810

Glasdurchmesser 80 mm
Höhe 155 „
Gewicht 460 g




Nr. 1812

Glasdurchmesser 80 mm
Höhe 175 „
Gewicht 470 g




Nr. 1814

Glasdurchmesser 90 mm
Höhe 175 „
Gewicht 510 g




Nr. 1811

Glasdurchmesser 80 mm
Höhe 170 „
Gewicht 470 g



Nr. 1813

Glasdurchmesser 80 mm
Höhe 170 „
Gewicht 450 g




Nr. 1815

Glasdurchmesser 60 mm
Höhe 180 „
Gewicht 590 g

Impex-Laternen


Sämtliche Modelle aus Messing



Impex Nr. 1860

Beliebtes preiswertes Modell in solider Konstruktion.


Glasdurchmesser 80 mm
Höhe 155 „
Gewicht 375 g



Impex Nr. 1861

Gefälliges solides Modell


Glasdurchmesser 80 mm
Höhe 160 „
Gewicht 380 g



Impex Nr. 1862

Elegantes hochwertiges Modell in erstklassiger Konstruktion mit starker Bandschwebe


Glasdurchmesser 80 mm
Höhe 165 „
Gewicht 430 g



Impex Nr. 1863

Schweres Kugelmodell m. Bandschwebe
beste Verarbeitung


Glasdurchmesser 80 mm
Höhe 165 „
Gewicht 430 g



Impex Nr. 1864


Formvollendetes Modell in Torpedoform, Gehäuse seitlich aufklappbar, optische Linse,
starke Bandschwebe

Glasdurchmesser 65 mm
Höhe 170 „
Gewicht 460 g



Impex Nr. 1865


Beste Batterielampe mit versilbertem Scheinwerfer, größter Lichteffekt, 80 mm Glasdurchmesser



Nr. 1890

Billige gute Oellaterne


schwarz lackiert, 60 mm Glas



Nr. 1892

Oellaterne „Kobold II“


ähnliche Ausführung wie Blitz, jedoch etwas leichter ausgeführt, Kappe und Türrand vernickelt, 65 mm Hohlglas . . .



Nr. 1894

Große kräftige Oellampe


schwarz emailliert mit Nickelhaube, großer Reflektor mit 80 mm Linse. Der ganze Laternenkörper ist aufklappbar



Nr. 1891

Original Molly-Oellaterne


schwarz mit vernickeltem Türrand, 60 mm Hohlglas





Nr. 1893

Original Blitz-Oellaterne

bekannt als beste aller Oellaternen, bei Reichspost und anderen hörden im Gebrauch, Türrand u. Kappe vernickelt, Gehäuse schwarz emailliert, 60 mm optisch geschliffene Linse

**Oellaterne**

schwarz emailliert, mit Tür 60 mm Glas

**Kerzenlaterne**
ff. vernickelt


Nr. 1900

Leichtkratrad-Beleuchtungsgarnitur

mit 100 mm großem Scheinwerfer ganz aus Messing ff. vernickelt mit schwarzem Halter

Nr. 1901


Dieselbe jed. m. vernick. Halter . . .



Nr. 1902

Original Schmitt-Motorradbeleuchtung


weiß vernickelt, mit Silberglasspiegel, 105 mm Glasdurchm.



Nr. 1903

Beleuchtungsgarnitur für Motorräder


ganz aus Messing, la vernickelt mit 95 mm großen Scheinwerfer und Glashohlspiegel

**Original Lohmann Motorradbeleuchtungen**

bei der Beleuchtungsprüfung gelegentlich der A. D. A. C. Reichsfahrt mit Diplom ausgezeichnet.

Nr. 1904 Kleines Modell, Messing vernickelt, mit Glashohlspiegel und 90 mm Glas


Nr. 1905 Größeres Modell, Messing vernickelt mit Glashohlspiegel und 100 mm Glas



Nr. 1906

Die jetzt führende beliebte Motorradgarnitur

Messing, schwarz mit vernickeltem Glasring, la Hohlglasspiegel, Leuchtkraft unübertroffen, Glasdurchmesser 145 cm, Brenndauer 6 Stunden

**Atlas Motorrad-Garnitur**

ganz aus Messing vernickelt

Nr. 1911	Für Hilfsmotorräder	105 mm Glas	Ø . . .
“ 1912	mittlere Motorräder	130	“ “ “
“ 1913	große	140	“ “ “
“ 1914	Einz. Riffelglas	105	“ “ “
“ 1915		130	“ “ “
“ 1916		140	“ “ “
“ 1917	Komplette Haltergarnitur für	Nr. 1911	“ “ “
“ 1918		1912	“ “ “
“ 1919		1913	“ “ “
“ 1920	Einz. Scheinwerfer	1911	“ “ “
“ 1921		1912	“ “ “
“ 1922		1913	“ “ “
“ 1923	Entwickler	1911	“ “ “
“ 1924		1912	“ “ “
“ 1925		1913	“ “ “

Preßco-Palin-Beleuchtung

Umwälzende Erfindung auf dem Gebiete der Karbidbeleuchtung.

Das nun patentierte Palin-System ist ein einfach und sicher arbeitender Entwickler, bei dem die bisher so mangelhafte Regelung der Wasserzufuhr und des Gasdruckes in idealer Weise gelöst worden sind. Ohne Gummivorrangungen und Verschraubungen oder sonst empfindliche Teile, wird die Gasentwicklung ganz automatisch geregelt. Ein Gasüberdruck oder eine Stichflamme kann niemals entstehen, das lästige Regulieren während der Fahrt, fällt ganz fort.

Nr. 1907 Palin Entwickler, kleines Modell	M
“ 1908 „ „ großes „	M
“ 1909 Komplette Palin-Beleuchtungsgarnitur, kleines Modell, mit 110 mm Glasdurchm.	M
“ 1910 dto. großes Modell, 130 mm Glasdurchm.	M

Orig. Goerz Motorrad- Beleuchtungen

(Spezial Ausführungen)



Nr. 1965 für **Mabeco**-
Motorräder passend,
komplette Garnitur . M

Nr. 1966 für **D'-Räder**
neues Modell, passend
komplette Garnitur . M

Nr. 1967 für **D'-Räder**
altes Modell, passend
komplette Garnitur . M

Nr. 1968 für **Cito**-
Krieger-Gnädig-Motorräder
passend, kompl. Garn. . M

Nr. 1969 für **N. S. U.**-
Motorräder passend,
komplette Garnitur . M

Nr. 1970 für **Mars**
Motorräder passend,
komplette Garnitur . M



Ersatzteile für Goerz Beleuchtungen

Scheinwerfer

zu Nr. 1935 1963 1967 1988
Best. Nr. 1973a b c d
zu Nr. 1969 1970 1971 1972
Best. Nr. 1973a e f g h

Entwickler

zu Nr. 1965 66 67 68 69 70 71 72
Best. Nr. 1974a b c d e f g h

Riffelglasscheibe

zu Nr. 1965 66 67 68 69 70 71 72
Best. Nr. 1975a b c d e f g h

Hauptspiegel




zu Nr. 1965 66 67 68 69 70 71 72
Best. Nr. 1976a b c d e f g h

Hilfspiegel


zu Nr. 1965 66 67 68 69 70 71 72
Best. Nr. 1977a b c d e f g h

Kpl. Haltergarnitur

zu Nr. 1965 66 67 68 69 70 71 72
Best. Nr. 1978a b c d e f g h



Nr. 1971 Orig. Goerz-Beleuchtung
für Kleinkrafträder
85 mm Glasdurchm., kompl. Garnit. M



Nr. 1972
Orig. Goerz-Beleuchtung für Motorräder
130 mm Glasdurchm., passend für alle Fabrikate, kompl. Garnit. M

Nr. 2000 Laternenhalter
für Steuerung . St. M

Nr. 2001 Laternenhalter für Vorbauhlenker
ff. vernickelt . St. M

Nr. 2002 Laternenhalter
für d. Vorderachse p. St. M

Nr. 2003 Laternenhalter
aus extra starkem Material,
vernickelt . St. M

Nr. 2004 Federnder Laternenhalter
ff. vernickelt . St. M

Nr. 2005 dto. leichte Ausführung
Nr. 2006 Laternenhalter mit Feststeller
für Gabelscheide rechts oder links,
verhindert Herunterschnellen . St. M

Nr. 2007 Feststeller, einzeln .

Nr. 2008 Laternenhalter
für die Gabelscheide . St. M

Nr. 2010 Laternenhalter
für Lenkstangenschaft . St. M

Nr. 2011 Laternenhalter
für Vorbauhlenker . St. M

Neuheit!
Nr. 2012 Federnder Laternenhalter
für Steuerung mit Vorrichtung zum Fest-
halten Fahrkarteff. vernickelt St. M

Nr. 2013 Federnder Laternenhalter D. R. P.
beste Werkmannsarbeit, mit bester Blattfederung,
gedrehte Schrauben und Muttern. Leicht ein-
stellbar für weichste bis zur härtesten Federung.
stets ruhiges und flimmerfreies Licht auch bei
schlechtesten Straßen. Prima Vernickelung
St. M

Nr. 2014 Laternenhalter
mit Seitenverstärkung. Abbrechen daher nicht
möglich . per Stück M

Nr. 2015 Laternenhalter für Motorräder
extra starke Ausführung aus Temperguß, ff.
vernickelt . St. M

Nr. 2016 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2017 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2018 Fahrrad-Schlüßlicht

Nr. 2019 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2020 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2021 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2022 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2023 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2024 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2025 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2026 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2027 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2028 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2029 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2030 Reflex-Schlüßlicht

Nr. 2031 Reflex-Schlüßlicht

Brenner nur die renomiertesten Fabrikate aus la Speckstein mit vernick. Messinghülsen



Nr. 2030 Gut Specksteinbrenner, flache Form wie Ceto, 10 Stück

Nr. 2031 Patentbrenner 10 St.

Nr. 2033 Cetobrenner 10 Stück

Nr. 2034 Gabelbrenner 10 Stück

Nr. 2035 "Brau's Deton"-Brenner mit oder ohne Gewinde 10 Stück

Nr. 2036 "Brau's Deton"-Brenner 10 Stück

Nr. 2037 Koli-Brenner 10 Stück

Nr. 2038 Extra großer Speckstein-Gabelbrenner 40 Stück

Nr. 2039 Orig. Koro-Brenner ohne 6 Kanten 10 St.

Nr. 2040 Pino-Brenner 10 St.

Nr. 2041 Goda-Brenner 10 St.

Nr. 2042 Extr. kurz Brenner f. Torpedof. Gruberlampen 10 St.

Nr. 2043 Brennerreinigungsadel im Holzetui 10 Stück

Nr. 2044 Brennerreinigungsadel m. Holzgriff 10 Stück

Nr. 2045 Brenneradeln in Büschelform 10 Stück

Brenner-Sortimente



Sehr beliebt und praktisch
Inhalt nur gangbare Sorten


Nr. 2046 Enthalten 25 Fahrradlampenbrenner
2047 " 50
2048 " 100
2049 " 50 Autolampenbrenner



Karbid-Büchsen, leer

Nr. 2055 1,1 kg mit Schraubdeckel 10 St.
2056 " 1,1 kg wie Abbildung
2057 " 1,1 kg
2058 " 1
2059 " 2

Karbid-Eimer mit Tragbügel
Nr. 2067 für 5 kg Inh.
Nr. 2068 für 10 kg Inh.
Nr. 2069 für 25 kg Inh.



Nr. 2060 Karbidbüchse
mit Patentverschluß, hinten mit Scharnier wirklich dicht schließend, auch zum Aufbewahren v. Fett, Gummiösung usw. sehr sauber u. dauerhaft gearbeitet, innen schwarz emailliert, für 1½ - 2 kg Inhalt

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30


Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064 " 23/30

Nr. 2061 Dieselbe, jedoch beschädigt (teils wenig eingedr. angerostet), ohne und mit Scharnier

Nr. 2062 Körnung 8/15
2063 " 15/23
2064


Laternen-Ersatzteile



Blendengehäuse
aus Weißblech

Nr. 2130 mit 70mm Glas. //


" 2131 " 80 " "



Blendengehäuse
aus Messing

Nr. 2132 mit 70mm Glas. //

" 2133 " 80 " "




Blendengehäuse
aus Messing
Nr. 2135 mit 80mm Glas für
Gloria-Lampen //

Nr. 2136 mit 90 mm Glas

Orig. Scharlach //

Nr. 2136a für andere
Lampen //




Blendengehäuse
mit Emailleinlage
und Seitengläser

Nr. 2137 mit 80mm Glas. //

" 2140 " 87 " "

" 2141 " 90 " "




Blendengehäuse
Original Scharlach
aus Messing

Nr. 2139 mit 80mm Glas. //

" 2140 " 87 " "

" 2141 " 90 " "




Blendengehäuse
Orig. Riemann
ohne Seitengläser

Nr. 2142 mit 81mm Glas. //

" 2143 " 90 " "

" 2144 " 100 " "



Blendengehäuse
für **Torpedolampen**


Nr. 2145 mit 65mm Glas. //

" 2146 " 70 " "

" 2147 " 60 " Linse //

" 2148 " 65 " "

" 2149 " 70 " "




Blendengehäuse
für Torpedolampen
Orig. Scharlach

Nr. 2150 " "

dto. **Orig. Riemann**

Nr. 2151 " "




Karbidbehälter
innen mit festem Gewinderohr
pass. f. meine Lampe 1770/1

Nr. 2154 aus Weißblech //

dto. " Messing //

" 2155 kleinere //

" 2156 größere //




Karbidbehälter
für Schraubrohrverschluß

Nr. 2152 aus Weißblech //

dto. " Riemann //

" 2153 " Messing //




Karbidbehälter
für Schraubrohrverschluß
Original Scharlach

Nr. 2157 " "

dto. **Orig. Riemann**

" 2158 " "




Karbidbehälter
mit Außengewinde
aus Messing

Nr. 2159 **Orig. Riemann** //

" 2160 **Orig. Scharlach** //

" 2161 alle anderen
Laternen //



Karbidbehälter
für **Torpedolampen**
mit Außengewinde

Nr. 2162 " "

dto. **Orig. Scharlach**

Nr. 2163 " "



Karbidbehälter
für Kniehebelverschluß
Original Scharlach

Nr. 2166 klein //

" 2167 groß //



Karbidbehälter
für Kniehebelverschluß
Original Scharlach

Nr. 2166 klein //

" 2167 groß //




Zentralschrauben
Nr. 2168 b. 50mm Rohrlänge //

" 2169 " 60 " "


" 2170 über 60 mm Rohr. //

" 2171 dto. **Orig. Scharlach** //

" 2172 dto. " **Riemann** //




Zentralschraube
mit Klappfuß
spez. f. Torpedolampen
wie Impex, Obermetall
usw.



Boden
mit Siebrohr
für Torpedolampen
(greift über den Karbid-
behälter)

Nr. 2175 " "



Karbid-
Röhrchen
zum Überstecken
zum Einschrauben




Nr. 2179 "

Nr. 2180 "

" "

" "



Nr. 2192 Schwebefedern
mit Schraube p. P. M.


in vielen Ausführungen p.
10 Stück //

Nr. 2195 Flügelschraube
z. Schwebefedern p. St. M.

Nr. 2196 Flügelschraube
zum Kniehebel für
Scharlachlampen
10 Stück //

Nr. 2197 Brennerknieset //


Nr. 2198 Verschlussschraube dazu
10 Stück //



Nr. 2206 Ventilsitz St. M.

Nr. 206a dto. **Orig. Scharlach**
10 Stück //

Nr. 227 dto. **Riemann**
10 Stück //




Nr. 2199 Kompl. Ventilstift
einfache Ausführung

Nr. 2200 für Spezialfabrikate St. M.

" 2203 Orig. Scharlach //

" 2204 " Riemann //



Nr. 2201 Kompl. Ventilstift mit
Zeigermutter

für Spezialfabrikate St. M.

" 2203 Orig. Scharlach //

" 2204 " Riemann //



Nr. 2202 Flügelmutter

für Impex-Lampen St. M.


" 2203 " //

" 2204 " //



Nr. 2213 Wasserfüllschraube
10 St. M.

mit Flügel 10 St. M.



Nr. 2214 Wasserfüllschraube
mit Flügel 10 St. M.

Seitengläser
mit Fassung,
speziell für
Torpedolampen

10 Stück //

Nr. 2215 Weißer
Seitengläser

mit Fassung,

speziell für

Torpedolampen

10 Stück //



Nr. 2208 Gassiebdeckel

in vielen Ausführungen 10 St. M.

Nr. 2209 dto. **Orig. Scharlach** 10 "

" 2210 dto. " **Riemann** 10 "




Nr. 2211 Filzeinlagen
für Gasreinigung 10 St. M.


10 St. M.



Nr. 2212 Flügelmutter
z. Festhalten des Gas-
siebdeckels 10 St. M.



Nr. 2222 Silberglasspiegel
optisch geschliffen 55 mm
Durchm. für Orig. Schmitt
u. Häckel St. M.



Nr. 2223 klein 10 St. M.



Nr. 2224 groß 10 St. M.



Nr. 2225 Druckfeder

für Kerzenlaternen St. M.



Nr. 2226 Oelbehälter

für Oellaternen St. M.




Nr. 2227 Brenner

für Oellaternen St. M.



Nr. 2228 Seitentür

f. Oellaternen St. M.




Nr. 2229 Doch für Oellaternen
per Tafel St. M.

Achtung! In Laternen-Ersatzteilen unterhalte ich ein sehr umfangreiches, gut sortiertes Lager für alle bekannten Fabrikate wie:

Riemann, Lohmann, Scharlach, Preßler, Hasag, Köhler, Obermetall, Morgenstern & Ihle, Nier & Ehmer, Arnold, Impex, Hella, Schmitt, Erzgebirgische, Schlesinger, Frankonia usw.


Sie können also in jedem Falle passende Ersatzteile bei mir erhalten

Elektrische Fahrradlaternen




Nr. 2240 Endico Doppelbatterielampe

für 2 normale Taschenlampenbatterien, 3fache Brenndauer, wie eine Lampe mit einer Batterie, da sich dieselben gegenseitig erholen. Großer versilberter Parabolreflektor 80 mm Durchm. Hochfein schwarz emailliert, mit vernickeltem Glasring, abnehmbare Schwebescheibe.




Nr. 2241 Ersatzschwebescheibe

für elektrische Fahrradlampen passend, zum Einschieben, komplett.



Nr. 2242 Große Fahrradlampe

mit abnehmbarer Schwebescheibe für normale Taschenlampenbatterie, mit Tragbügel und 80 mm großem, hochfein poliertem Scheinwerfer.



Nr. 2243 Fahrradlampe

für 3zellige Kastenbatterien, 90 mm großer Scheinwerfer mit vernickelten Beschlägen, innen versilbert und hochglanz poliert, mit Schraubkontakt.

Nr. 2244 Kastenbatterie dazu, ca. 15 Stunden Brenndauer.



Bulli-Batterie-Licht

Nr. 2247 Besteht aus Batteriekasten für normale Taschenlampenbatterie und 70 mm Scheinwerfer.

Nr. 2248 Besteht aus Batteriekasten für 3 zellige Kastenbatterie und 80 mm Scheinwerfer.

Nr. 2249 Besteht aus Batteriekasten für 3 zellige Kastenbatterie und 100 mm Scheinwerfer.

Fahrradlampe mit abnehmbarer Schwebescheibe

daher auch als Handlampe verwendbar, besond. gediegen und dauerhaft gearbeitet; mit extra großem Scheinwerfer, 65 mm Glas Ø paßt für normale Taschenlampenbatterien.

Nr. 2245

Sehr preiswerte Fahrradlampe

mit 50 mm großer Linse, mit Bügel und abnehmbarer Schwebescheibe, als Handlampe verwendbar, für normale Taschenlampenbatterie.

Nr. 2250

Fahrradlampe

mit 50 mm großer Blende, und abnehmbarer Schwebescheibe, Rumpf schwarz, Kappen vernickelt.



Original BOSCH Dynamo-Licht

für Fahrrad und Hilfsmotor

Der WELTRUF aller

„Robert Bosch“

Erzeugnisse wie Licht- und Anlasser-Anlagen, Zündapparate, Kerzen usw.

bürgt für erstklassige Qualität und Ausführung




Nr. 2258

Bosch-Leichtmotorrad-Licht-Anlage


bestehend aus Dynamo mit Schnurscheibe und großen silberplattiertem Scheinwerfer.

Nr. 2259 Plattem Spannband dazu.



Nr. 2260 Impex-Lucifer

kombinierte elektrische Fahrradbeleuchtung ist gleichzeitig Dynamolaterne, elektrische Batterielampe, sowie Haus- und Hoflaternen mit Handträger, leistet 4.5 Volt - 0.35 Amp. Großer Scheinwerfer mit 80 mm versilbertem Parabolreflektor, in welchem gleichzeitig die Batterie untergebracht werden kann.




Nr. 2268 Batteriekasten für normale Taschenlampen-Batterie.

Nr. 2269 Batteriekasten für 3zellige Kastenbatterie.




Nr. 2261 Bulli-Spezial
4 Volt - 3 Amp

Neuartige Fahrradbeleuchtung bei welcher der Scheinwerfer mit der Lichtmaschine fest verbunden ist.




Nr. 2262 Bulli-Rekord
4 Volt - 0.3 Amp.

Erstklassige Fahrradbeleuchtung mit 70 mm großem Scheinwerfer mit Silberspiegel.




Nr. 2263 Bulli-Standart
4 Volt - 0.4 Amp.



Nr. 2266 Bulli-Rücklicht mit Kabel

Nr. 2264 Besonders stark leuchtende Fahrradlampe mit 80 mm großen hochglanz versilbertem Scheinwerfer.




Nr. 2270

Bulli-Triumph 4 Volt - 0.5 Amp.

die ideale Beleuchtung für Kleinkrafträder, mit besonders starker Lichtwirkung


Nr. 2270 Lichtmaschine für Felgenantrieb und 100 mm Scheinwerfer Nr. 2273

Nr. 2271 Lichtmaschine für Riemenantrieb und 100 mm Scheinwerfer Nr. 2273



Nr. 2272 Bulli-Handlampe

für Bulli-Triumph allein




Scheinwerfer

für Bulli-Triumph allein


Nr. 2274 Kompl. Bulli Lichtenlage für Leichtkraftrad, bestehend aus Bulli-Triumph Lichtmaschine für Felgen- oder Riemenantrieb 100 mm Scheinwerfer, Zwischenbatteriekasten, Rücklicht u. Handlampe.

Einzelteile für Bosch-Radlicht




Nr. 2310 für Lichtmaschine		Nr. 2312 für Halter	
1	Gehäusekapsel	41	Lichtmaschinenhalter
2	Gummimütze dazu	42	Klemmkralle
3	Schraube zum Befestigen der Kapsel	43	Ledereinlage
4	Magnetkäfig	44	Halterfuß
5	Schraube zum Anschluß des Kabels	45	Klemmbügel-Unterteil
6	Kabelklemmschelle	46	Rastenscheibe
7	Schraube zum Befestigen derselben	47	Klemmbügel-Oberteil
8	Isolierbüchse zum Kohlenhalter	48	Schraube zum Festspannen
9	Isolierscheibe dazu	49	Mutter dazu
11	Antriebslager	50	Schraube für Bügel-Oberteil
12	Filzring	51	Mutter dazu
13	Schrauben zum Befestigen des Lagers	52	Spannband
14	Kohlenhalter mit Kohle und Federn	53	Blechmantel
15	Kohlenhalter allein	54	Sperrbolzen
16	Schleifkohle mit Feder	55	Druckfeder dazu
17	Federscheibe zum Kohlenhalter	56	Sperrscheibe
18	Anker mit Schleifteller	57	Schraube dazu
19	Antriebsrolle	58	Halterbolzen
20	Tellerscheibe	59	Spannbolzen
21	Schraubenfeder zur Ankerwelle	60	Schraubenfeder

**Dynamo Ersatzteile
für Berko-D
Modell 1925**




Tafel 5 D 44 B 109 D 41/55 D-Kabel

**Berko
Original Starklicht Mod.25**



Tafel 7

Einzelteile zum Scheinwerfer.



Nr. 2322 Einzelteile zum Berko-Scheinwerfer, Modell 1925

- | | |
|-------------|---|
| Nr. B 17 | Glühlampe Type F. 1, 4 Volt 0.3 Amp. |
| | Type F. 2, 3.5 Volt 0.3 Amp. oder |
| | „F.-S-Berko“ 4 Volt 0.01 Amp. für Schlüssel |
| .. B 63 | Schraube mit Mutter zum Klemmband Nr. 135 |
| .. B 71/72 | Klemme, komplett |
| .. B 109 | Kordelmutter |
| .. B 131 | Blendenkörper mit Kontakt und Träger |
| .. B 132 | Reflektor, versilbert ohne Lampenfassung |
| .. B 133 | Lampenfassung, kompl. ohne Klemmband |
| .. B 134 | Verschlüsse ohne Glas |
| .. B 134/36 | Verschlüsse mit eingekittetem Glas |
| .. 135 | Klemmband ohne Schraube zur Glühlampenfassung |
| .. 136 | Glasscheibe, einzeln |
| .. 139 | Kontaktfeder für Gehäuse |



Nr. 2320

- | | |
|----------|--|
| Nr. D 4 | Reibrad |
| .. D 6 | Einstellnippel |
| .. D 12 | Federstift |
| .. D 14 | Reibradschraube |
| .. D 30 | Kontermutter |
| .. D 41 | hintere Schelle |
| .. D 44 | Schlüssel |
| .. D 45 | Gummiring |
| .. D 50 | Reibradscheibe |
| .. D 55 | Winkelschelle (auch Lappenschelle) |
| .. D 56 | U-Winkel |
| .. D 57 | U-Klappe |
| .. D 58 | Druckknopf (Messing) |
| .. D 58a | (Eisen) |
| .. D 61 | Gelenkfeder |
| .. D 62 | Zwischenlage |
| .. D 63 | Einstellbolzen |
| .. D 74 | Scheibe |
| .. 107 | Mutter |
| B 109 | Kordelmutter |
| 127 | Schellenschraube |
| 132 | Kontaktschraube |
| D 41/55 | D-Schelle, komplett |
| D 41/56 | D-Kabel, komplett |
| D 41/57 | D-Kabel, lang |

Ersatzteile für Philips „Original“ Fahrradlicht-Dynamo

(Bei Bestellung genügt Angabe der betreffenden Nummer)

Nr. 2330





Nr.	A	B	C	D
Dynamo		Halter		
201/7		komplett		
214/4			150/6	
230/6				
036				
048				
049				
Einzelteile zu Halter				
151/1				
150/2				
180/1				
003				
058				
008				
009				
070				
007				
006				
004				
005				
010				
062				
011/12				
225				
E 5				
013				
245				
244				
243				


Ersatzteile für Philips „Clou“ Fahrradlicht-Dynamo

(Bei Bestellung genügt Angabe der betreffenden Nummer.)

Nr. 2331



Nr.	A	B	C	D
Dynamo		Halter		
001/7		komplett		
014/4			150/6	
030/1				
036				
048				
049				
Einzelteile zu Halter				
151/1				
150/2				
180/1				
058				
003				
061				
008				
070				
009				
007				
006				
004				
005				
010				
062				
011/12				
025				
E 5				
013				




Einzelteile für Philag-Scheinwerfer

Modell 25

Nr. 2340 101	/
" "	102
" "	104
" "	105
" "	106
" "	110
" "	115
" "	120
" "	140
" "	141
" "	143
" "	144
" "	145
" "	146
" "	147
" "	148
" "	149
" "	150
" "	151
" "	152
" "	153
" "	154
" "	155
" "	156
" "	157
" "	158
" "	159
" "	160
" "	161
" "	162
" "	163
" "	164
" "	165
" "	166
" "	167
" "	168
" "	169
" "	170
" "	171
" "	172
" "	173
" "	174
" "	175
" "	176
" "	177
" "	178
" "	179
" "	180
" "	181
" "	182
" "	183
" "	184
" "	185
" "	186
" "	187
" "	188
" "	189
" "	190
" "	191
" "	192
" "	193
" "	194
" "	195
" "	196
" "	197
" "	198
" "	199
" "	200
" "	201
" "	202
" "	203
" "	204
" "	205
" "	206
" "	207
" "	208
" "	209
" "	210
" "	211
" "	212
" "	213
" "	214
" "	215
" "	216
" "	217
" "	218
" "	219
" "	220
" "	221
" "	222
" "	223
" "	224
" "	225
" "	226
" "	227
" "	228
" "	229
" "	230
" "	231
" "	232
" "	233
" "	234
" "	235
" "	236
" "	237
" "	238
" "	239
" "	240
" "	241
" "	242
" "	243
" "	244
" "	245
" "	246
" "	247
" "	248
" "	249
" "	250
" "	251
" "	252
" "	253
" "	254
" "	255
" "	256
" "	257
" "	258
" "	259
" "	260
" "	261
" "	262
" "	263
" "	264
" "	265
" "	266
" "	267
" "	268
" "	269
" "	270
" "	271
" "	272
" "	273
" "	274
" "	275
" "	276
" "	277
" "	278
" "	279
" "	280
" "	281
" "	282
" "	283
" "	284
" "	285
" "	286
" "	287
" "	288
" "	289
" "	290
" "	291
" "	292
" "	293
" "	294
" "	295
" "	296
" "	297
" "	298
" "	299
" "	300
" "	301
" "	302
" "	303
" "	304
" "	305
" "	306
" "	307
" "	308
" "	309
" "	310
" "	311
" "	312
" "	313
" "	314
" "	315
" "	316
" "	317
" "	318
" "	319
" "	320
" "	321
" "	322
" "	323
" "	324
" "	325
" "	326
" "	327
" "	328
" "	329
" "	330
" "	331
" "	332
" "	333
" "	334
" "	335
" "	336
" "	337
" "	338
" "	339
" "	340
" "	341
" "	342
" "	343
" "	344
" "	345
" "	346
" "	347
" "	348
" "	349
" "	350
" "	351
" "	352
" "	353
" "	354
" "	355
" "	356
" "	357
" "	358
" "	359
" "	360
" "	361
" "	362
" "	363
" "	364
" "	365
" "	366
" "	367
" "	368
" "	369
" "	370
" "	371
" "	372
" "	373
" "	374
" "	375
" "	376
" "	377
" "	378
" "	379
" "	380
" "	381
" "	382
" "	383
" "	384
" "	385
" "	386
" "	387
" "	388
" "	389
" "	390
" "	391
" "	392
" "	393
" "	394
" "	395
" "	396
" "	397
" "	398
" "	399
" "	400
" "	401
" "	402
" "	403
" "	404
" "	405
" "	406
" "	407
" "	408
" "	409
" "	410
" "	411
" "	412
" "	413
" "	414
" "	415
" "	416
" "	417
" "	418
" "	419
" "	420
" "	421
" "	422
" "	423
" "	424
" "	425
" "	426
" "	427
" "	428
" "	429
" "	430
" "	431
" "	432
" "	433
" "	434
" "	435
" "	436
" "	437
" "	438
" "	439
" "	440
" "	441
" "	442
" "	443
" "	444
" "	445


Einzelteile für Bulli-Standart-Beleuchtung

Nr. 2341/15	/
" 25	/
" 30	/
" 38	/
" 65	/
" 66	/
" 164	/
" 176	/
" 230	/
" 235	/
" 236	/
" 237	/
" 238	/
" 239	/
" 240	/
" 241	/
" 242	/
" 243	/
" 244	/
" 245	/
" 246	/
" 247	/
" 248	/
" 249	/
" 250	/
" 251	/
" 252	/
" 253	/
" 254	/
" 255	/
" 256	/
" 257	/
" 258	/
" 259	/
" 260	/
" 261	/
" 262	/
" 263	/
" 264	/
" 265	/
" 266	/
" 267	/
" 268	/
" 269	/
" 270	/
" 271	/
" 272	/
" 273	/
" 274	/
" 275	/
" 276	/
" 277	/
" 278	/
" 279	/
" 280	/
" 281	/
" 282	/
" 283	/
" 284	/
" 285	/
" 286	/
" 287	/
" 288	/
" 289	/
" 290	/
" 291	/
" 292	/
" 293	/
" 294	/
" 295	/
" 296	/
" 297	/
" 298	/
" 299	/
" 300	/
" 301	/
" 302	/
" 303	/
" 304	/
" 305	/
" 306	/
" 307	/
" 308	/
" 309	/
" 310	/
" 311	/
" 312	/
" 313	/
" 314	/
" 315	/
" 316	/
" 317	/
" 318	/
" 319	/
" 320	/
" 321	/
" 322	/
" 323	/
" 324	




Besonders billige Glocke

Nr. 2387 50 mm ⌀ . . . M
" 2388 55 " ⌀ . . . M
" 2389 60 " ⌀ . . . M



Nr. 2440
Doppeltrillerschlagglocke
60 mm Durchm. M



Nr. 2444 Trillerschlagglocken-Sortiment mit bunverzierten Stahlschalen in ff. Ausführungen u.a. Rosen, Veilchen, Erdbeere, Tannenranke, Blumenarrangements usw. in $\frac{1}{2}$ Dzdz.-Kartons M



Nr. 2446 Orig. Frankonia-High-Lif-Glocken mit Metallschale Beste exist. Glocke M
Nr. 2447 dlo. mit bunten emaillierten Bildern wie Hirsche, Schwäne, Vögel, Kleebäume, Rosen usw. M



Nr. 2451 Glocke mit Metallschale, 55 mm, bunte Kleeblatt p. St. . M




Nr. 2448 Glocke mit Metallschale 55 mm u. Flagge schwarz-weiß-rot od. schwarz-rot-gold per St. . M

Nr. 2449 Glocke mit 55 mm Metallschale mit „All Heil“ per St. . M


Nr. 2450 Trillersonntagsglocke mit verziertem, vernickelter Metallschale 55 mm, höchst erreichbare Klangfülle M



Nr. 2452 Glocke mit Metallschale, 55 mm, bunte Flagge . p. St. . M



Nr. 2453 Glocke mit Metallschale 55 mm und farbigen Abzeichen des Arb.-Röd.-Bundesp. St. . M




Nr. 2442 Uhrwerk-Glocke

60 mm. Ia Stahlschale, wunderbare Tonfülle. Laufzeit ca. 60 Sekunden ununterbrochen M

Nr. 2443

Silberklang

Glocke 55 mm Durchmesser, geprägte Metallschalen, Unterteil schwarz emailliert, vorzüglicher Klang, keine Rostgefahr M



Nr. 2445 Trillerschlagglocken-Sortiment mit bunverzierten Stahlschalen, neuzeitliche, moderne Silhouettenmuster u. a. Gruppen von spielenden Kindern, Tänzerpaare usw. M

Glocken mit Metallschalen



Nr. 2446 Orig. Frankonia-High-Lif-Glocken mit Metallschale Beste exist. Glocke M
Nr. 2447 dlo. mit bunten emaillierten Bildern wie Hirsche, Schwäne, Vögel, Kleebäume, Rosen usw. M




Nr. 2448 Glocke mit Metallschale 55 mm u. Flagge schwarz-weiß-rot od. schwarz-rot-gold per St. . M

Nr. 2449 Glocke mit 55 mm Metallschale mit „All Heil“ per St. . M

Nr. 2450 Trillersonntagsglocke mit verziertem, vernickelter Metallschale 55 mm, höchst erreichbare Klangfülle M



Nr. 2452 Glocke mit Metallschale, 55 mm, bunte Flagge . p. St. . M




Nr. 2453 Glocke mit Metallschale 55 mm und farbigen Abzeichen des Arb.-Röd.-Bundesp. St. . M

Firmen-Glocken


Nachstehende Preise für Firmenglocken mit gegossenen Metallschalen, u. a. Nr. 2462, 2463, 2464 und 2465, bedingen eine Mindestabnahme von 60 Stück pro Sorte, während bei Firmenglocken mit Stahlschalen die Mindestabnahme 100 Stück beträgt. Bei Auftragerteilung ist die Hälfte des ausmachenden Betrages sofort zu zahlen. Rest nach Vereinbarung.



Nr. 2460 mit Stahlschale, dreifarbig ausgemalt, 60 mm Durchmesser M




Nr. 2461 mit Stahlschale, buntfarbig, 55 mm Durchm. M




Nr. 2462 mit Metallgußschale, Mittelstück bunt, 60 mm Durchmesser M




Nr. 2463 mit Metallgußschale, Mittelstück bunt, 55 mm Durchm. M




Nr. 2464 mit Metallgußschale, Goldgrund mit buntem Mittelstück, 55 mm Durchmesser M




Nr. 2465 mit Metallgußschale, Mittelstück bunt, 55 mm Durchmesser M




Nr. 2466 Kuckucksglocke mit Stahlschale, 60 mm Durchmesser M




Nr. 2467 Kuckucksglocke mit Stahlschale, 65 mm Durchm. M



Nr. 2468 mit bunt emaillierter Stahlschale, 55 mm Durchm. . M




Nr. 2469 mit Stahlschale und Kuckuckswerk, 60 mm Durchm. silbermatt. Grund, schw. Schrift . M




Nr. 2470 mit Stahlschale und Kuckuckswerk, 65 mm Durchm. silbermatt. Grund, schw. Schrift . M




Nr. 2471 mit bunter Stahlschale und Kuckuckswerk, 65 mm Durchm. . M




Nr. 2472 mit Stahlschale, silbermattiertem Untergrund, schwarzer dauerhafter Schrift, 60 mm Durchmesser M



Nr. 2473 mit Stahlschale, silbermattiertem Untergrund, schwarzer dauerhafter Schrift, 60 mm Durchmesser M




Nr. 2474 mit Stahlschale, silbermattiertem Untergrund, schwarzer Schrift, 55 mm Durchmesser M




Nr. 2475 mit Stahlschale, silbermattiertem Untergrund, schwarzer Schrift, 55 mm Durchmesser M


Firmen-Glocken



Nr. 2480 mit Stahlschale, 60 mm Ø mit geprägter Schrift und eingelagtem Zelluloidbild . . . M



Nr. 2481 mit Metallschale, 60 mm Ø hochelegante Ausführung mit eigenem Monogramm . . . M




Glocken mit Schalen aus Spezial-Glockenmetall haben eine bisher nie gekannte, enorme Tonfülle und sind mit aller bestem Präzisionswerk ausgestattet.

Nr. 2482 ganz vernick., 60 mm Ø

2483 dto., mit schwarzem Unterteil, 60 mm Ø . . . M

„ 2485 dto., mit schwarzem Unterteil, 50 mm Ø . . . M




Nr. 2486 Radlaufglocke mit vernickelter Stahlschale, kleine Ausführung, 55 mm Glockendurchm. M




Nr. 2483
Speichenglocke mit Bowdenzug . . . M

Nr. 2488a dto. für Band (ohne Band) . . . M




Nr. 2487 Radsirene
la Ausführung 80 mm Ø besonders leichter Lauf . . . M




Nr. 2488 Radsirene
mit Doppelkuppellager und Feststellung, 80 mm Ø D.R.G.M. M




Nr. 2490 Radlaufglocke mit vernickelter Stahlschale große Ausführung 70 mm Glockendurchmesser . . . M



Nr. 2491
Fahrradpfeife
leichte Ausführung . . . M



Nr. 2492 Fahrradpfeife, eintönig
sehr laut und durchdringender Ton . . . M
Nr. 2493 dto. zweitönig, mit 2 Pfeifen . . . M



Nr. 2494
Torpedopfeife
Messing vernickelt . . . M



Nr. 2495 Trillerpfeife
Eisen vernickelt . . . M

Nr. 2496 dto. Messing vernickelt . . . M



Nr. 2497 Sportpfeife
3 tönig . . . M

Nr. 2498 dto. 4 tönig . . . M




Nr. 2500 Sportpfeife
sogen. Polizeipfeife, 2 tönig . . . M




Nr. 2499 Beliebte Sportpfeife
ff. vernickelt . . . M

Glocken-Ersatzteile



Nr. 2510
Glockenhebel . . . M



Nr. 2511
Kompl. Klöppel (Schwungbrücke) . . . M



Nr. 2512
Zahnrad mit Getriebe . . . M



Nr. 2513
Feststellschlinge . . . M




Nr. 2514
Große Glockenfeder . . . M



Nr. 2515
Kleine Glockenfeder . . . M




Nr. 2518 Schraube




Nr. 2516
Band für Luxus-Klaue . . . M



Nr. 2517
Deckel für Z-Klaue . . . M




Nr. 2519
Feder für Kuckuckglocken . . . M




Nr. 2520
Feder für Glockenhebel . . . M




Nr. 2521
Mutter für Schale . . . M




Nr. 2522
Mutter für Rädchen . . . M




Nr. 2523
Ersatzrad für Radlaufglocke . . . M



Nr. 2524 Ersatzrad
für Radlaufglocken . . . M




Nr. 2525 Hebel für Radlaufglocken . . . M




Nr. 2526
Welle mit Hammern für Radlaufglocken . . . M




Nr. 2527 Hebel mit Feder
für Kuckuckglocken . . . M
Nr. 2528 Feder allein . . . M



D.R.G.M.
D.R.P.U.Ausl.Pat.a
„Velo-Vox“
Nr. 2531
Velo-Vox neuartiges Signalhorn für
Fahrräder, ähnelt dem Ton einer elektrischen Auto-Hupe . . . M



Neuheit! D.R.G.M. Glockenständer Neuheit!
ist jedem Fahradgeschäft wegen seiner praktischen Bauart und soliden Ausführung zu Ausstellungs-
zwecken unbedingt zu empfehlen.
Nr. 2529 für 15 Glocken . . . M
Nr. 2530 für 21 Glocken . . . M



Nr. 2540 Lenker, deutsch. Modell
nach oben od. unten gebogen, prima
vernickelt
Nr. 2541 dto. Fabrikat Coppel, Ideal,
Union, Lüttgen u. Engels usw.

Nr. 2542 Lenker
mit kurzem Vorbau nach oben oder
unten gebogen, nur Fabrikat Coppel,
Ideal, Union, Lüttgen u. Engels,
usw.

Nr. 2543 Lenker
mit langem Vorbau nach oben oder
unten gebogen, nur Fabrikat Coppel,
Ideal, Union, Lüttgen u. Engels,
usw.


Nr. 2544 Kinderlenker
deutsches Modell, ff. vernickelt
22 mm Schaftstärke, ca.
100 mm Griffweite

Nr. 2545 Lenker

englisches Modell, prima
vernickelt mit kurzem
Vorbau
Nr. 2546 dto. Fabrikat Coppel
Ideal, Union, Lüttgen und
Engels usw. mit kurzem
Vorbau

**Deutsche
und
englische Lenker
Modell
Diamant**
genau nach
Original Diamant
gebogen

Nr. 2547
deutsch. 22 mm p. St.
.
Nr. 2547
engl. 22 mm p. St.
.




Nr. 2548 Lenker englisch.
Modell, ff. vernickelt,
ohne Vorbau
Nr. 2549 dto. Fabrikat Coppel
Ideal, Union, Lüttgen u.
Engels usw.

Nr. 2550 Kinderlenker
englisch. Modell, ff. vernick.
22 mm Schaftstärke, ca.
400 mm Griffweite

Nr. 2551 Rennlenker
doppelt verstellbar mit kant.
Vorbau


Nr. 2552 Schaft mit Vorbau
allein

" 2553 Verstellb. Klemme
dazu




Nr. 2554 Rennlenker

ohne Vorbau
Nr. 2555 mit kurzen Vorbau.
2556 " extra lang. Schaft




Nr. 2557 Rennlenker

doppelt verstellbar
Nr. 2558 Einz. Schaft m. Vorb. dazu
2559 " verstellb. Klemme
2560 " Sechskantschraube




Nr. 2561 Verstellbarer Vorbau

" 2562 Einz. Vorbauklemme
2563 " Flügelschraube
2564 " Lenkerschaft



Nr. 2565 Rennlenker

Modell Suter



Nr. 2566 Huschke-Lenker

verstellbar, ff. vernick.
Nr. 2567 Schaft m. Vorbau
allein

Nr. 2568 Dobrak-Lenker



roh gefüllt
Nr. 2569 dto. ff. vernick.

Nr. 2570 Aberger-Lenker

roh gefüllt
Nr. 2571 dto. ff. vernick.

a) **Lenker mit außergewöhnl. Schaftstärken**
wie 19, 20, 21, 23, 24 und 26 mm kosten per Stück Mk.

mehr.




Nr. 2582

Motorradlenker

Rennmodell 800 mm breit

in Schaftstärke 22 od. 25 mm.




Nr. 2583.

Motorradlenker

Tourenmodell 800 mm breit in

Schaftstärke 22 oder 25 mm.



Lenkerbezug

aus fein geriebtem roten Gummi

Nr. 2578 f. 22 mm Lenkerrohr p. m.

2579 " 25 " " " " "

Lenker u. Handbremse

mit einem Griff abnehmbar, Präzisionsarbeit, Ia Vernickel,
bester Schutz gegen Fahrraddiebstahl.

Nr. 2580 Deutsche Form

Nr. 2581 Engl. Modell mit Nocke

" 2558 Verstellb. Klemme dazu

" 2559 " " " " "

" 2560 " " " " "

" 2561 " " " " "

" 2562 " " " " "

" 2563 " " " " "

" 2564 " " " " "

" 2565 " " " " "

" 2566 " " " " "

" 2567 " " " " "

" 2568 " " " " "

" 2569 " " " " "

" 2570 " " " " "

" 2571 " " " " "

" 2572 " " " " "

" 2573 " " " " "

" 2574 " " " " "

" 2575 " " " " "

" 2576 " " " " "

" 2577 " " " " "

" 2578 " " " " "

" 2579 " " " " "

" 2580 " " " " "

" 2581 " " " " "

" 2582 " " " " "

" 2583 " " " " "

" 2584 " " " " "

" 2585 " " " " "

" 2586 " " " " "

" 2587 " " " " "

" 2588 " " " " "

" 2589 " " " " "

" 2590 " " " " "

" 2591 " " " " "

" 2592 " " " " "

" 2593 " " " " "

" 2594 " " " " "

" 2595 " " " " "

" 2596 " " " " "

" 2597 " " " " "

" 2598 " " " " "

" 2599 " " " " "

" 2600 " " " " "

" 2601 " " " " "

" 2602 " " " " "

" 2603 " " " " "

" 2604 " " " " "

" 2605 " " " " "

" 2606 " " " " "

" 2607 " " " " "

" 2608 " " " " "

" 2609 " " " " "

" 2610 " " " " "

" 2611 " " " " "

" 2612 " " " " "

" 2613 " " " " "

" 2614 " " " " "

" 2615 " " " " "

" 2616 " " " " "

" 2617 " " " " "

" 2618 " " " " "

" 2619 " " " " "

" 2620 " " " " "

" 2621 " " " " "

" 2622 " " " " "

" 2623 " " " " "

" 2624 " " " " "

" 2625 " " " " "

" 2626 " " " " "

" 2627 " " " " "

" 2628 " " " " "

" 2629 " " " " "

" 2630 " " " " "

" 2631 " " " " "

" 2632 " " " " "

" 2633 " " " " "

" 2634 " " " " "

" 2635 " " " " "

" 2636 " " " " "

" 2637 " " " " "

" 2638 " " " " "

" 2639 " " " " "

" 2640 " " " " "

" 2641 " " " " "

" 2642 " " " " "

" 2643 " " " " "

" 2644 " " " " "

" 2645 " " " " "

" 2646 " " " " "

" 2647 " " " " "

" 2648 " " " " "

" 2649 " " " " "

" 2650 " " " " "

" 2651 " " " " "

" 2652 " " " " "

" 2653 " " " " "

" 2654 " " " " "

" 2655 " " " " "

" 2656 " " " " "

" 2657 " " " " "


" 2658 " " " " "



Nr. 2610 **Ia Preßkorkgriff** 22 mm, p. Paar ℳ
 " 2611 25 " "
 " 2612 **Best. Naturkorkgriff** 22 mm, p. Paar ℳ
 " 2613 " "




Korkgriff, mit Nickelzwingen
 Nr. 2614 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2615 25 " "



Holzgriff


Nr. 2616 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2617 25 " "



Holzgriff

mit Riffelung

Nr. 2618 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2819 25 " "



Zelluloidgriff

aus einem Stück, mit verschiedenen Prägungen und Farben


Nr. 2624 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2625 25 " "



Besonders starker Zelluloidgriff

aus einem Stück, mit vernickelten Metallzwingen


Nr. 2631 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2632 25 " "



Derselbe Griff, wie Nr. 2631 jedoch aus Ia rotem Paragummi

mit schwarzen Gummizwingen

Nr. 2633 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2634 25 " "




Nr. 2639 Zelluloidgriff, gewellt

mit Holzkern, Ueberzug aus einem Stück, kein Abplatzen der Zwingen, sehr zu empfehlen, nur 25 mm . . . per Paar ℳ



Korkgriff, mit Nickelzwingen
 Nr. 2614 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2615 25 " "



Eleganter Griff

mit Zelluloid-Ueberzug, in verschiedenes Prägungen

Nr. 2622 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2623 25 " "




Zelluloidgriff

mit Rundreifen

verschiedene bunte Farben und 3 Goldlinien

Nr. 2629 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2630 25 " "



Ia gewickelter Ledergriff

mit Holzhülse und vernickelter Metallzwinge


Nr. 2637 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2638 25 " "



Zelluloid-Luxusgriff

aus einem Stück in verschiedenen bunten Farben, mit eingedrehten Riefen, sehr schöne Ausführung

Nr. 2640 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2641 25 " "



Ledergriff


mit vernickelter Metallzwinge

Nr. 2642 22 mm . . . per Paar ℳ
 " 2643 25 " "




Griffzwingen

Nr. 2644 aus Zelluloid . . . per Stück ℳ
 " 2645 " Nickel . . . "



Nr. 2657 Bremshebelgriffe

Zelluloid längsgerieft St. ℳ




Nr. 2658 Bremshebelgriffe

Zelluloid, geprägte Form St. ℳ



Nr. 2659 Orig. Belinde Gummischwamm-Griff
 für Lenker mit 22 und 25 mm Rohr, elastisch kührend, p. Paar ℳ



Orig. Excelsior Gummigriffe

innen mit gewindeförmigen Luftkammern p. Paar

Nr. 2660 schwarz 22 mm „Excelsior“	82 mm lg.	ℳ
" 2661 25 " "	82 " "	"
" 2662 rot 22 " "	82 " "	"
" 2663 " 25 " "	82 " "	"
" 2664 schwarz 22 " „Monopol“	95 " "	"
" 2665 " 25 " "	95 " "	"
" 2666 rot 22 " "	95 " "	"
" 2667 " 25 " "	95 " "	"
" 2668 schwarz 22 " „Gloria“	100 " "	"
" 2669 25 " "	100 " "	"
" 2670 rot 22 " "	100 " "	"
" 2671 " 25 " "	100 " "	"

Motorradgriffe

aus Ia Zelluloid mit Haken

Nr. 2680 22 mm . . . p. Paar ℳ
 " 2681 25 " "

Nr. 2682 grau, 22 mm, p. Paar ℳ
 " 2683 25 " "


Nr. 2684 grau, 22 mm, p. Paar ℳ
 " 2685 " 25 " "

Nr. 2686 rot, 22 " "

" 2687 " 25 " "

Orig. Excelsior Motorrad-Gummigriffe

mit Fingernuten




Orig. Excelsior Moforrad-Gummigriffe

125 mm lang

Nr. 2688 grau, 22 mm, p. Paar ℳ
 " 2689 " 25 " "

Nr. 2690 rot, 22 " "

" 2691 " 25 " "



Orig. Continental-Gummigriffe

Nr. 2698 grau, 22 mm, p. Paar ℳ

" 2699 " 25 " "

" 2700 rot, 22 " "


" 2701 " 25 " "




Zelluloid - Firmengriff, Grund farbig
 gemustert mit Schildform und schwarzen Ansätzen (Mindestabnahme 100 Paar)

Nr. 2704 22 mm . . . p. 100 Paar ℳ

" 2805 25 " " 100 " "



Nr. 2702 Griffüberzüge aus rotem Gummi mit feinen Riefen für alle Griffe passend ℳ



Nr. 2703 Gummigriffe, schwarz Spezialausführung für **Mabeco-Motorräder** . . . p. Paar ℳ



Handhebelbremse

mit **äußerer Spiralfeder**
ff. vernickelt

Nr. 2710

Für deutschen Lenker

Nr. 2711

Für englischen Lenker

Handhebelbremse

mit **Hebefeder**
und gestanztem Bremsstangenkopf

Für deutschen Lenker

Nr. 2712 ohne Zelluloidgriff . . .

" 2713 mit

Für englischen Lenker

Nr. 2714 ohne Zelluloidgriff . . .

" 2715 mit

Handhebelbremse

mit **Innenfeder**

Für deutschen Lenker

Nr. 2716 ohne Zelluloidgriff . . .

" 2717 mit

Für englischen Lenker

Nr. 2718 ohne Zelluloidgriff . . .

" 2719 mit



Handhebelbremse

mit **Hebefeder**, prima Ausführung
und massivem Bremsstangenkopf

Für deutschen Lenker

Nr. 2720 ohne Zelluloidgriff . . .

" 2721 mit

Für englischen Lenker

Nr. 2722 ohne Zelluloidgriff . . .

" 2723 mit

Orig. Wippermann Handhebelbremse

vom Guten das Beste.
Erstklass. Arbeit, hervorragende
Vernicklung und Handpolitur.

Nr. 2724

Für deutschen Lenker . . .


Handbremse extra klein für Jugendräder

Nr. 2726

Für deutschen Lenker . . .

Nr. 2727

Für englischen Lenker . . .




Hinterrad-Gummibremse

mit Kabelzug (W)

Hinterrad-Felgenbremse (W)


für Rennmaschinen,
erstklassige Konstruktion, vorzügliche Vernicklung . . .



Nr. 2760

Pneu-Kabelbremse


für Vorderrad mit fester Stiftführung, ff. vernickelt



Nr. 2761

Pneu-Kabelbremse


für Vorderrad mit verstellbarer Stiftführung, ff. vernickelt



Nr. 2762

Pneu-Kabelbremse


für Vorderrad mit rundem Unterteil und fester Stiftführung, ff. vernickelt . . .




Nr. 2763

Pneu-Kabelbremse


für Vorderrad mit rundem Unterteil und verstellbarer Stiftführung . . .



Nr. 2764 für Vorderrad mit fester Stiftführung




Nr. 2765 für Vorderrad mit verstellbarer
Stiftführung



Nr. 2766 für Hinterrad


Orig. Bowden Kabelbremsen

Brems-Gummi



Nr. 2800 **Hinterrad-Felgenbremse**

„ 2801 dto. Original Bowden




Nr. 2802

Vorderrad-Felgenbremse

für Fahrräder und Hilfsmotorräder . . . M


Nr. 2803 dto. Original Bowden . . .



Nr. 2808


Riemenfelgenbremse

für Handbetätigung, passend für linke
oder rechte Radseite, ff. vernickelt . . . M




Nr. 2809 **Kombinierte Riemenfelgenbremse**

für Hand- u. Fußbetätigung, pass. für rechte oder linke Seite, hochf. vernickl. M




Nr. 2804 **Zugbremse**

mit Kette oder Riemen M




Nr. 2805 **Fußbremse**

vernickelt M




Nr. 2806 **Riemenfelgenbremse**

für Handbetätigung M




Nr. 2807 **Riemenfelgenbremse**


für Fußbetätigung, passend für rechte oder linke Seite, ff. vernickelt . . . M




Nr. 2820 Größe 45×30 mm, passend für
Torpedo, Allg. Premier, Stoewer, Panther usw.,
per Stück M




Nr. 2823 Größe 44×22 mm, passend für
Wanderer, per Stück M




Nr. 2826 Größe 45×25 mm, passend für
Panther, Kayser, Wanderer usw.,
per Stück M




Nr. 2829 Größe 44×24 mm, passend für
Diamant M




Nr. 2832 Größe 38 mm lang, 21 mm breit,
18 mm hoch, pass. f. Phänomen,
per Stück M




Nr. 2821 Größe 42×27 mm, passend für
Gritzner, Wittler u. Haenel . p. St. . M




Nr. 2824 Größe 43×27 mm, passend für
Brennabor u. Weil, per Stück M




Nr. 2827 Größe 42×25 mm, passend für
N. S. U. per Stück M



Nr. 2830 Größe 43×23 mm, passend für
Seidel-Naumann u. Triumph . p. St. . M



Nr. 2833 Felgenbremsgummi, 55 mm
lang, 13 mm hoch, pass. f. Wanderer,
per Stück M



Nr. 2835 Größe: 45 mm lang, 25 mm breit,
passend für Dürkopp
per Stück M




Nr. 2836 Größe: 45 mm lang, 25 mm breit,
passend für Wanderer
per Stück M

Pedal-Gummi


für sämtliche Fabrikate, wie:
Adler, Excelsior, Phaenomen, Haenel, Mifa, Expreß,
Diamant, Dürkopp, Möve usw. siehe Seite 40.




Nr. 2860 Bremshebel f. deutsch-Lenker .
Nr. 2861 " f. Vorbau-Lenker ..
Nr. 2862 " f. englisch-Lenker ..




Nr. 2863 Hebefeder 10 St. .



Nr. 2865 Hebefschelle
kompl. 10 St. .



Bremsunterteil
Nr. 2867 mit Außenfeder
Nr. 2868 " Innenfeder ..




Nr. 2871 Gekröpfte Bremsführung
10 St. .



Nr. 2869 Äußere Bremsspiralfeder
per 10 St. .




Nr. 2874 Bremsring
10 St. .



Nr. 2875 Bremskloben
10 St. .



Nr. 2876 Zugstangenkloben
10 St. .



Nr. 2877 Klemmutter
10 St. .

Zugseil

für Kabelbremsen



aus hochwertigem
Ia Tiegel-
Gußstahldraht.

Nr. 2879	1 mm Durchmesser	per 10 m .
Nr. 2880	1,5 ..	10 ..
Nr. 2881	2 ..	10 ..
Nr. 2882	3 ..	10 ..
Nr. 2883	4 ..	10 ..
Nr. 2884	5 ..	10 ..
Nr. 2885	7 ..	10 ..

Nr. 2886	Runddrahtspirale f. 1 mm Seil, lackiert, 10 m ..
Nr. 2887	.. 1 mm .. vernickl. 10 m ..
Nr. 2888	.. 2 mm .. lackiert, 10 m ..
Nr. 2889	.. 2 mm .. vernickl. 10 m ..

Nr. 2890	Flachdrahtspirale f. 1 mm Seil, brüniert, 10 m ..
Nr. 2891	.. 1 mm .. vernickl. 10 m ..
Nr. 2892	.. 2 mm .. brüniert, 10 m ..
Nr. 2893	.. 2 mm .. vernickl. 10 m ..

Nr. 2894	Gummibezogene Spirale f. 1 mm Seil, 10 m ..
Nr. 2895	.. 2 mm .. 10 m ..
Nr. 2896	.. 3 mm .. 10 m ..
Nr. 2897	.. 4 mm .. 10 m ..



Bremshebel

mit Zelluloidgriffchen

Ia Ausführung, hochwertig vernickelt
für alle Bowden u. Kabelbremsen passend
per St. .

Nr. 2903

Nr. 2902

Bremshebel

leichte Ausführung
für sämtliche Bowden u. Kab.
Bremsen passend
per St. .



Vorderradgabeln für 28er Räder mit vernickeltem Kopf

Nr.	Gabelrohr	Gewinde	für Lenker	für Räder	.M.
2910	25,4 mm	21 Gg.	22 mm	28 Zoll	
2911	25,4 "	26 "	22 "	28 "	
2912	25,4 "	28 "	22 "	28 "	

dto. Fabr. Coppel, Ideal oder Kammerich etc.
mit normalen Schaftstärken

Nr.	Gabelrohr	Gewinde	für Lenker	für Räder	.M.
2913	25,4 mm	20 Gg.	22 mm	28 Zoll	
2914	25,4 "	24 "	22 "	28 "	
2915	25,4 "	26 "	22 "	28 "	
2916	25,4 "	28 "	22 "	28 "	
2917	25,4 "	30 "	22 "	28 "	
2918	25,4 "	32 "	22 "	28 "	
2919	28 "	20 "	25 "	28 "	
2920	28,3 "	24 "	25 "	28 "	
2921	28 "	30 "	25 "	28 "	

dto. mit außergewöhnlichen Schaftstärken

Nr.	Gabelrohr	Gewinde	für Lenker	für Räder	.M.
2922	22 mm	20 Gg.	19 mm	28 Zoll	
2923	22 "	24 "	19 "	28 "	
2924	24 "	26 "	21 "	28 "	
2925	26 "	20 "	23 "	28 "	
2926	27 "	20 "	25 "	28 "	
2927	27 "	30 "	25 "	28 "	
2928	29 "	30 "	26 "	28 "	

Extra starke Gabeln für Transporträder, schwarz emailliert

Nr. 2940	mit 25,4 Gabelrohr, 24 Gg. Gewinde ..
2941	" 28,3 " 24 "


Vorderradgabeln für Rennmaschinen mit schmalem vernickelten Gußkopf

Nr.	Gabelrohr	Gewinde	für Lenker	für Räder	.M.
2929	25,4 mm	21 Gg.	22 mm	27 Zoll	
2930	25,4 "	21 "	22 "	27 "	
2931	25,4 "	21 "	22 "	27 "	
2932	25,4 "	21 "	22 "	28 "	
2933	25,4 "	24 "	22 "	28 "	
2934	25,4 "	24 "	22 "	28 "	

Vorderradgabeln für Jugendräder mit vernickeltem Kopf

Nr.	Gabelrohr	Gewinde	für Lenker	für Räder	.M.
2935	25,4 mm	21 Gg.	22 mm	18 Zoll	
2936	25,4 "	24 "	22 "	20 "	
2937	25,4 "	24 "	22 "	22 "	
2938	25,4 "	24 "	22 "	24 "	
2939	25,4 "	24 "	22 "	26 "	

- a) Gabeln mit gebohrtem Bremsführungsloch
kosten mehr ..
- b) Gabeln mit vernickelten Scheidenenden
kosten mehr ..
- c) Gabeln mit Goldlinien abgesetzt
kosten mehr ..




Vordergabelfederung für Fahrrad ..

Nr. 2962 Ersatzfeder dazu
per Stück ..

Nr. 2963

Vordergabelfederung wie vor, jedoch extra starke Ausführung für Motorrad ..

Nr. 2964 Ersatzfeder dazu
per Stück ..




Vordergabelfederung für Fahrrad ..

Nr. 2966 Ersatzf. dazu St. ..

Nr. 2967 Vorderradgabelfederung
wie vor, jedoch extra starke
Ausführung f. Motorräder ..

Nr. 2968 Ersatzf. dazu St. ..




Federgabel für Motorräder

mit 26" Räder ..


Nr. 2957 dto. für 28" Räder ..

Nr. 2958 Kreuzstück dazu ..


Nr. 2959 Bol




Nr. 2975 Aufklappbarer
Vorderrad-Gepäckträger
Tragfläche 24×21 cm
Nr. 2976 Derselbe, jedoch Trag-
fläche 26×26 cm




Nr. 2977 Extra starker Gepäckträger
aufklappbar und verstellbar, Tragfläche 30×30 cm




Nr. 2978 Großer starker Vorderrad-Gepäckträger
mit Federklappe Tragfläche 26×26 cm
Nr. 2979 dto. mit 30×30 cm




Nr. 2980 Starker großer Gepäckträger
mit verstellbaren seitlichen Raffern, Größe 26×26 cm




Nr. 2981 Kräftiger Gepäckträger
am Steuerrohr zu befestigen, ohne Riemen
Größe 25×22 cm




Nr. 2982 Orig. Pallas Gepäckträger für Hinterrad
schwarz emailliert, saubere Ausführung,
Größe 35×13 cm



Nr. 2983 Gepäckträger zum Anschrauben
an die Hinterradstreben mit zwei starken
federnden Bügeln, ff. vernickelt



Nr. 2984 Gepäckträger
zum Aufschrauben auf die Lenkstange mit zwei
starken federnden u. aufklappbaren
Bügeln, ff. vernickelt




Nr. 2985 Gepäckträger für Hinterrad
zum Anschrauben an die Hinterradgabel mit
aufklappbarem Bügel, ff. vernickelt



Nr. 2986 Hinterrad-
Gepäckträger
z. Befestig. an der Hinter-
gabel und Hinterradachse.
Tragfläche etwa 13×30 cm




Nr. 2988 Hinterrad-
Gepäckträger
mit fed. Bügel, Trag-
fläche 16×30 cm




Nr. 2989 Derselbe, extra groß und
kräftig, auch f. Motorräder
pass., Tragfläche 21×26 cm

Nr. 2990 Besonders preiswerter Gepäckträger.
Tragfläche ca. 30×13 cm, fein
schwarz emailliert, ohne Riemen



Neuheit!


Nr. 3000



Nr. 3001

Hinterrad-Gepäckträger


Tragfl. 15×35 cm, mit ver-
nickeltem federnden Bügel
per Stück




Nr. 3002

Hinterrad-Gepäckträger

aus Stahlrohr, ganz besonders
haltbar, ff. schwarz emailliert




PALLAS mit RÜCKLICHT



Nr. 3004


Pallas-Hinterrad-Gepäckträger

mit rotem Hinterlicht, Größe 15×35 mm
Nr. 3004a dto. wie vor, jedoch ohne Rücklicht



Nr. 3005 Kindersitz
zum Aufschrauben auf oberes
Rahmenrohr, ohne Federung

Nr. 3006 dto., mit Federung



Gepäckträgerriemen
ia Leder

Nr. 3013 650×20 mm
" 3014 750×20 mm
" 3015 900×20 mm
" 3016 1100×25 mm
" 3017 1400×25 mm
" 3018 1300×35 mm
" 3019 1800×30 mm
" 3020 550×20 mm [abmont.
Militär-Mantelriemen]




Gepäckträger

Conti oder Excelsior mit vernickl. Haken u. Oesen
Nr. 3007 Etwa 260 mm lang . . . 10 Stück
" 380 mm lang . . . 10 Stück


Extra starker Motorrad-Gepäckträger

aus Stahlrohr, schwarz emailliert . . .
Nr. 3010 dto., wie vor, jedoch etwas stärkere
Ausführung u. ohne obere Befestigungsschellen . . .




Neuheit!

Nr. 3030
Kindersitz „Aloft“, D.R.P., ergibt nach entsprechend. Zusammenstellung 3 versch. Kindersitze, 6 verschiedene Gepäckträger und ist mit Fahrradschloß versehen, ff. schwarz emailliert. M




Nr. 3031 Kippständer
für leichte Motorräder und Räder mit Hilfsmotor
schwarz emailliert. M


Nr. 3032 Fahrradständer
schwarz emailliert. M



Nr. 3033
Fahrradständer fahrbar u. ganz kl. zusammenlegbar, f. Postversand sehr geeig. schwarz emailliert. M



Nr. 3034
Fahrradständer fahrbar speziell für Schaufenster u. Laden, zusammenlegbar. M




Nr. 3036

Gepäckträger mit Fahrradständer „Haltefest“


Durch Herunterklappen des beweglichen Armes und Einhängen eines Vorhangsschlusses ist gleichzeitig beste Diebstahlsicherung gewährleistet.

Größe 34x16 cm. M




Nr. 3037

Fahrradständer zusammenklappbar
schwarz emailliert. M



Nr. 3039 Wandhalter
schwarz emailliert. M



!Neuheit!


Fahrrad-Körbe

aus erstklassigem Pedigrohr gearbeitet. Für Touren- u. Wanderfahrer ein sehr praktischer Artikel zum Aufbewahren von Proviant, leichten Bekleidungsstücken usw. Sehr leicht am Fahrrad anzubringen.

Nr. 3040 Kleine Ausführung per St. M

Nr. 3041 Mittlere Ausführung per St. M

Nr. 3042 Große Ausführung per St. M




Nr. 3043

Original Bowden

Fahrrad-Aufzug für Dameräder mit Feststellvorrichtung. M

Nr. 3043a dito, billige Ausführung ohne Feststellvorrichtung. M




Nr. 3051 Blech-Kettenschützer

schwarz. M

Nr. 3052 dito, mit Goldlinien abg. M


Nr. 3053 dito, für große Kettenräder 26 cm Ø am Kurbelbohr. M



Nr. 3054 Blech-Kettenschützer

schwarz emailliert, mit Goldlinien abgesetzt


und vernickeltem Kurbelring. M



Nr. 3055 Blech-Kettenschützer

schwarz emailliert, mit Goldlinien und


2 Zelluloidfenstern. M



Nr. 3056

Blech-Kettenschützer


ganz geschlossen, schwarz emailliert mit Goldlinien, vernickelter Kurbelring, und 2 Zelluloidfenster. M



Nr. 3057

Kettenschützer


Rahmen und äußere Kurbelscheibe schwarz, transparente Zelluloidseitenteile, vernick. Längsschienen und Kurbelscheibe. M



Zelluloid-Kettenschützer


Nr. 3062 Schwarzer Rahmen, schwarzes Zelluloid. M

Nr. 3063 Vernickelter helles. M



Nr. 3064 Zelluloid-Kettenschützer

ganz geschlossen, mit vernickelten Rahmen und transparenten Zelluloid. M




Nr. 3065

Blech-Kettenschützer für Herrenräder

schwarz emailliert mit Goldlinien. M


Nr. 3065a dito, schwarz emailliert, mit schwarz kristallisiertem Prägefeld. M

Nr. 3065b dito schwarz emailliert, Prägefild, perlmuttartig lackiert, sehr geschmackvolle Ausführung. M



Nr. 3066 Schwarzes Zelluloid, schwarzer Rahmen. M

Nr. 3067 " vernickelter. M



Nr. 3068 Transparentes Zelluloid, schwarzer Rahmen. M

Nr. 3069 " vernickelter. M




Nr. 3070

Kettenschützer-Befestigungsschelle

ff. vernickelt. M


Nr. 3071

Einzelne Schraube mit Muttern. M



Nr. 3072


Kettenschützer-Befestigungsschelle
für alle Kettenschützer passend. M




Nr. 3073

Kettenschützer-Befestigung. M


Kleidernetze handgeknüpft




Nr. 3075 Prima Baumwollkordel **5 Reihen Filet**, einfache Garn. M




Nr. 3076 Prima Baumwollkordel, **7 Reihen Filet**, einfache u. doppelt Garn. M




Nr. 3077 4 Reihen Filet mit 1 breitem Häkelmuster prima Baumwolle Garn. M




Nr. 3078 4 Reihen Filet, mit 2 doppelfädig. schmalen Häkelmustern, la Kordel, seideimitiert Garn. M




Nr. 3080 6 Reihen Filet, mit einem breitem Häkelmuster u. **1 Reihe Perlen** Garn. M
Nr. 3081 dto. mit schmalem Häkelmuster und **2 Reihen Perlen** Garn. M



Nr. 3083 **9 Reih. Filet**, engmasch., la Kordel seideimitiert, mit 2 Reihen Perlen, Garn. M
Nr. 3084 dto. jedoch mit 3 Reihen golden Metallknöpfen Garn. M




Nr. 3085 Sehr schönes und engmaschiges Muster, 11 Reihen Filet, einfache und doppelt handgeknüpft Garn. M
Nr. 3086 Sortiment enthaltend 6 Paar in verschiedenen Farben M




Neuheit! Aluminium-Kleidernetz
sehr haltbar, ohne Perlen Garn. M
Nr. 3088 dto. mit 1 Reihe Perlen

Kleidernetze


Maschinenarbeit, vollständig neue aparte Muster




ges. gesch.
Nr. 3094 Sehr schönes formvollend. Muster, mit 5 farbigen Touren in Medaillonform aus bestem Baumwollkordel Garn. M




ges. gesch.
Nr. 3095 Schönes dichtmaschig gewirktes Zickzackmuster, Mittelstück m. 7 Touren, 4 davon farbig Garn. M




ges. gesch.
Nr. 3096 Sehr schönes preiswertes Muster, Mittelstück mit **6 farbig. Touren u. 3 eingewirkten Zickzackstreifen** Garn. M



ges. gesch.
Nr. 3097 Einfaches Flechtmuster mit **5 farbigen Mitteltouren**, aus la Halbseite Garn. M




ges. gesch.
Nr. 3098 Sehr schönes, engmaschig gewirktes **Formenmuster** in schönen Farben Garn. M




ges. gesch.
Nr. 3099 Sehr schönes, dichtes farbenfreudiges Muster, mit zwei Perlenreihen Garn. M


Filigran-Kleidernetze




Nr. 3100 Wirkungsvolles, engmaschiges Netz in verschlungener Linienführung, geschmackvolle Farbenmuster ges. gesch.




Nr. 3101 Ganz engmaschiges Netz, 3 Reihen Wabenform, 3 Reihen Zickzackform mit eingewebten, farbigen Borden, hervorragend schönes Muster ges. gesch.



Nr. 3102 Ganz engmaschiges Luxusnetz, 9 Reihen Zickzackform mit eingewebten, farbigen Schlangenlinien ges. gesch.




Nr. 3103 Ganz engmaschiges Netz mit 18 Reihen in Wabenform, schönstes Muster in wunderbaren Farbenstimmungen ges. gesch.



Nr. 3104 Prachtvolles Luxusnetz in unvergleichlich schöner Wirkung, ganz engmaschig in Wabenform mit 3 eingewebten Kanten in Karoform ges. gesch.



Nr. 3105 Kleidernetz-Sortiment, Rekord-Spezial, enthält 6 Paar handgekn. Netze in Baumwoll-Seideimitation in schönsten Farben, Verkaufspreise sind auf dem Deckel aufgedruckt



Nr. 3106


Kleidernetz - Sortiment

"Vornehme Welt"

enthält 6 Paar beste handgearbeitete Netze, vollständig aus bestem **Seidenkordel** in wirkungsvollen Farben. Verkaufspreise sind auf d. inneren Deckel aufgedruckt. Kompl. Sortiment



Nr. 3107 Sortiment enthaltend 6 Paar maschineng. Filigranette in wunderbaren Mustern u. prachtvollen Farben, ganz besonders zu empfehlen



Neuheit! Nr. 3112 **Neuheit!** Abnehmbare Kleidernetzhalter D.R.G.M.


Mit wenigen Handgriffen ist das Netz mit Halter abnehmbar. Dadurch schnelle und gründliche Reinigung des Rades möglich. Große Zeitersparnis bei Reparaturen. Gleichzeitig Netzscherzführung, wodurch das Durchscheuern des Kleidernetzes verhindert wird. Ohne Schrauben und Bohrung an jedem Rad anzubringen per Garnitur




Nr. 3109
Netzscherzführung
ohne Gewinde und Muttern




Nr. 3111
Karabinerhaken
für Kleidernetze
100 St. M




Nr. 3150 Schutzbleche, schwarz, für 28" Räder, kompl. Garn. St
 3151 dto. für Knabenräder mit 26" Räder
 3152 dto. " 24"
 3153 dto. " 20" oder 22" Räder
 3154 dto. " Damenräder mit 32 Loch für 28" Räder
 3155 dto. " Mädchenräder mit 28 Loch und 26" Räder
 3156 dto. " 28 " 24"
 3157 dto. " 28 " 20" oder 22" Räder
 3158 Einzelnes Vorderradblech ohne Strobo
 3159 Einzelnes Hinterradblech für Herren ohne Strobo
 3160 " Damen




Nr. 3172 Schutzbleche mit verlängertem Vorderblech, 60 mm breit, schwarz emailiert, kompl. mit Strobo usw. per Garnitur St
 3173 Einz. Vorderradblech oh. Strobo
 3174 Hinterradblech
 3175 dito, 15 mm breit, kompl. Garn.
 3176 Einz. Vorderradblech
 3177 Hinterradblech




Schutzbleche mit Seitenschutz am Vorder- und Hinterrad und mit verlängertem Vorderblech, 55 mm breit. Extra starke Ausführung mit besonders starker Strobgarnitur.
 Nr. 3178 schwarz emailiert kompl. Garn. St
 3179 Einzelnes Vorderradblech
 3180 Hinterradblech
 3181 R. T. farbig emailiert, Garn.
 3182 Einzelnes Vorderradblech
 3183 Hinterradblech



Nr. 3188 Schutzbleche, R. T. farbig, für 28" Räder
 für Knabenräder mit 26" Räder per Garnitur St
 3189 " 24"
 3190 " 20" oder 22"
 3191 " mit 20" oder 22"
 3192 " Damenräder mit 32 Loch
 3193 " Mädchenräder mit 28 Loch und 26" Räder
 3194 " 28 " 24"
 3195 " 28 " 20" oder 22"
 3196 Einz. Vorderradblech ohne Strobo
 3197 Hinterradblech für Herren ohne Strobo
 3198 " Damen




Nr. 3161 Schutzbleche, schwarz, mit Gold-Doppellinien kompl. Garnitur für 28" Räder
 3162 dto. für Knabenräder mit 26" Räder
 3163 dto. " 24"
 3164 dto. " 20" oder 22" Räder
 3165 dto. " Damenrad, mit 32 Loch, für 28" Räder kompl. Garnitur
 3166 dto. " Madchenräder, mit 28 Loch für 26" Räder
 3167 dto. " 28 " 24"
 3168 dto. " 28 " 20" oder 22" Räder
 3169 Einzelnes Vorderradblech ohne Strobo
 3170 Hinterradblech für Herren ohne Strobo
 3171 Dameu



Extra starke Schutzbleche für Motorräder und Transportdreibräder

Nr. 3207 70 mm Vorderradblech roh
 3208 70 " Hinterradblech
 3209 80 " Vorderradblech
 3210 80 " Hinterradblech
 3211 90 " Vorderradblech
 3212 90 " Hinterradblech




Motorrad-Vorderbleche mit Seitenschutz und Schlammfänger


Nr. 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219
 breit 70 80 90 95 100 110 120 mm

Motorrad-Hinterradbleche mit Seitenansatz


Nr. 3220 3221 3222 3223 3224 3225
 breit 70 80 10 15 16 100 110




Nr. 3235 Schutzblechverlängerung
 Leder-Imitation



Nr. 3236 Schutzblechverlängerung
 prima Leder



Nr. 3237 Sortiment, enthaltend 100 Stück verschiedene Schutzblechscreuben



Nr. 3238

Schutzblechscreuben mit Mutter

Nr.	3239	3240	3241	3242	3243	3244
10 Stück	15	20	25	32	40	50 mm lang

p. 10 St.

Gabelkopfschraube

10 Stück

M

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"


"

"


"

"


"




Nr. 3310
Großes Sicherheits-Panzer-Hangschoß mit 2 Schlüsseln, schwarz lackiert
extra starke Ausführung, besonders haltbar
65 mm Durchmesser per Stück M




Nr. 3311
Sicherheits-Panzer-Hangschoß mit 2 Schlüsseln, schwarz lackiert
gute haltbare Ausführung, 55 mm Durchmesser
per Stück M




Nr. 3312
Kleines Sicherheits-Panzer-Hangschoß mit 2 Schlüsseln, vernickeltem Verschlußbügel und Kappen, 35 mm Durchmesser . p. St. M




Nr. 3313
Kleines stabiles Vorhangschloß mit 2 Schlüsseln, blank
45 mm Durchmesser
ohne Schlüsselloch-Verdeck M




Nr. 3314
Kleines stabiles Vorhangschloß mit 2 Schlüsseln, blank
45 mm Durchmesser, mit automatischem Schlüsselloch-Verdeck M




Nr. 3315
Großes u. extra starkes Vorhangschloß mit 2 Schlüsseln, blank, 55 mm Durchmesser, ebenfalls mit automatischem Schlüsselloch-Verdeck M



Nr. 3316
Großes Vorhangschloß mit 2 Schlüsseln, runde Ausführung, schwarz lackiert, mit vernickeltem Schlüsselloch-Beschlag, 55 mm Durchmesser, p. St. M




Nr. 3317
Vorhangschloß mit 2 Schlüsseln
schwarz lackiert mit vernickelten Schlüsselloch-Beschlag
45 mm Durchm. . per St. M




Nr. 3318
Kleines rundes Vorhangschloß mit 2 Schlüsseln

schwarz lackiert mit vernickelten Schlüsselloch-Beschlag
35 mm Durchm. . per St. M




Nr. 3450
Windräddchen

aus bestem farbigen Zelluloid am Laternenhalter zu befestigen . p. St. M
Nr. 3451 dto. kleinere Ausführung p. St. M




Nr. 3452
Windräddchen

aus Zelluloid in diversen bunten Farben M




Nr. 3453
Windräddchen

mit drehender Figur in verschiedenen Farben zusammenstellungen per Stück M



Nr. 3454 **Propeller für Fahrräder, Zelluloid,**
in verschiedenen Farben, mit Befestigungs-
klammer per Stück M



Nr. 3455
Originelle Fahrradhupe „Bellender Hund“
glänzender Verkaufsartikel

per St. M



Nr. 3456
Teddy-Bär


zum Befestigen auf der Lenkstange aus braunem Plüsch M

Nr. 3457 **Katze**, dto. wie vor, ebenfalls gediegene Lenkstangenverzierung M




Nr. 3458
„Joco“

der Affe auf der Lenkstange aus Stoff mit buntem Seidenjäckchen und Mütze
Sehr belustigender Artikel für Radler M




Nr. 3460

Fahrrad - Propeller, 20 cm lang
aus Holz, naturfarbig lackiert, mit vernickelter Befestigung . . . M




Fahrrad-Rückblickspiegel

Nr. 3468 65 mm Ø M
" 3469 75 mm Ø M




Kilometerzähler für Hilfsmotorräder und Fahrräder

Nr. 3460 f. 26" Räd. b. 1000 km zählend M
" 3461 " 26" " 1000 " " "
" 3462 " 28" " 1000 " " "
" 3463 " 28" " 10000 " " "



Orig. Loewe-Kilometerzähler

für Fahrräder und Leichtkrafträder, bis 10 000 km zählend
Nr. 3464 für 28er Räder M
" 3465 für 27er Räder M
" 3466 für 26er Räder M
" 3467 für 24er Räder M




Nr. 4550 **Rucksack**

aus prima Jagdleinen, ca. 45×50 cm mit Klappe u. Rindlederriemen

Nr. 4551 **Rucksack**

bester Ausführung, genau wie Abbildung, aus extra prima Jagdleinen, echte Ledereinfassung, extra breite geschweifte Vollederriemen, Größe ca. 50×55 cm




Nr. 4554 **Jagd-Rucksack**

aus bestem Jagdleinen, Größe ca. 50×60 cm, mit ca. 35 cm hohem eingenähten Gummifutter, Klappe und 2 Außentaschen mit Leder eingefäßt, breite Kernlederriemen


Nr. 4555 **Jagd-Rucksack**

in vollendet Ausführung, wie Abbildung, mit ausknöpfbarer Gummieinlage, breite geschweifte Vollederriemen, Größe 50×60 cm,



Nr. 4560 **Transport-Rucksack**

für Handelsleute etc., aus rotem oder grünem starken Segeltuch, Größe ca. 60×70 cm, mit Klappe u. Außentasche



Nr. 4552 **Rucksack**

aus prima Jagdleinen, ca. 45×50 cm, mit Klappe u. 1 Außentasche breite Lederriemen

Nr. 4553 **Rucksack**

prima Ausführung, wie Abbildung, aus extra prima Jagdleinen, prim Ledereinfassung, extra breite, geschweifte Vollederriemen, Größe ca. 50×55 cm

Nr. 4556 **Rucksack**

aus prima Jagdleinen, Größe ca. 50×55 cm, mit Klappe und einer **besonders großen Außentasche**, ca. 30×24 cm, Klappe u. Tasche mit Leder eingefäßt, breite Kernlederriemen


Nr. 4557 dto., extra prima Ausführung, Größe 50×60 cm, extra breite geschweifte Vollederriemen

Kinder-Rucksäcke

Nr. 4558 Größe 35×35 cm, aus grünem Rucksackstoff ohne Tasche, mit Stoffriemen

Nr. 4559

dto. bessere Ausführung mit Lederriemen.




Nr. 4562 **Rucksack**

50×60 cm, aus bestem Jagdleinen, mit Klappe und 2 Außentaschen breite Kernlederriemen

Nr. 4563 **Rucksack**


extra prima Ausführung, aus starkem Jagdleinen, Klappe u. 2 Außentaschen, mit echtem Leder eingefäßt, extra breite, geschweifte Lederriemen, wie Abbildung, lange Lederecken



Nr. 4565

Große Rahmen- und Gepäcktasche

aus schilffarbigen, wasserfest imprägniertem Jagdleinen, mit Ledereinfassung, Größe 47 cm obere Länge, 38 cm Höhe und 7 cm breit, zum Aufklappen sehr praktisch am Rahmen anzubringen, auch sehr bequem unterm Arm zu tragen und als Aktentasche zu benutzen, mit Schloß



Nr. 4566

Kleine Rahmentasche

sehr praktische Geschäftstasche, ebenfalls aus schilffarbigen, wasserfest imprägniertem Jagdleinen, mit Ledereinfassung, Größe 48 cm obere Länge, 36 cm untere Länge, 17 cm Höhe, 7 cm Breite p. Paar




Nr. 4567 **Rahmentasche**

aus schilffarbigen, wasserfest imprägnierten Jagdleinen, Vorderwand zum herunterklappen, mit einer Außen tasche. Schließschloß und Schnallriemen. Obere Länge 49, untere Länge 27, Höhe 27 cm, Breite 8 cm




Nr. 4569 **Mifa Renntrikot**

aus allerbestem Trikotstoff, zum Reklamepreis von



Nr. 4574 **Veloped Radlerschuh**


ein Bedürfnis für jeden Radler, aus besten Rohstoffen hergestellt. Größe 39—46 cm am Lager. p. Paar



Nr. 4573

Ohrenschützer

allerbeste Ausführung mit flachen Stahlbandbügel aus prima Plüsch per Paar



Nr. 4575 **Gummi-Ueberziehschuhe**

27 cm hoch, zum Überziehen über Stiefel. Für **Chaussure zum Wagenwaschen** usw. unentbehrlich. Selbige sind unbedingt wasserfest, mit extra starker Gummisohle versehen und bieten daher besten Schutz gegen Nässe und Kälte. per Paar

Nr. 4576


Orig. amerikanische Militär-Gummistiefel garantiert unzerreißbar, sind wenig in Gebrauch gewesen, für **Chaussure, Jäger, Landwirtschaftl. Verwalter** usw. bestens zu empfehlen. per Paar



Nr. 4568

Sturzhelm

Neueste Form, aus lackiertem, besonders hierfür präpariertem Leder hergestellt. Stoß- u. druckfest. Für Renn- und Motorradfahrer, Flieger und für den Rodelsport unentbehrlich



Kniekissen

für Motorräder, am Benzintank festzuschnallen, schützen die Knie des Fahrers vor jedem Stoß und Druck.

Nr. 4570 **Aus Gummi**, Fabrikat Excelsior, mit Gurtband per Paar

Nr. 4571 **Aus Gummi**, Fabrikat Continental, mit Gummibändern . per Paar

Nr. 4572 Aus bestem **Vachette**-

Leder sehr gut gepolstert . per Paar



Praktischer Huthalter

für jedermann
per St.




Windjacken
aus allerbesten imprägniertem Windjacketstoff mit Ärmelwindschutz, grau oder modfarbig. Beste Bekleidung für Touristen, Radfahrer usw.

Nr. 4580 **für Herren**

mit Rückengurt M

für Damen

mit Gürtel und 4 Taschen M



Kombinations-Anzug

Modell „Nordhausen“ aus prima enggewebtem imprägn. (wasserdicht) Stoff. Nr. 4581 Größe 54—55. Qualität B 47


„ 4581 a Größe 44—56, Qual. B 41 oliv M



Motorfahrer-Anzug

mit Gürtel, Modell „Ballenstedt“ aus prima gefüttertem und imprägniertem Stoff. Beste Verarbeitung

Nr. 4581 b Größe 44—56 M



Damenlederjacke

aus prima Nappaleder und reinem Wollfutter mit Seiten- u. Innentaschen, sowie Rundgurt. Nr. 4582 in brauner Ausführung M

Nr. 4582 a in grüner Ausführung M

Nr. 4583

Wasserdi

Motorfahrer-Ueberziehhose

a. prima gummiert. Covercoatstoff M

Nr. 4583 a Dto, jedoch aus gummiertem Kaschmirstoff M




Herrenlederjacke

aus prima braunem Nappaleder, vornehme gediegene Ausführung, mit reinem Wollfutter, Muffeltaschen u. Innentaschen, sowie Rückengurt, 90 cm lang M
Nr. 4584 a Dto, wie vor, jedoch aus bestem Chrom-Nappaled., ca 95 cm l. . . . M
Nr. 4584 b Dto, einfache Ausführung, 85 cm lang M

Ledermantel für Herren

aus erstklassig, braunem Nappaled., 2 Reihig, 110 cm lang, mit Muffeltaschen und Rundgurt M
Nr. 4585 a Dto, jedoch 125 cm lang M
Nr. 4584 b Dieselbe ohne Klappe M
wie Ausführung Nr. 4585 M



Herrenkappen


ohne Nackenschutz

Nr. 4586 m. Satinfutter M

„ 4586 a " Woll- M

„ 4586 b " Kanin-Pelz- M

„ 4586 c " Lamm-Pelz- M



aus prima braunem Nappaleder
Allerbeste Verarbeitung


mit Nackenschutz

Nr. 4587 mit Satinfutter M

„ 4587 a " Woll- M

„ 4587 b " Kanin-Pelz- M

„ 4587 c " Lamm-Pelz- M




Nr. 4588

Damenkappe

ohne Nackenschutz

aus prima Nappaleder, vorn mit Schirm, hinten mit Gummizug, einfarbig oder bunt je nach Wunsch mit Satinfutter M



Nr. 4589

Damenkappe

vorn u. hinten
m. Gummizug

mod. Fasson, aus prima braunem Nappaleder mit Satinfutter M




Nr. 4590

Hohe Ledergamaschen

33 cm hoch, aus prima Vachette-Leder, gewalkt, ohne Hinternaht. Saubere Ausführung. Beste Verarbeitung. Erstklassiges Material.

per Paar M



Fahrhandschuhe


ohne Manschette, aus prima Nappaleder

Nr. 4591 ohne Futter M

„ 4591 a m. Wolfutter u. Gummiz M

„ 4591 b mit Kanin-Pelzfutter M

„ 4591 c mit Lamm-Pelzfutter M



Fahrhandschuhe

mit großer, langer, weicher Manschette, aus prima Nappaleder mit Riegelverschluß M

Nr. 4592 a dto. mit Wollfutter M

„ 4592 b dto. mit Kanin-Pelzfutter M


„ 4592 c dto. mit Lamm-Pelzfutter M



Nr. 4590 a

Motorradfahrer-Gamasche


einfach u. praktisch, kein zeitraubendes Knöpfen. Aus prima wasserdicht. Köperstoff M



Nr. 4593

Knie- und Leibschützer

für jeden Motorradfahrer, bester Schutz gegen Regen und Kälte. Aus prima Köperstoff, olivfarbig, wasserdicht gummiert M




Automütze

in Ballonform aus
1a braunem Leder

mit Klappe M

Nr. 4594 a Dieselbe ohne Klappe M



Automütze

in Skiform mit Satinfutter aus
1a braunem Leder

mit Klappe M

Nr. 4595 a Dieselbe, jedoch aus imprägniertem Stoff M



Nr. 4596

Prima wollene Autodecke

doppelseitig, aus bestem Kamelhaar, Innenseite karriert, mit prima Ledereinfassung. Größe 130×200 cm

Nr. 4596 a

Dto. wie vor, jedoch mit Bordeneinfassung M

Nr. 4596 b

Dto. wie vor, jedoch leichtere Ausführung M



Schmier-Oel
hellgelb, la Vaselinöl
Nr. 4600 30 gr Inhalt . . .
" 4601 50 . . .
" 4602 75 . . .
" 4603 100 . . .
weißes, la Vaselinöl
Nr. 4604 30 gr Inhalt . . .
" 4605 50 . . .
" 4606 75 . . .
" 4607 100 . . .

Nr. 4608

Torpedo-
oder
Juwelo-Oel

etwa 30 gr Inhalt

Nr. 4619 **Vaseline** in kleinen Dosen, rund oder 4eckig . . .



Nr. 4620 **Kugellagerfett** in kl. rund. od. viereckig. Dosen . . .



Nr. 4626 **Spezial-Kugellagerfett** in gesetzl geschützter Patent-Tube mit Inektionsspitze für Fahrräder, Motorräder und Automobile. Das Fett wird unter Druck stets bis an die Reibungsfläche der Kugellager gepresst . . .



ELECTRO-PUTZKASTEN

Nr. 4631 enthält: 1 Kettenbürste, 1 Blechflasche Petroleum, 1 Kanister Fahrradöl, 1 Dose Kugellagerfett, 3 Putzlappen, 1 Speichenbürste, 1 Dose Vaseline, 1 Dose Kettenglätte, 1 Polierlappen, Brennernadeln, alles in Holzkasten 34×10×8 cm . . .

Nr. 4632 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4633 100 gr Dose . . .
" 4634 125 . . .
" 4635 250 . . .

Nr. 4636 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4637 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4638 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4639 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4640 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4641 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4642 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4643 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4644 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4645 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4646 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4647 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4648 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4649 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4650 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4651 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4652 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4653 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4654 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4655 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4656 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4657 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4658 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4659 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4660 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4661 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4662 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4663 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4664 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4665 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4666 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4667 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4668 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4669 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4670 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4671 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4672 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4673 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4674 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4675 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4676 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4677 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4678 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4679 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4680 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4681 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4682 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4683 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4684 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4685 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4686 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4687 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4688 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4689 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4690 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4691 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4692 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4693 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4694 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4695 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4696 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4697 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4698 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4699 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4700 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4701 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4702 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4703 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4704 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4705 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4706 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4707 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4708 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4709 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4710 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4711 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4712 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4713 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4714 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4715 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4716 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4717 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4718 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4719 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4720 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4721 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4722 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4723 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4724 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4725 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4726 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4727 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4728 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4729 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4730 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4731 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4732 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4733 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4734 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4735 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4736 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4737 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4738 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4739 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4740 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4741 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4742 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4743 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4744 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4745 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4746 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4747 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4748 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4749 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .


Nr. 4750 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4751 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4752 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .

Nr. 4753 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .


Nr. 4754 Auf Karton 24 Stück gehetet . . .




Nr. 4970 **Torpedofreilaufnabe** 32, 36 oder 40 Loch,
mit normalem Zahnkranz

Nr. 4971 **Torpedofreilaufnabe** Modell 1907, **extra stark**
für **Leichtmotorrad** für 2½ mm Speichen

Nr. 4972 **Motor-Torpedonabe**
für ganz schwere Motorräder




Nr. 4975 **Rotax-Freilaufnabe** mit 32, 36 oder 40 Loch,
mit normalem Zahnkranz




Nr. 4977 **Union-Freilaufnabe**, 32, 36 oder 40 Loch,


Ersatzteile
für
sämtliche
existierenden
Freilaufnaben
am Lager.




Nr. 4978 **Mundus-Freilaufnabe**, 36 od. 40 Loch




Nr. 4979 **Badenia-Freilaufnabe**
32, 36 oder 40 Loch, mit Rücktrittbremse



Nr. 4980 **Komet-Freilaufnabe**
ohne Hebel, mit Lamellen-
Rücktrittbremse



Nr. 4981 **Freilaufnabe**, Modell 1925



Orig. amerikanische
New Departure
Freilauf-Nabe


mit Lamellenbremse,
lieferbar mit 32 und 36 Loch, Zahnkranz
mit B. S. A. Gewinde per Stück

Nr. 4982




Nr. 4983
Bandage mit Schraube
für Torpedofreilaufnabe
10 Stück


Nr. 4984
Einzelne Schraube
mit Mutter
10 Stück



Nr. 4973 **Doppel-Torpedonabe** mit 2 Uebersetzungen
Nr. 4974 **Dreigang-Torpedonabe**
mit 3 Uebersetzungen




Nr. 4976 **Victoria-Freilaufnabe**, 32, 36 oder 40 Loch,
mit normalem Zahnkranz



Transport- und Leichtmotorradnabe

für **Vorderrad**, für 2,5 mm Speichen, 9,5 mm Achsenstärke

- Nr. 4990 Orig. Pränala 32 Loch
- 4991 " 36
- 4992 F. u. S. 36
- 4993 Ersatzachse dazu komplett
- 4993a Einzelter Konus
- 4993b Einzelne Schale
- 4993c Einzelner Staubdeckel



Transport- und Leichtmotorradnabe

für **Hinterrad**, für 2,5 mm Speichen, 9,5 mm Achsenstärke


- a) mit Zahnkranzgewinde
- b) ohne Zahnkranzgewinde
- Nr. 4994 Orig. Pränala 36 Loch
- 4995 " 40
- 4996 " F. u. S. 36
- 4997 " 40
- Nr. 5002 Ersatzachse dazu komplett
- 5001 Einzelter Konus

Nr. 4998 Orig. Pränala 36 Loch

4999 " 40

5000 F. u. S. 36

5001 " 40



Starke Motorrad-Hinterradnabe

schwarz emailliert, für 3 mm Speichen, mit 12 mm starker Achse, 130 mm Gabelweite:

- Nr. 5003 36 Loch
- 5004 40 Loch
- 5004a Ersatzachse dazu komplett
- 5004b Einzelter rechter oder linker Konus
- 5005 Einzelle rechte oder linke Schale
- 5006 Einzelter rechter oder linker Staubdeckel

5007 36 Loch

5008 40 Loch

5008a Ersatzachse dazu komplett

5008b Einzelter rechter oder linker Konus

5009 Einzelle rechte oder linke Schale

5010 Einzelter rechter oder linker Staubdeckel

5011 Einzelle Achsmutter

5007 36 Loch

5008 40 Loch


5008a Ersatzachse dazu komplett

5008b Einzelter rechter oder linker Konus


5009 Einzelle rechte oder linke Schale

5010 Einzelter rechter oder linker Staubdeckel


5011 Einzelle Achsmutter




Nr. 5012 **Motor-Doppel-Uebersetzungsnafe F.u.S.**
mit Leerlauf, Kupplung, Lamellenbremse und 2 Uebersetzungen,
vereinigt die Vorteile eines Getriebes mit denen der
Torpedonabe und kann für Motoren bis 1 Steuer PS ver-
wendet werden. Die Nabe ist sowohl für Riemen- als auch
Kettenantrieb lieferbar, komplett mit Zahnkranz, Antriebs-
stern und 2 Schaltgestängen



Nr. 5013 **Rennhebel**
für **Torpedofreilauf**
wird speziell an
Mifa-Rädern
verwendet




We.
Nr. 5014 **Original F. u. S. Rennhebel**
für Torpedofreilauf, ohne Bandage



Nr. 5015 **Rennhebel**
für Torpedofreilauf

Nr. 5016 **Rennhebel**
für Rotax oder N. S. U.



Nr. 5019 **Rennmuttern**
schöne gefällige Form, ff. vernickelt, mit B.-S.-A.-
Gewinde, für Hinterrad
per Paar

Nr. 5020 **dto.** für Vorderrad




Nr. 5017 **Rennmuttern** sehr bewährte prakt. Ausführung mit B.-S.-A.-
Gewinde, für Hinterrad p. Paar
Nr. 5018 **dto.** für Vorderrad

Nr. 5021 **Rennmuttern** ff. vernickelt, (Form wie Diamant) für
Hinterrad per Paar
Nr. 5022 **dto.** für Vorderrad

Nr. 5023 **Renn-Flügelmutter Original „Husch“**
mit B.-S.-A.-Gewinde für Hinterrad per Paar
Nr. 5024 **dto.** für Vorderrad

Ersatzteile
für
Komet-Motorrad-Bremsnabe
für Hinterrad


Mod. HBR. 150 f. Maschinen mit Riemenantrieb / Mod. HBK. 150 f. Maschinen mit Kettenantrieb



Nr.	Gegenstand	Preis per Stück	Nr.	Gegenstand	Preis per Stück
5090/91	Achse		5090/118	Nutenring	
" 68	Staubdeckel		" 66z	Bremshobel	
" 99	Dichtung		" 63	Stellscheibe	
" 73	Bronze-Lamelle (6 Stück)		" 74	Stahl-Lamelle (6 Stück)	
" 80	Gegenmutter (2 Stück)		" 83	Oeler	
" 81	Unterlegscheibe (2 Stück)		" 71	Kupplung mit Flachgewinde (Rechtsgewinde)	
" 79	Sicherungsscheibe (2 Stück)		" 71a	Kupplung mit Flachgewinde (Linksgewinde)	
" 76	Federring (2 Stück)		" 67	Gegenring mit Rechtsgewinde	
" 82	Mutter (2 Stück)		" 67a	Gegenring mit Linksgewinde	
" 77	Endscheibe		" 97a	Gegenring zum Kettenrad	
" 69	Oeldeckel		" 62	Befestigungshebel	
" 109	Oeldeckel mit Gewinde		" 84	Kolbenring	
" 66	Bremshobel		" 72	Kupplung	
" 117	Nutenring		" 105	Bremshülse	
" 110	Konus		" 108K	Nabenhülse für Kettenantrieb	
" 116	Oelhaltungsring		" 70	Große Kugelringe (2 Stück)	
" 84	Bremshülse mit Verzahnung		" 70a	Kleiner Kugelring	
" 65	Hebelträger mit Rechtsgewinde		" 108R	Nabenhülse für Riemenantrieb	
" 65a	Hebelträger mit Linksgewinde				


Ersatzteile
für
Komet-Motorrad-Bremsnabe
für Hinterrad

Mod. HBR. 170 f. Maschinen mit Riemenantrieb / Mod. HBK. 170 f. Maschinen mit Kettenantrieb




Nr.	Gegenstand	Preis per Stück	Nr.	Gegenstand	Preis per Stück
5091/61a	Achse		5091/109	Oeldeckel mit Gewinde	
" 99	Dichtung		" 66z	Bremshobel	
" 117	Nutenring		" 63	Stellscheibe	
" 73	Bronze-Lamelle (6 Stück)		" 74	Stahl-Lamelle (6 Stück)	
" 80	Gegenmutter (2 Stück)		" 83	Oeler	
" 81	Unterlegscheibe (2 Stück)		" 71	Kupplung mit Flachgewinde (Rechtsgewinde)	
" 79	Sicherungsscheibe (2 Stück)		" 71a	Kupplung mit Flachgewinde (Linksgewinde)	
" 76	Federring (2 Stück)		" 67	Gegenring mit Rechtsgewinde	
" 82	Mutter (2 Stück)		" 67a	Gegenring mit Linksgewinde	
" 77	Endscheibe		" 97a	Gegenring zum Kettenrad	
" 118	Nutenring		" 62	Befestigungshebel	
" 69	Oeldeckel		" 84	Kolbenring	
" 66	Bremshobel		" 72	Kupplung	
" 88	Staubdeckel		" 105	Bremshülse	
" 110	Konus		" 78K	Nabenhülse für Kettenantrieb	
" 118	Oelhaltungsring		" 70	Großer Kugelring (2 Stück)	
" 84	Bremshülse mit Verzahnung		" 70a	Kugelring, klein	
" 65	Hebelträger mit Rechtsgewinde		" 78R	Nabenhülse für Riemenantrieb	
" 65a	Hebelträger mit Linksgewinde				


Ersatzteile
für
Komet-Motorrad-Bremsnabe
für Vorderrad
Modell VB. 125



Nr.	Gegenstand	Preis per Stück M	Nr.	Gegenstand	Preis per Stück M
5092/153	Kupplung		5092/64	Bremshülse mit Verzahnung	
" 73	Bronce-Lamelle (4 Stück)		" 84	Kolbenring (2 Stück)	
" 74	Stahl-Lamelle (3 Stück)		" 65	Hebelträger mit Flachgewinde	
" 82	Mutter (2 Stück)		" 154	Bremshülse	
" 81	Unterlegscheibe (2 Stück)		" 155	Befestigungshebel (2 Stück)	
" 76	Federring (2 Stück)		" 117	Nutenring	
" 79	Sicherungsscheibe (2 Stück)		" 118	Nutenring	
" 80	Gegenmutter (2 Stück)		" 150	Achse	
" 63	Stellscheibe mit Verzahnung (2 Stück)		" 69	Oeldeckel	
" 72	Kupplung		" 67	Gegenring mit Linksgewinde	
" 70	Großer Kugelring (2 Stück)		" 66	Bremshubel	
" 70a	Kugelring, klein		" 156	Oeldeckel mit Gewinde	
" 71	Kupplung mit Flachgewinde		" 152	Nabenhülse	
" 151	Konus mit Kupplung		" 68	Staubdeckel	
" 83	Oeler		" 66z	Bremshubel	




Ersatzteile für Komet-Vorderrad-Bremsnabe
Modell VB. 115 (Vorderrad)




Nr.	Gegenstand	Preis per Stück M	Nr.	Gegenstand	Preis per Stück M
5093/3	Großer Kugelring (2 Stück)		5093/138	Achshalter (2 Stück)	
5	Kleiner Kugelring		124	Rechter Staubdeckel	
7	Bronce-Lamelle (5 Stück)		17	Rechter Oeldeckel	
18	Mutter		140	Nabenhülse mit Helmöler und Dichtung	
2	Linker Konus		2b	Linker Staubdeckel mit Filzring	
19	Rechter Konus		19	Gegenring	
2a	Gegenmutter (2 Stück)		131	Bremskonus	
4	Sicherungsscheibe (2 Stück)		143	Beweglicher Bremshubel	
6	Stahl-Lamelle (5 Stück)		121	Achse	
129	Kupplungsstück		142	Bremshülse	
16b	Heilmöller		133	Bremsantrieb mit Dichtung	
130	Zwischenstück				

Ersatzteile für Torpedo-Modell Zürich-Berlin




Nr.	
5110/74	Bandage, komplett
14a	Bandagenschraube
23	Aufstieg
26	Sicherungsmutter
26a	nach innen gewölbte Scheibe
27	Sicherungsscheibe
28	Bremshobel
29	Hebelkonus
29a	dito, Spezial-Fabrikat
29E	dito, Sonderausführung für Express
29a	Stabscheibe
30	Staubdeckel
31	Kugelring mit Kugeln
31b	dito, Spezial-Fabrikat
32	Bremsmantel
34	Bremskonus, komplett
34a	Walze zu Bremskonus
34	Mutter
34a	Schlüssel

Ersatzteile für Torpedo-Modell Wien-Berlin




Nr.	
5111/74	Pandago, komplett
14	Bandagenschraube
23	Aufstieg
26	Sicherungsmutter
26a	nach innen gewölbte Scheibe
27	Sicherungsscheibe
28	Bremshobel
29	Hebelkonus
29a	dito, Spezial-Fabrikat
29E	dito, Sonderausführung für Express
29a	Stabscheibe dazu
30	Staubdeckel
31	Kugelring mit Kugeln
31b	dito, Spezial-Fabrikat
32	Nabenhülse
33	Bremsmantel
34	dito, Spezial-Fabrikat
34a	gewölbte Unterlegscheibe
34	Mutter
34a	Schlüssel

Ersatzteile für Torpedo-Modell 1905/06




Nr.	
5112/15	Kugeln zum Gewindekopf (12 Stück)
16	Staubkappe
18	Kugelhalterring zum Gewindekopf
19	Kettenradkotterring verstellbarer Konus
20	Sicherungsscheibe
21	Konturmutter
22	Aufstieg
23	Mutter
24	Bandage
25	Bandagenschraube mit Mutter

Ersatzteile für Torpedo-Modell 1907/08




Nr.	
5113/29	gewölbte Unterlegscheibe
29	Hebel
30	Hebelkonus
31	Staubdeckel
32	Kugelhalterung mit Kugeln
33	Nabenhülse
34	Bremsmantel
35	Kupplungskonus
36	Mitnehmer mit Bandfeder
37	Walzenführungsring
38	Antreiswalzen (7 Stück)
39	Führungsring
40	Antreiswalzen (8 Stück)
41	Walzenführungsring
42	Antreiswalzen
42a	dito, Spezial-Fabrikat
43	Kugeln (10 Stück)

Ersatzteile für Torpedo-Modell 1907/09




Nr.	
5114/1	Bandage, komplett
3	Bremshobel
4	Aufstieg
5	Hebelkonus
6	Dichtungsscheibe
7	Kugelring
8	Nabenhülse
9	Bremsmantel
10	Bremskonus
11	Mitnehmer mit Feder
12	Walzenführungsring
13	Antreiswalzen (7 St.)
14	Walzenkorb, komplett
15	Antreib.m.Führ.-Kon.

Ersatzteile für Doppeltorpedo-Modell 1910/25



Nr.	
5120/39	Aufstieg
40	Sicherungsmutter
41	Sicherungsscheibe
42	Hebel
43	Bandage, komplett
44	Hebelkonus
45	Kugelring
46	Bremsmantel
47	Bremskonus, komplett
48	Nabenhülse
49	Walzenführungsring
50	Antreiswalzen
51	Walsenkorb, komplett
52	Antreiber mit Führungskonus
53	Führungskonus allein
53	Stirnräderchen (2 Stück)
54	Kugelring im großen Planeten
55	Großer Planetenrad
56	Staubdeckel
57	Kettenrad
58	Kettenradstellring
59	Schlüssel

Einzelteile zur Dreigang-Torpedonabe



Dr.5121/1	Nabenhülse
2	Räderkorb
3	Führungskonus
4	Großes Planetenrad
5	Doppelzahnradchen
6	Antrebskonus
7	Konusring
8	Achse
9	Konus mit Stirnverzahnung
9a	Konus mit Kugellauf
10	Schaltzahnradchen
11	Schubklotz mit Gewinde
11a	Schubklotz ohne Gewinde
12	Zahnrad m. Stirnverzahnung
13	Hebelkonus
14	Staubdeck. auf Hebelkon.
14a	Staubdeck. in Nabenhülse
14b	Z-Deckel
15a	Messingmantel
15	Stahlmantel
16	Druckring
17	Verschluß-Schraube
18	Zugstängchen
19	Spiralfeder
20	Druckfeder
21	Federring auf Spindel
22	Federring f. Bremsmantel
23	Kettenführungsmauttermittler
23a	Rolle zu 23
23b	Stift zu 23
24	Frikitionsfeder (2 St.)
24a	Nietstift (2 St.)
25	Bremshobel


Dr.5121/26	Sicherungsmutter
27	Sechskantmutter (2 St.)
28	Sechskantmutter für 23
29	Sicherungsscheibe f. Dr. 23
30	Aufstieg
31	Kettenrad-Stellring
32	Außerer Staubdeckel im Zahnkrantz
32a	Innerer Staubdeckel im Zahnkrantz
32b	Filzring
33	Kette für Zugstängchen
34	Helmöller
35	Bandage
36	Bandagenschr. m. Mutter
37	Verbindungsschraube m. Mutter für Zugstange
38	Kleiner Schlüssel
39	Großer Schlüssel
40	Umschalter komplett
41	Zugstange am oberen Rahmenrohr
42	Federhülse
43	Leitbügelkette
44	Leitbügel
45	Zugstange am hinteren Rahmenrohr
46	Zahnkrantz
47	Kettenspanner
47a	Mutter für Dr. 47

5121/133	Star-Kugelhalter
18	Star-Kugelhalter
148	Star-Kugelhalter
149	Star-Kugelhalter


Nr.	
5122/30	Rundmutter
5	Spindel
7	Spezialmutter
8	Rundmutter
10a	Deckel m. Innennabe
12	Bremskonus
13	Antrebskonus
13a	Bremskonus
15	Kurzer Stahlmantel
15a	Langer
16	Kurz, Messingmantel
16a	Langer
15/16	Bremsmantel hr.
15a/16a	mit
17	Konuscheibe
18a	Großes Kettenrad
19	Kleines
20	Stellringe
28	Konus f. Kugellag.
28a	Verschlußschraube
29	Sicherungsscheibe
32	Rundmutter
33	Gewindeschraube
34	Flachgewindemutt.
38	Staubdeckel
39	Faconstück
40	Staubdeckel
40a	"
42	Frikitionsfeder
70a	Nabenhüls.
71a	Räderkorb
72	Zahnkranz
73	Kupplungskonus
74	Bremsmantelhalter

Die unterstrichenen Nummern kommen nur für die Nabe mit Pedalantrieb in Betracht.


Ersatzteile für **Rotax**-Freilaufnaben, Modell 1918 | Ersatzteile für **Rotax**-Freilaufnaben, Modell 1909




Ersatzteile für **Rotax**-Freilaufnaben, Modell 1907



Ersatzteile für **Mundus**-Freilaufnabe




Ersatzteile für **Viktoria**-Freilaufnabe



Nr.
5140/551
551 Hebelschelle mit Schraube und Mutter
552 Achsenmutter
553 Aufsteiger
554 rechte bzw. linke Beilagscheibe
555 Achsenstellkonus
556 Zahnkranz gegenmutter
557 Kugelring
559 recht. Staubdeckel
560 Gewindekopf
561 Gr. Kugelring
562 Nabenkörper mit Oeler.


Nr.
5140/563 Mitnehmer-Doppelkonus
564 Bremszyld. komplett
565 Hebelmutter
566 Bremshebel
567 linker Staubdeckel
568 Bremshebefestkonus
569 Achse
570 Schlüssel
571 Nasenscheibe
572 Stellkonusgegenmutter
573 Gewindekopfstaubdeckel

Ersatzteile für **Badenia**-Freilaufnabe




Nr.
5141/16 Nabengehäuse
17 Rollenführung
18 Kupplungskon.
19 Kontremutter
20 Achse
21 Bremsmantel
23 Gegenring
24 Hebelkonus
25 Bremshebel
26 Schelle dazu
27 Schraube dazu
28 Mutter
29 Aufstieg
30 Schlüssel

Ersatzteile für **Komet**-Freilaufnabe, Modell K 24



Nr.
5142/1 Achse
2 Linker Konus
2a Gegenmutter
2b Linker Oeldeckel
2c Rechter Staubdeckel
3 Kugelring
4 Sicherungsscheibe
6 Bremsscheibe
7 Rot. Bremsscheibe
8 Kupplungsstück
9 Zwischenstück
10 Antriebskonus


Ersatzteile für **Eadie**-Freilaufnabe



Nr.
5143/32 Nabenhülse
33 Bremshebel
34 Bremsband
35 Bremskonen
36 Bremshebel
37 Kupplungsbüchse
37a Federn zu 37
38 Antreiber
40 rechte Schale


Falls Eadie-Teil Nr. 37 erneuert wird, muß unbedingt Schale 40 mit ergänzt werden

Ersatzteile für Astoria-Rennmodell 1912



- Nr.
5148/13 Aufstieg
15 Kleiner Konus
19 Unterleg-
scheibe
20 Doppelkonus
21 Bremsmantel
22 Hebelkonus
23 Kleiner Kuge-
ring
24 Großer Kuge-
ring
25 Mittlerer
Kugeling
26 Hebel
27 Kontermutter
28 Achse
29 Mutter
31 Kettenkranz-
konus
32 Staubscheibe
33 Nabengehäuse
34 Staubscheibe


Ersatzteile für Astoria-Freilauf Modell 190



- Nr.
5149/139 Unterlegsscheibe
291 Gehäuse, Oeler 314
292 Kettenkranzkonus
293 Doppelkonus
294 Bremshebelkonus
295 Nabenschub
296 Bremskörper
297 Platte zum Brems-
hebelkonus
298 Bremshebel
299 Hebelklemme mit
Schraube 316 und
Mutter 317
300 Befestigungsmutter
zum Bremshebel

Ersatzteile für Astoria-Freilauf


Modell 1925



- Nr.
5150/25 292 Kettenkranzstück
" 25295 Nabenschub
" 25298 Bremshebel
" 25299 Hehelschelle mit Schraube
" 25300 Befestigungsmutter
" 25301 Staubkapsel
" 25302 Kleiner Konus
" 25303 Staubdeckel zu 25292
" 25304 Kettenkranz-Gegenmutter
" 25305 Montageschlüssel
" 25307 Mittlerer Kugellauftring
" 25308 Kleiner Kugellauftring
" 25311 Linke Druckscheibe
" 25312 Rechte Druckscheibe
" 25315 Aufstieg
" 25318 Achsmutter
" 25320 Gehäuse mit Oeler 25311
" 25321 Bremshebelkonus
" 25325 Bremskörper
" 25326 Großer Kugellauftring
" 25327 Platte zum Bremshebelkonus
" 25328 Bremsmuffe

Achtung! Für Astoriafreilauf Mod. 1909/10 sind noch einige Ersatzteile lieferbar, im Bedarfshinweis erbitte Einsendung eines Muster-

Ersatzteile für Dürkopp-Freilaufnabe Modell 1911/26




- Nr.
A 5151 1 Antrieb
" 2 Achsenmutter
" 3 Unterlegscheibe
" 4 rechter Stellkonus
" 5 linker Konus
" 6 Dichtungsscheibe
" 7 Auftritt
" 8 linke Lagerschale
" 9 Achse
" 11 Rollenführungschorb
" 12 Nabengehäuse
" 14 Bremshülse
" 15 Ringmutter
" 16 Kugelring für Konus A 4
" 17 " Antrieb A 1
" 18 " Lagerschale A 8

- Nr.
A 5151/19 Bremskonus
" 20 Deckscheibe für Konus A 19
" 21 Ringmutter für Zahnkranz
" 22 Bremsscheibe (3 Stück)
" 23 (2 Stück)
" 24 Druckfedern (nicht mehr lieferbar)
" 25 Walzen (5 Stück)
" 26 Federdruckstück (n. m. lieferbar)
" 29 Schelle zum Hebel
" 30 Mutter zur Schraube A 31
" 31 Schraube zur Schelle A 29
" 32 Hebel
" 33 Schlüssel
" 34 Achse für kettenlose Nabe
" 35 Antrieb
" 36 linker Konus f. kettenlose Nabe

- Nr.
A 5151/37 Exzentrische Stellscheibe mit
Kontermutter
" 40 Auftritt für kettenlose Nabe
" 41 Hebel
" 42 rechter Staubdeckel
" 43 Vorlegescheibe zu Nr. 37
" 44 Walzenfeder
" 45 Schraube dazu
" 50 Zapfenschlüssel
" 51 Schleif Feder

Ersatzteile für Dürkopp-Atlas-Freilaufnaben, Modell 1910. I. u. II.



- Atlas I**
Nr.
5152 1 Schneckenmutter
" 2 Antriebsschnecke
" 3 Ringgegenmutter
" 3a Spitzschaube
" 4 rechter Stellkonus
" 5 linker Konus
" 6 Antrieb
" 7 rechte Lagerschale
" 8 linke
" 9 Bremskonus
" 10 Bremshülse
" 11 Federdruckstück (2 Stück)
" 12 Nabenkörper
" 14 Zahnkranzgegenmutter
" 15 Druckfedern (2 Stück)
" 16 Kugelring, groß
" 16a " klein
" 17 Achsmutter
" 18 Unterlegscheibe
" 19 Schlüssel
" 20 Achse
" 21 Hebel
" 22 Schelle zum Hebel
" 22a Bolzen zur Schelle
" 22b Mutter zum Bolzen
" 23 Auftritt

- Dürkopp-Atlas II**
Nr.
5153/32 Nabenkörper für Atlas II
" 37 Dichtungsring " II
" 38 linker Konus " II
" 39 Bremsscheiben (4 Stück)
" 39a " (nicht mehr lieferbar) (4 Stück)
" 40 " (4 Stück)
" 41 Bremskonus
" 62 Nabenkörper für Atlas II D 36 und 46
" 64 rechte Schale " II
" 66 Antrieb
" 69 Bremskonus " II
" 76 Dichtungsring " II
" 77 linker Konus " II
" 78 Achse m " II
" 79 Vorlegemutter " II
" 81 Hebel " II
" 85 Auftritt " II
" 87 Stellmutter " II
" 88 Sechskantmutter für Atlas II


Einzelteile der **N. S. U. Freilaufnabe** Modell 1906



Nr.		Nr.	
5160/1	Nabenkörper mit Oeler	5160/13	Messingbremshülse
"	2 Lagerschale rechtsseitig	"	14 Friktionsmuffe
"	3 Kugelhalter mit 11 Kugeln	"	15 Arretierscheibe
"	4 Oelhaltering	"	16 Bremsbackenträger
"	5 Kugelhaltering	"	17 Bremsbacken mit Ansatz
"	6 Antreiber	"	18 Bremsbacken ohne Ansatz (2 Stück)
"	7 Oelhaltering dazu	"	19 Brembackenhaltering
"	9 Kontermutter dazu	"	20 Spiralfeder
"	10 Konus rechtsseitig	"	21 Lagerschale, linksseitig
"	11 Unterlegscheibe dazu	"	22 Oelhaltering
"	12 Mutter dazu	"	23 Achse

Nr.	
5160	24 Bremsblockkonus
"	25 Regulierscheibe
"	26 Bremshobelarm
"	27 Kontermutter dazu mit 3 Eschnitten
3	28 Rohrschelle mit Schraube Mutter
	Unterlegscheibe dazu
"	29 Auftritt
"	30 Schlüssel


Einzelteile der **N. S. U. Freilaufnabe** Modell 1910



Nr.	
161 1	Nabenkörper mit Oeler
2	Lagerschale, rechtsseitig
3	Kugelhalterung mit 11 Kugeln
4	Oelhalterung mit Filzabdichtung
5	Antreibler
6	10 Kugeln für Antreibler
8	Kontermutter mit Stanbdeckel
9	Konus, rechtsseitig
10	Unterlegscheibe mit Nase dazu
11	Konusmutter dazu
12	Unterlegscheibe, äußere
13	Mutter, äußere
14	Messingbremshülse
15	Friktionsmuffe mit 3 Streiffedern
16	Bremsbackenträger


Nr.	
5161/17	Bremsbacken mit Ansatz
18	" ohne
19	Bremsbackenhalterung
20	Spiralfeder
21	Lagerschale, linksseitig
22	Oelhalterung
23	Achse
24	Bremsblockkonus, linksseitig
25	Regulierscheibe
26	Bremshobelarm
27	Kontermutter dazu mit 3 Einschnitten
28	Rohrschelle mit Schraube und Muttern
29	Auftritt
30	Hackenschlüssel
31	Konusschlüssel

Ersatzteile für **N. S. U. Freilaufnabe** Modell 1920/25




Nr.	Preis M	Nr.	Preis M
5162 100		5162 119	
" 101		" 120	
" 102		" 121	
" 103		" 122	
" 104		" 123	
" 105		" 124	
" 106		" 125	
" 107		" 126	
" 108		" 127	
" 109		" 128	
" 110		" 129	
" 111		" 131	
" 112		" 132	
" 113		" 133	
" 114		" 134	
" 115		" 135	
" 116		" 136	
" 117		" 137	
" 118		" 138	

Einzelteile für **Wanderer**-Freilaufnabe Modell 1924/25




Nr.	
5165/1	Nabenhülse
" 2	Linker Konus
" 3	Mitschmer
" 4	Druckfeder
" 5	Linker Kugelring
" 6	Führungsabschraube
" 7	Staubring
" 8	Kugelring
" 9	Überwurf
" 10	Bremsmantel
" 11	Bremsmantelschraube
" 12	Rohrt. Kupplungsrinzel
" 13	Kupplungshülse
" 14	Kugelring
" 15	Gewindekopf
" 16	Kugelring
" 17	Innere Staubscheibe
" 18	Loser Konus
" 19	Nassenscheibe
" 20	Achsengegenmutter
" 21	Fassonscheibe
" 22	Schleppfeder
" 23	Aufstieg
" 24	Achse
" 25	Achsmutter
" 26	Schraube
" 27	Bandage ohne alles
" 28	Mutter zu Nr. 23
" 29	Fassonscheibe
" 30	Beilagescheibe
" 31	Bremsschabel
" 32	Staubring
" 33	Schlüssel
" 34	Gr. Staubring
" 35	Konterring

Einzelteile für **Wanderer**-Freilaufnabe Modell 1913



	Nr.
er Konus . . .	5166/172 Fassonscheibe . . .
ehmer . . .	173 Bremsmantelschraube . . .
bring . . .	174 Bremsrollen (4 Stück . . .
elring . . .	175 Mitnehmerrolle (5 St. . .
rwurf . . .	176 Aufsteiger . . .
nsmantel . . .	177 Achse . . .
enhülse . . .	178 Mutter . . .
chlußring . . .	179 Schraube . . .
chlußscheibe .	180 Hebelklemme . . .
enhalter . . .	181 Mutter . . .
nkranzhülse .	182 Beilegescheibe . . .
elring . . .	183 Bremshebel . . .
bring . . .	184 Link. äußerer Staubring .
er Konus . . .	185 Schlüssel . . .
nscheibe . . .	186 Großer Staubring . . .
smutter . . .	187 Gegenmutter . . .

Ersatzteile für **Gritzner**-Helios-Freilaufnabe



Nr.	
5167	106 Stellkonus . . .
"	107 Bremsarm . . .
"	108 Bremskonus . . .
"	109 Kugelring . . .
"	110 Rollenhalter . . .
"	111 Nabengehäuse . . .
"	112 Antreiberrroll.(5St)
"	113 Kugelring . . .
"	114 Staubdeckel . . .
"	115 Konterraing . . .
"	116 Kugeln . . .
"	117 Filzring . . .
"	118 Kontermutter . . .
"	119 Achsmutter . . .

Ersatzteile
für ältere Modelle der
Gritzner-Freilaufnaben




Einzelteile für Adlerfreilaufnahmen

Nr.	f	b	2	Nr.	f	b	2	Nr.	f	b	2	Nr.	f	b	2
1 Nabenzähne				5168 6 Spiralfeder				5168 10 Mitnehmerkonus				5168 14 Rechter Konus			
2 Achsenaufsatz				- 7 Keilträger				- 11 Kugelring				15 Bremsarm			
3 Achse				- 8 Paßscheibe				- 12 Federring				16 Kontermutterdazu			
4 Bremsmantel				- 9 Schleiffeder				- 13 Kupplungsschraub.				17 Staubscheibe			
5 Bremshalter												5168 18 Zahnkranz			
												19 Konterring da			
												20 Dichtungsring			
												21 Kugelring			
												22 Linker Konus			


Bei Bestellung von Adler-Freilaufnahmen
empfiehlt es sich
das Muster einzusenden,
da es zwei verschiedene Modelle gibt.

Ersatzteile für **Granate**-Freilaufnabe Modell 1908




Nr.	
5170/1	Aufstieg
"	Unterlegscheibe
"	Schraube zur Schelle
"	Schelle
"	Hebel
"	Linke Stabscheibe
"	Achse
"	Hebelkonus
"	Spirale
"	Gezähnte Scheibe
"	Achsenansatz
"	Großer Kugelring
"	Bremsmantel
"	Nabengehäuse
"	nicht mehr lieferbar
"	Rechte Lagerschale
"	Mittlerer Kugelring
"	nicht mehr lieferbar
"	Stabscheibe
"	Konferring
"	Kleiner Kugelring
"	Stellkonus
"	Stabscheibe
"	Sechskantmutter
"	Gewölbte Unterlegscheibe
"	Schlüssel

Ersatzteile für **Granate**-Freilaufnabe Modell 1910/13



Nr.	
5171/1	Aufstieg
"	Unterlegscheibe
"	Schraube zur Schelle
"	Schelle
"	Hebel
"	Linke Stabscheibe
"	Achse
"	Hebelkonus
"	Spirale
"	Gezähnte Scheibe
"	Großer Kugelring
"	Bremsmantel
"	Nabengehäuse
"	nicht mehr lieferbar
"	Antriebskonus
"	Rechte Lagerschale
"	Mittlerer Kugelring
"	Antreiber
"	Stabscheibe
"	Konferring
"	Kleiner Kugelring
"	Stellkonus
"	Stabscheibe
"	Sechskantmutter
"	Gewölbte Unterlegscheibe
"	Schlüssel


Ersatzteile für **Union**-Freilaufnabe



Nr.	
5172/1	Aufstieg
"	Hohle Unterlegscheibe
"	Gewölbte Sicherungsmutter
"	Hebelkonus
"	Nase dazu
"	Staubkappe für Hebelkonus
"	Bremsmansel
"	Kuppelmutter
"	Federring
"	Antriebskonus
"	Hilfskupplung
"	Federwiderlager
"	Spiralfeder
"	Treiber
"	Treiberkonus
"	Gewölbte Unterlegscheibe
"	Flache Unterlegscheibe
"	Mutter
"	Kettenradstellring
"	Staubkappe für Treiber
"	Achse
"	Bremshebel
"	Bandage
"	Schraube mit Mutter dazu
"	Nabengehäuse
"	Großer Kugelring
"	Kleiner Kugelring
"	Helmöller
"	Schraubenschlüssel

Präzisions-Gußstahlkugeln


Die Kugeln sind Großweise gepackt und können in den Dimensionen von $\frac{1}{8}$ bis $\frac{5}{16}$ auch nur in Originalpackung abgegeben werden. Große Kugeln von $\frac{11}{32}$ beginnend werden bei Bezug unter ein Groß um 10% höher berechnet.




Nr. 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5202a
 $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{15}$ $\frac{1}{4}$ 4 mm $\frac{5}{16}$ 5 mm $\frac{3}{16}$ 6 mm $\frac{7}{32}$ 7 mm $\frac{1}{2}$ $\frac{9}{32}$ $\frac{11}{32}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{13}{32}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{7}{16}$ $\frac{1}{2}$ 1"

Groß $\frac{9}{16}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{13}{16}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{1}{10}$ 100 St.

mm



Nr. 5217
Sortiment, enthaltend 100 St. Glockenlagerschrauben und Muttern für die bekanntesten Fabrikate . . . M



Nr. 5219
Sortiment, enthaltend 100 St. gangbarste Muttern in allen vorkommenden Gewindearten für Hinterrad, Vorderrad, Kurbelkeile etc. . . . M




Nr. 5221
Sortiment, ent. 75 Tretachsen-Gegenmuttern für Tretlagerkonen, in allen gangbaren Dimensionen, gut sortiert, mit Links- und Rechts-Gewinde . . . M



Nr. 5222
Sortiment
enth. 100 verschiedene Beilegscheiben für Tretachsen . . . M



Nr. 5223
Sortiment
enth. 100 verschied. Unterlegscheiben für Hinterrad, Vorderrad, Kurbelkeile etc. . . . M



Nr. 5218
Sortiment, enth. 50 St. Glockenlagermuttern und Schrauben, für die bekanntesten Fabrikate . . . M




Nr. 5220
Sortiment, enthaltend 200 Muttern für Hinterrad, Vorderrad, Kurbelkeile etc., gut sortiert, in allen gangbaren Gewindearten, für fast sämtliche Original-Marken, . . . M

Nr. 5254
Neuheit!
Universal-Sortiment
enthaltend
200 Stück
Glockenlagermuttern und Schrauben

für fast alle vorkommenden
Originalmarken

A



Nr. 5254a


Sortimentskasten f. Torpedofreilaufnahmen

enthaltend 150 der am meisten gebrauchten Teile




Inhalt: 2 Achsen, 15 Bandägen mit Schrauben, 2 Hebel, 2 Zahnkränze, 4 Kugelringe mit Kugeln, 10 Bandagenschrauben, 40 Walzen 6,5 u. 6,6 mm, 10 gewölbte Scheiben, 10 Sicherungsscheiben, 5 Sicherungsmuttern, 20 Torpedoöler, 5 Staubdeckel, 5 Aufstiege

Sehr praktische Zusammenstellung, jedem Fahrradhändler zu empfehlen



Nr. 5225 **Sortiment**, enthaltend 100 Stück gut sortierte Kettenschräuben, im Karton
5226 dto. mit 50 Stück Inhalt






Nr. 5227 **Sortiment**, enthaltend 50 Stück Staubscheiben 22—33 mm Durchmesser, für Vorder- und Hinterrad

PETERS UNION


Kettenschräuben, passend für:

Nr. 5228 Spezial 10 St. M	Nr. 5229 Brunsviga 10 St. M	Nr. 5230 WKCu.BSA 10 St. M	Nr. 5231 Herkules 10 St. M	Nr. 5232 Brennabor 10 St. M	Nr. 5233 S. & N. 10 St. M	Nr. 5234 Badenia 10 St. M	Nr. 5235 Badenia 10 St. M	Nr. 5236 Adler ohne Mutte 10 St. M
Nr. 5237 Triumph 10 St. M	Nr. 5238 Excelsior 10 St. M	Nr. 5239 Allright 10 St. M	Nr. 5240 Premier 10 St. M	Nr. 5241 Express 10 St. M	Nr. 5242 Schladitz 10 St. M	Nr. 5243 Corona 10 St. M	Nr. 5244 Weltrad 10 St. M	Nr. 5245 Finsterwald 10 St. M



Aufstiege, vernickelt

Nr. 5246 ohne Gewinde . . . 10 St. M
.. 5247 Gew. 9,5mm 26Gg 10 " "
.. 5248 " 9,5 " 24 " 10 "




Muttern mit normalem Gewinde

Nr. 5265 für Hinterrad 9,5×26 . . . 10 St. M
" 5266 " Vorderrad 8×26 . . . 10 " "
" 5267 " Kurbelkeile usw. . . . 10 "



Unterlegscheiben

Nr. 5278 Hinterrad 100 St. M
" 5279 Vorderrad 100 " "
" 5280 Kurbelkeile 100 " "



Klemmbolzen

Nr. 5256 7×35 mm . . . 10 St. M

" 5257 7×40 " . . . 10 " "

" 5258 7×45 " . . . 10 " "

" 5259 7×50 " . . . 10 " "

" 5260 8×35 " . . . 10 " "

" 5261 8×40 " . . . 10 " "

" 5262 8×45 " . . . 10 " "

" 5263 8×50 " . . . 10 " "


Gehäuse-Klemmschraube vernickelt

10 Stück M



Tretlagerkeile vernickelt

Nr. 5282 7 mm stark 10 St. M
" 5283 7,5 " " 10 " "
" 5284 8 " " 10 " "
" 5285 8,6 " " 10 " "




Klemmschrauben mit Flügelmuttern

Nr. 5288 20 mm lang, vernickelt 10 Stück M
" 5289 31 mm lang, vernickelt 10 Stück M




Muttern mit außergewöhnlichen Gewinden			
Nr. 5268 Gew. 7×36 für Brennabor	10 St. M		
" 5269 " 10×28 " Dürkopp	10 " "		
" 5270 " 7,5×30 " Badenia	10 " "		
" 5271 " 8×30 " Triumph	10 " "		
" 5272 " 7×30 " Brennabor	10 " "		
" 5273 " 8×24 " Weltrad	10 " "		
" 5274 " 9×33 " S. & N.	10 " "		
" 5275 " 8×28 " Adler	10 " "		
" 5276 " 7,5×26 " Opel	10 " "		
" 5277 " 9,5×24 " Badeniafrif.	10 " "		




vernickelt . . . 10 St. M




Fahrradreifen

Zahnkränze $\frac{5}{8}$ " TeilungNr. 5290 $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ Nr. 5291 $\frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$ (nur m. B.S.A.-Gew.)Zahnkränze $\frac{1}{2}$ " TeilungNr. 5292 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ Nr. 5293 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ (nur m. B.S.A.-Gew.)

Zahnkränze 1" Teilung


Nr. 5294 1" $\times \frac{3}{16}$ TeilungNr. 5295 1" $\times \frac{1}{4}$ "Nr. 5296 1" $\times \frac{1}{8}$ (nur m. B.S.A.-Gew.)

Zahnkränze für 1" Rollenkette

Nr. 5297 1" $\times \frac{3}{16}$ Nr. 5298 1" $\times \frac{1}{4}$ 

Reparatur-Kettenräder mit 23 mm Mittelloch und großem Kerndurchmesser


Nr.	5349	5350	5351	5352	5353	5354
$\frac{5}{8}$ "	30	35	38	40	42	45 Zähne
$\frac{1}{2}$ "	28	44	48	50	52	56 "
1"	—	22	24	—	26	28 "



Kettenräder für B. S. A.

40 mm Mittelloch ohne Kettenauflage


Nr.	5355	5356	5357	5358
$\frac{5}{8}$ "	35	38	40	42 Zähne
$\frac{1}{2}$ "	44	48	—	52 "




Kettenräder für B. S. A.

40 mm Mittelloch mit Kettenauflage

Nr.	5359	5360	5361	5362
$\frac{5}{8}$ "	35	38	40	42 Zähne
$\frac{1}{2}$ "	41	48	—	52 "


Achtung!**Kettenräder**fertig gebohrt
in verschied. Mustern
für alleMarkenmaschinen
passend am Lager**Kettenräder**mit Gewinde — 24 Gg rechts
(Gewinde auf der Kurbel gemessen)

Nr.	Bohrg.	Teilg.	Zähnez.	passend für	et
5382	34,5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	W. K. C.	
5383	46	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Bismarck	
5384	47	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Meteor	
5395	48	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42		
5385	49	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	35		
5387	49	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	38	W. K. C.	
5388	49	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	40	Rekord	
5389	49	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42		
5390	49	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$	52	Viktoria	
5391	50	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Styria	
5392	51	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Dürkopp	
5393	52	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	38	Presto	
5394	52	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Simson	
5395	52,5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	38	Haenel	
5396	52,5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42		
5397	53	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	35	Div.	
5398	53	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	38		
5399	53	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42		
5400	53,5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	35	Phänomen	
5401	53,5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	38	Weitrad	
5402	53,5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	40	N. S. U.	
5403	53,5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Gritzner	
5404	53,5	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$	52	Kayser	
5405	53,5	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$	52		
5406	54	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	37	Weil	
5407	54	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42		
5408	55	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	35	W. K. C.	
5409	55	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Universal	
5410	55	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$	52	Göricke	
5411	55	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$	52		
5412	56	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	35	Viktoria	
5413	56	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Presto	
5414	57	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	38	Stoewer	
5415	57	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42		
5416	58	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	35		
5417	58	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	38	Simson	
5418	58	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	40	Haenel	
5419	58	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42		
5428	46	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Finsterwalde
5429	46	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	35	
5430	50	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Budissa
5431	50	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	48	
5432	50	3	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	35	Badenia
5433	50	3	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	
5434	52	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	35	
5435	52	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	38	Schladitz
5436	52	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	40	
5437	52	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	52	
5438	52	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	38	Triumpf
5439	52	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Brennabor
5440	52	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	52	
5441	52	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	S. & N.
5442	52	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	52	
5443	53	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	35	Finsterwalde
5444	53	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Mifa
5445	53	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	48	
5446	53,5	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Corona
5447	53,5	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Allright
5448	54	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	
5449	54	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	52	Triumpf
5450	55	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	
5451	55	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	52	Welttrad
5452	56	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Premier
5453	56	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	38	
5454	56	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Excelsior
5455	56	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	52	
5456	56	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	52	Schladitz
5457	56	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	35	
5458	56	4	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Adler
5459	56	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	
5460	56	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	52	Badenia
5461	56	3	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	
5462	56	3	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	36	
5463	58	5	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	42	Expreß
5464	40	3	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$	52	
5465	40				




Billige Kettenrad-Garnitur

mit aufgepreßtem Kettenrad
Nr. 5480 5481 5482 5483
35 38 40 42 Z
44 48 — 52 Z
M




Kettenrad-Garnitur Mod. B. S. A.

Nr. 5484 Kettenrad glatt ohne Rand 5485 5486 5487
35 38 40 42 Z
44 48 — 52 Z
22 24 25 26 Z
M




Kettenrad-Garnitur Mod. B. S. A.

mit Kettenauflage
Nr. 5488 5489 5490 5491
35 38 40 42 Z
44 48 — 52 Z
M




Kettenrad-Garnitur mit Glockenkurbeln f. Kurbelkeil, 50 mm Glockenweite

Nr. 5492 5493 5494 5495
35 38 40 42 Z
41 48 — 52 Z
M




Kettenrad-Garnitur für Doppelglockenlager, 46–48 mm Glockenweite

Nr. 5496 5497 5498 5499
35 38 40 42 Z
44 48 — 52 Z
M



Kettenrad-Garnitur für Doppelglockenlager, 50–52 mm Glockenweite

Nr. 5500 5501 5502 5503
35 38 40 42 Z
44 48 — 52 Z
M




Kettenrad-Garnituren für Jugendräder

Mit 4" langen Kurbeln
Nr. 5504 5/8" Teilung, 30 Z. . . M
" 5505 1/2" " 28 Z. . . M


Mit 4 1/4" langen Kurbeln
Nr. 5506 5/8" Teilung, 30 Z. . . M
" 5507 1/2" " 28 Z. . . M

Mit 5 1/2" langen Kurbeln
Nr. 5508 5/8" Teilung, 30 Z. . . M
" 5509 1/2" " 28 Z. . . M



Zahnräder für kettenlose Dürkopp-Räder

- Nr. 5512 Großes Kegelrad zur Tretachse . . . M
- " 5513 Großes Kegelrad für Uebertragungswelle . . . M
- " 5514 Kleines Kegelrad für Uebertragungswelle . . . M
- " 5515 Antreiber mit Kegelrad für Dürkoppfreilauf . . . M




Nr. 5520 Elegantes Doppelglockenlager für Damenrad

Gehäuse Innenlöting 28,6 × 28,6 × 22 mm
Kettenrad 5/8" Teilung . . . M

Tretlager Mod. Thompson
mit Einschlagschalen, Gehäuse Außenlöting
für Herrenräder
Kettenrad 1/2" × 1/8" . . . M
Nr. 5521 für Rohre 25,4 × 25,4 × 20 mm . . . M
Nr. 5522 für Rohre 28,6 × 28,6 × 22 mm . . . M


Tretlager Modell BSA

mit **Einschraubschalen**
Gehäuse Außenlöting
Kettenrad 1/2" × 1/8" . . . M
Nr. 5523 f. Rohre 25,4 × 25,4 × 20 mm . . . M
" 5524 . . . 28,6 × 28,6 × 22 mm . . . M




Tretlager Modell Bianchi

mit Einschraub-
schalen, Gehäuse
Außenlöting
28,6 × 28,6 × 20 mm,
Kettenrad 1/2" × 1/8" . . . M



Nr. 5526 Tretlager

ohne Kurbelkeile für
leichten Straßenrennen
Gehäuse m. Einschlagschalen, Außenlöting
1. Rohr 28,6 × 28,6 × 22
Kettenrad 5/8" × 1/8" . . . M



Nr. 5527 Doppelglockenlage!


für Tourenrad, präzise
Ausführung, Gehäuse
Innenlöting
28,6 × 28,6 × 22
Kettenrad 5/8" oder 1/2" . . . M

Nr. 5528 Fauber-Tretlager

beide Kurbeln u. Achse
aus einem Stück
Gehäuse 28,6 × 28,6 × 22
für Innenlöting
Kettenrad 1/2" × 8/10" . . . M

Nr. 5529 Kompl. Tretlager für Motorrad

5/8" Teilung 30 Zähne . . . M
Nr. 5530 Kettenrad-Garnitur
allein . . . M




Kompl. Doppelglockenlager Orig. Excelsior

bestehend aus **Tretlagergehäuse** für Innenlöting, für
Rohre 28,6 × 28,6 / 23 × 16 mm
rechter und linker Glockenkurbel, kompl.
Tretachse mit Konen, Schalen, Kugelringen
Staubscheiben usw. mit Kettenrad
5/8" × 8/16 mit Schrauben . . . M

Nr. 5531 **Doppelglockenlager für Tourenrad**
mit leichten Glockenkurbeln, für Innenlöting 28,6 × 28,6 × 22 mm.
Kettenrad 5/8" Teilung . . . M

Nr. 5532 Für Herrenrad kompl. M
" 5533 " Damenrad M

Spezial-Reparaturteile



Radiallager mit konzentrischen Kugellaufflächen

Einfache Konstruktion, leichte Montage, wesentliche Kraftersparnis, absolut staubdicht.

Sämtliche Kugellaufflächen präzis maschinell geschliffen.

Reguläre Ausführung: für **40 mm** Schalendurchmesser, 70 mm Gehäusebreite.

Nr. 5601 Kompl. Radiallager ohne Gehäuse für Glockenlager

„ 5602 Kompl. Radiallager ohne Gehäuse für Kurbelkeil

„ 5603 Kompl. Achse mit Laufringen allein für Glockenlager

„ 5604 Achse mit Laufringen allein für Kurbelkeil


„ 5605 Rechte Schale allein

„ 5606 Linke Schale allein

„ 5607 Kontring dazu


„ 5608 Oelhülse allein

„ 5608a Tretlagergehäuse dazu passend 28,6, 28,6, 22 mm



Gehäuse mit Tretachse,

Konen u. Schalen, Mod. Thompson, für Glockenlager, 40 mm Schalendurchm., für 70 mm Gehäusebreite, ohne Oeler
Nr. 5609 für Rohre 25,4×25,4×20 mm
„ 5610 für Rohre 28,6×28,6×22 mm



Radiallager für Kurbelkeilbefestigung

Nr. 5611 Mit 35 mm Schalen, für 70 mm Gehäusebreite

„ 5612 Achse allein


„ 5613 Rechte Schale allein

„ 5614 Linke Schale allein

„ 5615 Oelhülse allein

Gehäuse mit Tretachse, Schalen, Konen etc.


Modell Thompson, für Kurbelkeil, komplett ohne Oeler
Nr. 5616 für Rohre 25,4×25,4×20 mm
„ 5617 für Rohre 28,6×28,6×22 mm



Gehäuse mit Innenteilen, Mod. B. S. A.

mit Nocken oder Gegenringen

Nr. 5618 für Rohre 25,4×25,4×20 mm
„ 5619 für Rohre 28,6×28,6×22 mm



Radiallager für Kurbelkeil (Schalen ohne Rand)

Nr. 5620 Mit 35 mm Schalen, für 70 mm Gehäusebreite

„ 5621 Tretlagerachse allein

„ 5622 Rechte Schale allein


„ 5622a Linke Schale allein

„ 5623 Oelhülse allein



Tretlagerachse Mod. Thompson für Kurbelkeil

40 mm Schalendurchm., für 70 mm Gehäusebreite
Nr. 5624 Komplette Achse ohne Schalen u. Ringe
„ 5625 Einzelter rechter oder linker Konus
„ 5626 Einzelne Schale




Tretlagerachse, Mod. Thompson, für Kurbelkeil

40 mm Schalendurchmesser, für 70 mm Gehäusebreite,
komplett wie Abbildung


Nr. 5627 Kompl. Achse ohne Schalen und Kugelringe

„ 5628 Einzelter rechter oder linker Konus

„ 5629 Einzelne Schale



Tretlagerachse, Mod. Thompson, für Kurbelkeil
beiderseits mit **Staubdeckel-Abschluß**, 40 mm Schalendurchm.
für 70 mm Gehäusebreite.
Nr. 5630 Kompl. Achse ohne Schalen und Kugelringe
„ 5631 Einzelter rechter oder linker Konus
„ 5632 Einzelne Schale



Normal-Tretachse für Doppelglockenlager,

lieferbar 120, 125, 130, 135, 140, u. 145 mm lang mit 36 bis 48 mm Schalen.

Nr. 5630 Komplett wie Abbildung mit 4kant. Enden


„ 5631 mit konischen runden Enden

„ 5632 Tretachse, ohne Schalen u. Kugelringe, mit 4kantig. Enden

„ 5633 dito

„ 5634 Einzelter Konus

„ 5635 Einzelne Schale




Normallager für Hinterrad, mit Schalen

von 27 bis 33 mm, komplett mit Kugelringen

Nr. 5661 Achse ohne Schalen und Kugelringe

„ 5662 Einzelter Konus


„ 5663 Einzelne Schale



Reparaturachse für Humberlager,

Nr. 5669 Einzelter Konus rechts oder links

„ 5670 Einzelner Gegenmutter rechts oder links



Universal-Hinterradachse

Nr. 5674 Einzelter Konus



Vorderradachse für F. & S.

Nr. 5677 a dito Orig. F. & S.

„ 5678 Einzelter Konus



Vorderradachse für F. & S.

Nr. 5681 a mit Konus-Gegenmuttern, per Stück

„ 5682 Einzelter Konus



„ 5683 Einzelner Gegenmutter



Vorderradschale für F. & S.

Nr. 5687 gestanzt (rund) per Stück

„ 5688 gedreht (eckig) per Stück





Normal-Tretachse für Keillager,

140 mm lang, lieferbar mit Schalen von 34 bis 50 mm, komplett wie Abbildung

Nr. 5657 Komplette Tretachse o. Schalen u. Kugelringe

„ 5658 Einzelter Konus

„ 5659 Einzelne Schale








Normallager für Vorderrad,

mit Schalen von 22 bis 27 mm, komplett mit Kugelringen

„ 5665 Achse ohne Schalen und Kugelringe


„ 5666 Einzelter Konus

„ 5667 Einzelne Schale




Spezialschalen

Größe mm	Ohne Rand		Mit Rand		Mit Gewinde	
	Nr.	St.	Nr.	St.	Nr.	St.
von 18 — 23	5691		5698		5705	
“ 23½—28	5692		5699		5706	
“ 28½—33	5693		5700		5707	
“ 33½—38	5694		5701		5708	
“ 38½—42	5695		5702		5709	
“ 42½—46	5696		5703		5710	
“ 46½—50	5697		5704		5711	



Reparatur-Steuersatz


Nr. 5719	30,5 Schafst. f. 25,4 Gabelr. m. 24 Gg.-Gewinde
5720	f. 25,4 Gabelrohr m. 26 od. 28 Gg.-Gewinde mit 29, 31, 32 od. 33 mm Schalenansatz für 28,6 Gabelrohr mit 24 Gg.-Gewinde mit 33 und 34 mm Schalenansatz für 25,4
5721	Kopfmutter allein Nr. 5722
	Nr. 5727
Oberer Konus allein	5723
"	5728
Obere Schale	5724
"	5729
Untere Schale	5725
"	5730
Unterer Konus	5726
"	5731



Nr. 5732 Steuerungsgarnitur


lieferbar nur mit 30,5 mm Schalenansatz für 25,4 mm Gabelrohr mit 24 Gang-Gewinde

Nr. 5733	Kopfmutter allein
5734	Oberer Konus allein
"	Obere Schale
"	Untere Schale
"	Unterer Konus




Nr. 5738 Gedrehter Steuersatz

30,5 mm Schalenansatz für 25,4 Gabelrohr, 24 Gg.-Gewinde	
Nr. 5739 Kopfmutter allein	
" 5740 Oberer Konus allein	
" 5741 Obere Schale	
" 5742 Untere Schale	
" 5743 Unterer Konus	



Nr. 5744 Gedrehter Steuersatz


30 mm Schalenansatz für 25,4 Gabelrohr, 24 Gg.-Gewinde	
Nr. 5745 Kopfmutter allein	
" 5746 Oberer Konus	
" 5747 Obere Schale	
" 5748 Untere Schale	
" 5749 Unterer Konus	



Gedrehter Motorrad-Steuersatz

mit 24 Gang-Gewinde

Nr. 5750 f. 25,4 Gabelrohr m. 30 mm Schalenansatz	
" 5751 f. 27 " " 32 "	
" 5752 f. 28,3 " " 32 "	
	für 25,4
Kopfmutter allein Nr. 5753	5758
Ober. Gabelkonus	5759
Ob. Schale allein	5760
Unt.	5761
Unter. Konus	5762



Nr. 5773 Steuerungsklemme
27 mm


Steuerungsklemme
Nr. 5774 für 25 mm
Nr. 5775 für 27 mm



Nr. 5776 Steuerungsklemme
für 25 mm Rohr

Nr. 5777 Kugelkopf
für Premier
Nr. 5778 dto. i. Brennabor


Spezial-Reparaturkurbeln



Nr. 5785 Rechte Glockenkurbel
50-52 mm Glockenweite, mit vierkant. Achsloch, ff. vernickelt




Nr. 5786 Linke Glockenkurbel
50-52 mm Glockenweite, mit vierkant. Achsloch, ff. vernickelt



Nr. 5789 Rechte Glockenkurbel für Kurbelkeil
mit 50 mm Glockenweite



Nr. 5790 Linke Glockenkurbel für Kurbelkeil
mit 50 mm Glockenweite



Nr. 5791 175 mm lang, ohne Kettenkastenraum
5792 175 " mit
5793 165 " ohne
5794 165 " mit



Nr. 5795 175 mm lang
5796 165 "



Nr. 5799 Linke Kurbel mit ovalem Schenkel, 175 mm lang
5800 Linke Kurbel mit ovalem Schenkel 165 mm lang



Nr. 5801 Linke Kurbel mit rundem Schenkel, 175 mm lang
5802 Linke Kurbel mit rundem Schenkel, 165 mm lang




Nr. 5805 Linke Kurbel für Pedale mit Mutterbefestigung

Kurbeln für Jugendräder



Nr. 5806 Rechte Kurbel, 140 mm lang



Nr. 5807 Rechte Kurbel, 125 mm lang




Anschweißenden

für abgebrochene Kurbeln

Nr. 5810 ohne Gewinde	p. St.
5811 mit Rechts-Gewinde	p. St.
5812 mit Links-Gewinde	p. St.




Nr. 5808 Linke Kurbel, 140 mm lang



Nr. 5809 Linke Kurbel, 125 mm lang

Garnitur Rohteile



Nr. 5863 Kompl. Satz Rohteile für Damenrahmen

wie Abbildung, bestehend aus Tretlagergehäuse, 1 Steuerrohr, 2 gebogene Damenrohre, 1 Sitzrohr, 1 kompl. Hinterbau wie bei Nr. 5860 und 3 Verbindungsstege, sowie Sattelrohrverbindungsmaße

5864 Derselbe Rahmensatz, jedoch mit kompl. Doppelglockenlager

Nr. 5866 Oberes Damenrohr allein, 1 mal gebogen 25.4 M

5867 " 1 " 28.6 "

5868 Unteres " 2 " 28.6 "


Nr. 5869 Kompl. Satz Rohteile für Damenrahmen

wie Abbildung, bestehend aus Tretlagergehäuse, 1 Steuerrohr für Außenlötzung, 2 Rahmenrohre, 1 Sitzrohr, 1 kompl. Hinterbau wie bei Nr. 5860 und 3 Verbindungsstege, sowie Sattelrohrverbindungsmaße

5870 Derselbe Rahmensatz, jedoch m. kompl. Keil-Tretlager

Nr. 5872 Oberes Damenrohr, englisches Modell

22 mm Ø allein



Rahmengarnitur
für leichtes, elegantes Tourenrad


bestehend aus 1 kompl. Doppelglockenlager mit Gehäuse für Innenlötzung, 1 Steuerrohr, 1 Gabelrohr mit gedrehtem Steuersatz und Laternenhalter, 1 Gabelkopf, 1 Paar Gabelscheiden, 3 Rahmenrohre, 1 Sattelmuffe, 1 kompl. Hinterbau mit Brücken und Schrauben wie bei Nr. 5860 und 1 Paar Kettenspanner

Nr. 5875
F. K. Hartlötpaste
zum Hartlöten von Fahrradteilen. Die betreffenden Stellen brauchen nicht blankgefeilt werden, sondern nur mit der Lötpaste bestreichen. Schlaglot dazutun. Das Lot fließt leicht und hinterlässt keine Glasur, kann also sofort befeilt werden
1 Pfund Dose

Nr. 5876
Orkanit Hartlötpulver
bester Ersatz für Borax, ermöglicht rasches und leichtes Löten, erspart Feuer, Zeit und Feilenmaterial, p. kg

Nr. 5877
Schlaglot
leicht fließend, p. kg

Nr. 5878
Messing-Lötdraht
p. kg



Rahmengarnitur

für leichte, elegante Straßenrenner

bestehend aus 1 kompl. Keil-Tretlager mit Gehäuse für Außenlötzung, 1 Steuerrohr, 1 Gabelrohr mit gedrehtem Steuersatz, 1 Gabelkopf, 1 Paar Gabelscheiden, 3 Rahmenrohre, 1 Sattelmuffe, 1 kompl. Hinterbau mit Brücken und Schrauben, wie bei Nr. 5860 und 1 Paar Kettenspanner

Außerer Durchmesser Wandstärke 1 mm, Mtr.	4—9	10	11/10	13/14	15/16	17/18	19/20	21/22	22/24	23/25	27/28	29/30 mm
" 1/2 "	"											
" 2 "	"											
" 2 1/2 "	"											
" 3 "	"											
" 4 "	"											

Damen-Sitzrohr mit angepreßter Muffe

Nr. 5881 25.4 mm Durchmesser
5882 28.6 " " " " "


Unteres gebogenes Rohr für Damenrahmen
Nr. 5886 25.4 mm Durchmesser
5887 28.6 " " " " "

Nr. 5888 25 mm Ø p. St.
5889 25.4 " " " " "
5890 26 " " " " "
5891 27 " " " " "
5892 28 " " " " "
5893 28.6 " " " " "
5894 29 " " " " "
5894a30 " " " " "
5894b32 " " " " "

Oberes gebogenes Rohr
für Damenrahmen

Nr. 5883 25.4 mm Durchmesser
5884 28.6 " " " " "
5885 22.2 " " " " " für englische Modelle

Rahmenrohre
für
Herrenrahmen
60 cm lang



Verstärkte Gabelrohre

mit auf 3 mm verstärkter Wand
Nr. 5903 25.4 mm Ø, 20 Gg.-Gewinde
5904 25.4 " Ø, 24
5905 25.4 " Ø, 26
5906 25.4 " Ø, 28
5907 25.4 " Ø, 30



Gabelrohre mit Gewinde

Nr. 5885 25.1 mm Ø, 20 Gg.-Gewinde
5886 25.4 " Ø, 24
5887 25.4 " Ø, 26
5888 25.4 " Ø, 28
5889 25.4 " Ø, 30
5900 28.3 " Ø, 20
5901 28.3 " Ø, 24
5902 28.3 " Ø, 30

Nr. 5908 Gabelscheiden

oval per Paar

Nr. 5910 Gabelscheiden

D formig per Paar



Nr. 5909 Gabelscheiden

oval, unten rund per Paar

Nr. 5911 Gabelscheiden

D formig, unten rund per Paar



Extra starke
Gabelscheiden

f. Transport- u. Motorräder
Nr. 5912
Gerade . . . p. P.
Nr. 5913
Gebogen . . . p. P.

Nr. 5913

Innenlötungs-Steuerrohr für Herren

für 35 mm Steuerrohr, 28.6 mm Rahmenrohre
Nr. 5914 ca. 160 mm lang per Stück
5915 " 190 " " " " "
5916 " 220 " " " " "


Innenlötungs-Steuerrohr für Damen

für 35 mm Steuerrohr, 28.6 mm Rahmenrohre
Nr. 5917 ca. 160 mm hoch per Stück
5918 " 190 " " " " "
5919 " 220 " " " " "


Kaltgezogenes nahtloses Stahlrohr

Die Preise verstehen sich bei Abnahme ganzer Stangen in Fabrikationslängen.
Für fertig zugeschnittene Längen wird ein Aufschlag von 10 Prozent berechnet.


Hintergabel- u. Strebendrohre




Untere Hintergabelrohre, rund, oval
Nr. 5925 Am runden Ende 20 mm Ø . . . p. Paar M
Nr. 5926 Am runden Ende 22 mm Ø . . . "




Nr. 5929 **Untere Hintergabelrohre**, rund, oval,
mit konisch zulaufenden Enden, am runden Ende 22 mm Ø . . . per Paar M




Nr. 5932 **Untere Hintergabelrohre**, rund, D formig
am runden Ende 22 mm Ø . . . p. Paar M




Untere Hintergabelrohre, durchgehend oval
Nr. 5935 gekröpft . . . p. Paar M
Nr. 5936 gerade . . . "




Nr. 5938 **Untere Hintergabelrohre**, rund, D formig,
am runden Ende 22 mm, mit angepreßten Enden
zum Anschrauben, komplett mit Schrauben
p. Paar M




Nr. 5940 **Untere Hintergabelrohre**, rund oval,
am runden Ende 22 mm Ø, mit angepreßten Enden zum
Anschrauben . . . p. Paar M




Nr. 5942 **Runde konische Hintergabel-**
rohre für Rennmaschinen
20×13 mm p. Paar M




Obere Strebendrohre, gekröpft, durchgehend oval
Nr. 5927 Ohne Enden, an beiden Seiten offen . . . p. Paar M
" 5928 Mit oberen angepreßten Enden . . . "




Obere Strebendrohre, gerade, durchgehend oval
Nr. 5930 Ohne Enden, an beiden Seiten offen . . . p. Paar M
" 5931 Mit oberen angepreßten Enden . . . "



Obere Strebendrohre D formig
Nr. 5933 gerade . . . p. Paar M
" 5934 gekröpft . . . "



Nr. 5937 **Obere Strebendrohre**, oval, oben rund, ohne Enden,
an beiden Seiten offen . . . p. Paar M




Nr. 5939 **Obere Strebendrohre**, D formig, oben rund
mit beiderseits angepreßten Enden z. Anschrauben, p. Paar M

Nr. 5945
Kompl. Hinterbau
bestehend aus
Hintergabelrohre
Nr. 5938
und
Strebendrohre
Nr. 5939
M

Nr. 5946
Kompl. Hinterbau
bestehend aus
Hintergabelrohre
Nr. 5940
und
Strebendrohre
Nr. 5941
M

Nr. 5941 **Obere Strebendrohre**, oval, rund, mit beiderseit-
samt angepreßten Enden zum Anschrauben . . . p. Paar M

Nr. 5942 **Runde konische Strebendrohre**
für Rennmaschinen
16×13 mm p. Paar M



Nr. 5950 Untere Hintergabelenden mit
aufgesteckten Kappen für Rohre
27×17 mm . . . per Paar M

Nr. 5951 Obere Strebenden dazu für
Rohre 20×13 mm p. Paar M

Nr. 5952 Einzelne Kappen zum
Aufstecken . . . per St. M

Nr. 5953 Untere Hintergabelenden mit
Rohrfüllungen f. Rohre 25×15,5 mm
per Paar M


Nr. 5954 Obere Strebenden dazu f.
Rohre 20×13,5 mm p. Paar M

Nr. 5955 Untere Hintergabelenden mit
angepreßten Kappen für Rohre
22,5×13 mm . . . per Paar M

Nr. 5956 Obere Strebenden dazu für
Rohre 19,5×13 mm p. Paar M

Nr. 5957 Untere Hintergabelenden
D-förmig für Rohre 27×16 mm
per Paar M


Nr. 5958 Obere Strebenden dazu
für Rohre 23×15 mm p. P. M




Nr. 5959 Hintergabel-Ausfallenden p. P. M

Nr. 5960 Hintergabel-Ausfallenden p. P. M

Nr. 5961 Hintergabelenden per Paar M




Nr. 5962
Hintergabelbrücke
für B. S. A.




Nr. 5963 Strebendrohre
für B. S. A.
per St. M

Nr. 5964 Vordergabelscheidenende
ungebohrt, per Paar M




Nr. 5965 Hintergabelende, oval
per Paar M

Nr. 5966 Strebendrohre
für Motorrad
per Paar M



Nr. 5967 Hintergabelenden
für Motorrad
per Paar M



Nr. 5968 Hintergabelenden f. Motorrad
per Paar M

Nr. 5968 Hintergabelenden f. Motorrad
per Paar M

Nr. 5969 Vordergabelscheidenende
für Motorrad p. P. M

Nr. 5970 Unteres Strebendrohre oval
20×24 mm, per Paar M

Nr. 5971 Oberes Strebendrohre, rund
f. 16 mm Rohr, per Paar M

Nr. 5972 Anschweißnöcke
für Sattelmuffe
per St. M

Nr. 5973 Verbindungssteg
für Damenrohre, 22,2×28,6 mm
per St. M

Nr. 5974 11×18 mm
per Stück M

Nr. 5975 15×30 mm
per Stück M

Nr. 5976 14×29 mm
per Stück M


Nr. 5977 13×29 mm
per Stück M

Nr. 5978 26×24 mm
per Stück M

Nr. 5979 17×13 mm
per Stück M

Nr. 5980 22×45 mm
per Stück M

Werkzeuge




Tretlagergehäuse für Herrenrad

für Außenlöftung, für 40 mm Tretlagerschalen

Nr. 6080 f. Rohre 25.4×25.4×20 mm


" 6081 " 28.6×28.6×22 "




Nr. 6083 Tretlagergehäuse

für Innenlöftung, für ovale Hintergabelrohre 28.6×28.6×26×16 mm, für Herrenrad

Nr. 6084 dto. für Damenrad




Nr. 6085 Tretlagergehäuse f. Innenlöftung mit runden Stutzen für Hintergabelrohre, für Rohre 28.6×28.6×29 mm, für Herrenrad




Nr. 6087 Tretlagergehäuse

für Fauber, mit 46 mm Gewinde, f. Tretlagerschalen 28.6×28.6×22 mm, per Stück




Nr. 6088 Tretlagergehäuse

Bianchi, mit 36 mm Gewinde, für Tretlagerschalen 28.6×28.6×22 mm




Nr. 6089 Motorrad-Tretlagergehäuse

90 mm breit, für 29 mm Rahmenrohr und 40 mm Tretlagerschalen



Nr. 6090

Motorrad-Tretlagergehäuse 65 mm breit, f. 25 mm Rahmenrohr u. 48 mm Tretlagersch.




Rohre Lagerschalen


Nr. 6096 bis 35 mm Durchm.

Nr. 6097 " 46 "

Nr. 6098 " 55 "



Nr. 6099 Rohre Tretlagerkonen
in verschied. Größen




Nr. 6100 Tretachse, ganze Länge 158 mm, Entfernung von Konus zu Konus 35 mm



Nr. 6101 Rohre Konen für Vorder- und Hinterrad in verschied. Fassons, 25–30 mm Durchmesser




Nr. 6102 Tretlagergehäuse für Damenrad. — Außenlöftung für 40 mm Schalen und Rohre 28.6×28.6×22 mm per Stück




Nr. 6120 Achtlochschlüssel

blank



Nr. 6121 Zehnlochschlüssel 120 mm lang, blank

" 6121 a dito 1a Ausführ., kalibriert u. vernickelt



(Engländer)

Nr. 6123 etwa 100 mm lang


" 6124 " 120 "

" 6125 " 150 "

" 6126 " 200 "


" 6127 " 250 "

" 6128 " 300 "




Nr. 6122 Extra starker Werkstatt-Zehnlochschlüssel, 140 mm lang

für Motorräder, Automobile und Reparatur-Werkstätten




Nr. 6129 Lochschraubenschlüssel

passend für 7, 11, 13 u. 15 mm, Ausführung blank, f. Orig. Triumph




Nr. 6130 Gestanzter Elflochschlüssel

aus bestem Stahl, ff. schwarz lackiert




Nr. 6133 Pedalschlüssel

extra kräftig, 5 mm stark, 310 mm lang




Nr. 6134 Pedalschlüssel

extra flach, 340 mm lang, 3 mm stark



dto. 5 "




Nr. 6139 Besonders kräftiger

Auto- u. Werkstattenschlüssel

mit Reifenheber, 210 mm lang

Nr. 6140 dto. 300 mm lang



Nr. 6142 Verstellbarer Hakenschlüssel

mit Konusschlüssel matt vernickelt



Nr. 6135 Fahrrad-Schraubenschlüssel

145 mm lang, mit Reifenheber, blau

" 6136 dto. wie vor, jedoch vernickelte Ausführung

Nr. 6137 Schraubenschlüssel

extra stark, 125 mm lang, blau

" 6138 dto. extra stark, vernickelt



Nr. 6141 Verstellbarer Hakenschlüssel

210 mm lang, mit 12 Reservestiften im Griff



Nr. 6150

Schraubenzieher


mit gelbem Heft für Nähmaschinen



Nr. 6153

Schraubenzieher

mit flacher 5 cm langer Klinge und gelbem Heft

Nr. 6157 **Winkelschraubenzieher**

poliert, 14 cm lang per St.




Nr. 6160

Schraubenzieher

mit isoliertem Heft für Elektrotechniker

200 mm lang

Nr. 6162 **Körner** 100 mm langNr. 6171 **Durchschläger** 100 mm lg.Nr. 6172 **Flachmeisel** 150 mm lg.**Feilen aus prima Gußstahl**

a) Flachspitz, b) Dreikant, c) Vierkant

8 10 12 14 Zoll lang


Nr. 6174 Vorfeile

" 6175 Schlichtfeile

a) Flachstumpf, b) Rund, c) Halbrund

Nr. 6176 Vorfeile

" 6177 Schlichtfeile

**J. W. C. Handfräser**

schneidet sowohl weiches Eisen, Bronze, Werkzeugstahl, Gußeisen, als auch alle harten Metalle. Infolge seiner selbstreinigenden Eigenschaften ist er zur Bearbeitung von Kupfer, Messing, Blei, Aluminium, Schiefer, Marmor, Hartgummi usw. besonders geeignet. Leistet bedeutend mehr als eine gewöhnliche Feile ohne jede Kraftanstrengung, da man nur ganz leicht zu feilen braucht.

Nr. 6184 Fräserkörper, 12" lg. Nr. 6186 Fräserblätter, 12" lg.

" 6185 " 14" " " " 6187 " 14" " "

**Schraubenzieher** mit rundem, roten Heft

Nr. 6151 120 mm Klingelänge

" 6152 160 " " "

" 6153 " " "

" 6154 " " "

" 6155 " " "

" 6156 " " "

" 6157 " " "

" 6158 " " "

" 6159 " " "

" 6160 " " "

" 6161 " " "

" 6162 " " "

" 6163 " " "

" 6164 " " "

" 6165 " " "

" 6166 " " "

" 6167 " " "

" 6168 " " "

" 6169 " " "

" 6170 " " "

" 6171 " " "

" 6172 " " "

" 6173 " " "

" 6174 " " "

" 6175 " " "

" 6176 " " "

" 6177 " " "

" 6178 " " "

" 6179 " " "

" 6180 " " "

" 6181 " " "

" 6182 " " "

" 6183 " " "

" 6184 " " "

" 6185 " " "

" 6186 " " "

" 6187 " " "

" 6188 " " "

" 6189 " " "

" 6190 " " "

" 6191 " " "

" 6192 " " "

" 6193 " " "

" 6194 " " "

" 6195 " " "

" 6196 " " "

" 6197 " " "

" 6198 " " "

" 6199 " " "

" 6200 " " "

" 6201 " " "

" 6202 " " "

" 6203 " " "

" 6204 " " "

" 6205 " " "

" 6206 " " "

" 6207 " " "

" 6208 " " "

" 6209 " " "

" 6210 " " "

" 6211 " " "

" 6212 " " "

" 6213 " " "

" 6214 " " "

" 6215 " " "

" 6216 " " "

" 6217 " " "

" 6218 " " "

" 6219 " " "

" 6220 " " "

" 6221 " " "

" 6222 " " "

" 6223 " " "

" 6224 " " "

" 6225 " " "

" 6226 " " "

" 6227 " " "

" 6228 " " "

" 6229 " " "

" 6230 " " "

" 6231 " " "

" 6232 " " "

" 6233 " " "

" 6234 " " "

" 6235 " " "

" 6236 " " "

" 6237 " " "

" 6238 " " "

" 6239 " " "

" 6240 " " "

" 6241 " " "

" 6242 " " "

" 6243 " " "

" 6244 " " "

" 6245 " " "

" 6246 " " "

" 6247 " " "

" 6248 " " "

" 6249 " " "

" 6250 " " "

" 6251 " " "

" 6252 " " "

" 6253 " " "

" 6254 " " "

" 6255 " " "

" 6256 " " "

" 6257 " " "

" 6258 " " "

" 6259 " " "

" 6260 " " "

" 6261 " " "

" 6262 " " "

" 6263 " " "

" 6264 " " "

" 6265 " " "

" 6266 " " "

" 6267 " " "

" 6268 " " "

" 6269 " " "

" 6270 " " "

" 6271 " " "

" 6272 " " "

" 6273 " " "

" 6274 " " "

" 6275 " " "

" 6276 " " "

" 6277 " " "

" 6278 " " "

" 6279 " " "

" 6280 " " "

" 6281 " " "

" 6282 " " "

" 6283 " " "

" 6284 " " "

" 6285 " " "

" 6286 " " "

" 6287 " " "

" 6288 " " "

" 6289 " " "

" 6290 " " "

" 6291 " " "

" 6292 " " "

" 6293 " " "

" 6294 " " "

" 6295 " " "

" 6296 " " "

" 6297 " " "

" 6298 " " "

" 6299 " " "

" 6300 " " "

" 6301 " " "


" 6302 " " "

" 6303 " " "

" 6304 " " "

" 6305 " " "

" 6306 " " "




Nr. 6265 **Großer Schneidzeugkasten**



Inhalt:
1 große Klappe, 1 kleine Klappe, 1 großes Windeseisen, 1 kleines Windeseisen, 24 Paar Backen, 24 Paar Bohrer, 1 Gewindebohrer 1/4", Tretlager
Alles in sauber geräumt Holzkasten.

Nr. 6266 **Gewinde-Schneidzeugkasten**

Inhalt:
1 schräge Klappe, 1 gerade Klappe, welche gleichzeitig als Windeseisen zu benutzen ist. Je 13 Backen mit Rechts- und Links-Gewinde, sowie 52 Bohrer mit Rechts- u. Links-Gewinde in den gangbarsten Größen und Gewindegängen.




Nr. 6267 **Schneidzeugkasten**
mit 1 Klappe, 1 Windeisen, 8 Paar Backen und 16 Bohrern.




Nr. 6274 **Ringschneidkluppe** mit je 4 rechten und linken Schneidbacken, 20–26 Gg und 4 Paar Bohrern von 8/16 mm, für jede Reparaturwerkstatt unentbehrlich.



Nr. 6279 **Konischer Gewindebohrer** mit Rechts- oder Links-Gewinde, lieferbar mit 20, 26, 28, 30 oder 32 Gang-Gewinde, 5–10 mm schneidend.
" 6280 " " 10–15 "




Nr. 6290 **Universal - Steckschlüssel „All in one“ für Motorrad**, in gutem Leder-Etui, enth. Schlüssel mit Gelenkstück und Rätschvorrichtung, Einsätze von 6–22 mm, 1 Schraubenzieher, 1 Hebelstift, 1 Verlängerungsstück



Gabelschlüssel

a. bestem Stahl geschmiedet, kalibriert u. gehärt. i. Sätzen m. Riemen umschürt
Nr. 6295 5teil. Satz, v. 8–25 mm . .
6296 6 " 8–22 " "
6297 7 " 8–32 " "




Buchstaben

aus Stahl in poliertem Holzkasten. Sehr praktisch, da jedes Stück getrennt steht. Durcheinanderfallen ist daher ausgeschlossen. Schrifthöhe 3 mm. Vollständiges Alphabet besteh. aus 27 Buchstaben, M. Nr. 6302 Dto. 5 mm Schriftgröße, vollständiges Alphabet



Nr. 6271 **Gewindebohrer mit Hülsen**, zur Reparatur ausgearbeiteter Kurbeln, Karton enth. 2 Bohrer u. 12 Hülsen . .
6272 Einzelner **Gewindebohrer 5/8"** rechts oder links
6273 Einzelne **Gewindehülsen** in rechts od. links 10 St.




Nr. 6277 **Rohrschneidkluppe** zum Schneiden von Gabelrohr-Gewinden ohne Schneideisen mit Führungsscheibe . .
Nr. 6278 **Schneideisen** dazu, für 25 od. 28 mm Gabelrohr, mit 26, 28, 30 oder 32 Gang-Gewinde St. .



Zahlen

im Blechkasten, ohne Einteilung, vollständiger Satz, enthaltend 9 Zahlen von 0–9 in 3 mm Schrift-höhe

Nr. 6304
Dto. 5 mm Schriftgröße, vollständiger Satz, enthaltend 9 Stück




Reifenheber f. Fahrradreifen

Nr. 6310 p. Satz = 3 St. .

Schmiegelineen


alle Körnungen, 10 Bogen . .




Nr. 6292 **Steckschlüssel gebogen**, mit 5 teil. Satz von 30 mm . .

Steckschlüssel gerade, mit Drehstift

Nr. 6293 5teil. Satz v. 8–32 mm . .
" 6294 7 " " 8–36 mm . .



Nr. 6300 **Zündkerzen-Schlüssel**
25 mm, sechskant . .




Nr. 6306 **Kurbelabzieher**

zum leichten Abziehen aller Kurbeln, ohne diese zu beschädigen



Rollgabelschlüssel

Nr. 6307 250 mm lang
" 6308 300 " "



Zentrier-Apparat
einfache Ausführung



Nr. 6313

Zentrier-Apparat


Bester und billigster Hilfs-Apparat, verstellbar für 24–30" Räder . .

Maschinengewehrhammer

Gelegenheitskauf. Als Schlüssel Hammer, Schraubenzieher usw. zu verwenden; für Mechaniker, sogar für jeden Haushalt das praktische und handliche Werkzeug;

aus hochwertig. Stahl hergestellt

Nr. 6298 Solange Vorrat reicht das Stück . .
" 6299 bei 10 Stück . .




Nr. 6305 **Knarrenschlüssel**, am anderen Ende Lochschlüssel und Schraubenzieher. 130 mm lang . .




Rollgabelschlüssel

Nr. 6307 250 mm lang
" 6308 300 " "




Zentrier-Apparat
einfache Ausführung



Nr. 6313

Zentrier-Apparat


Bester und billigster Hilfs-Apparat, verstellbar für 24–30" Räder . .



Parallelschraubstöcke „Zeus“ D. R. P.


mit seitlichem Konsol
sauberste, präzise Konstruktion

Nr. 6325	ca. 80 mm Backenbreite	M
.. 6326	" 100 "	"
.. 6327	" 120 "	"
.. 6328	" 130 "	"
.. 6329	" 140 "	"




Rahmenrichter

Für jeden Fahrradhändler unentbehrlich.
Ermöglicht verbogene Rahmenrohre auf
einfachste Art wieder auszurichten.
Die Rohre werden an den verbogenen
Stellen rotwarm gemacht und nach
Einsetzen des Apparates durch Anziehen
der Mutter in die ursprüngliche Lage
gezogen



Kleine Handbohrmaschine

bis 5 mm spannend, speziell zum Bohren der
Schilderschraubenlöcher



Feldschmiede



aus Schmiedeeisen, solide haltbare Ausführung

Nr. 6340	Herdgröße 45×53 cm	M
.. 6341	" 50×60 "	"
.. 6342	" 50×70 "	"
.. 6343	" 60×80 "	"

Handschleifmaschine „Greif“


zum Anschrauben an den Tisch
Nr. 6344 m. Scheibe 100×20 mm M

.. 6345 .. 150×20 ..



Größere Handbohrmaschine

m. gekapselt. Getriebe u. 2 Geschwindigkeiten,
für Bohrer bis 13 mm . . .



Handschleifmaschine


zum Aufstellen auf den Tisch
Nr. 6346 m. Scheib. 125×20mm M

.. 6347 m. Scheib. 150×20mm M

Handschleifmaschine

mit Naßschleifgehäuse
Nr. 6348 m. Scheibe 125×25mm M

.. 6349 m. Scheibe 150×20mm M




Holz-Zollstöcke

Nr. 6350 Billige Ausführung, gelb gebeizt, 16 mm Gliederbreite,
1 m lang, ohne Feder

6351 Feststellbarer Feder-Zollstock, extra fein lackiert, beste
Federkonstruktion, mit Zentimeter- und Zoll-
einteilung, 1 m lang


6352 dto. wie vor, jedoch 2 m lang



Metall-Zollstöcke

beiderseitig mit Zentimeter- und Zolleinteilung, 1 m lang . . . M

Nr. 6358 dito, 2 m lang



Gewindeschablone

12-60 Gg.





Schiebelehre

mit Außen-, Innen- und Tiefmaß

Nr. 6359 hochfein poliert

.. 6360 hochfein vernickelt



Werkzeugtasche

aus prima Segeltuch, mit Ledereinfassung und Innentaschen für die Werkzeuge
Nr. 6376 Mit 15 Stück Ia Werkzeugen

.. 6377 dto. mit 15 Werkzeugen

.. 6378 dto. " 25

.. 7379 dto. " 30


Werkzeugtaschen

aus prima Segeltuch, mit Ledereinfassung und Innentaschen für die Werkzeuge
Nr. 6380 Mit 25 Stück Ia Werkzeugen

.. 6381 " 30

Motorrad-Werkzeugtasche

aus Leder, enthaltend: 4 Schraubenschlüssel, 1 Kombinationszange, 1 Oelkanne,
2 Gabelschlüssel, 1 Schraubenzieher, 1 Zündkerzenbürste



Auto-Werkzeugkasten

schwarz lackiert, mit Sicherheitsschloß

Nr. 6386 Größe 340×200×200 mm . . . M


.. 6387 " 420×230×210

.. 6388 " 520×240×230

.. 6389 " 600×250×210


Loser Montier-Arm

zum Befestigen auf
der Werkbank oder
in der Mauer




Montierständer


Nr. 6385 Fahrrad - Montier - Apparat
zweiarmig, Rohrsäule und Werkzeugteller aus
Schmiedeeisen, Montierarm in jeder
Richtung verstellbar




Nr. 6390 Drehbarer Fahrradständer, Marke „NG“ D.R.P.
passend für alle Fahrräder. Mit einem Griff kann das Rad in jede beliebige Lage geschwenkt und in dieser festgehalten werden. Der obere gleitende Teil ist soweit herunter zu schieben, bis er an die obere Rahmenstange greift. — Die Vorteile bezw. Arbeits-Erlieichterungen, die der Ständer bietet, leuchten ohne weiteres ein. Wer früher beim Putzen des Rades u. bei Reparaturarbeiten auf dem Fußboden herumkriechen oder hocken mußte, sich dabei Kleidung beschädigt oder beschmutzt hat, dem wird der neue Ständer das Arbeiten am Rade zur Freude machen. Der Ständer ist äußerst stabil, p. St. M




Nr. 6400 Ventil-Einschleifapparate
D.R.G.M. Die Vorwärts- u. Rückwärtsbewegung des Ventils erfolgt vollkomm. autom. Die Kurbel braucht also nur in einer Richtung gedreht zu werden. . .




Nr. 6403 Speichen - Gewindeschneidemaschine
. . . 6404 Schneidplatte dazu, 1,8 und 2 mm . . .
. . . 6405 dto. " 2,5 und 3 mm . . .




Schraubenbolzen-Abschneider
mit Stahlrohrschenkeln
Nr. 6408 300 mm lang, schneidet Rundisen bis 6 mm . . .
" 6409 600 " " 10 "



Nr. 6411 200 mm lang . . . per Stück . . .
Nr. 6412 250 " " "




Nr. 6415 4 mm . . . per Stück . . .
Nr. 6416 6 mm . . . " "




Emaillier-Ofen
für Kohlenheizung
doch ist selbiger auch für Holz- u. Kokshitzung
zu verwenden

Auf Bestellung kann die Heizeinrichtung
Feuerung für Luftklappe, Aschekasten usw.
auch an der Seite oder Rückwand ver-
gebracht werden, um die Feuerung der
Reinlichkeit halber von außen aus einem
Nebenraume oder einem abgekleideten
Verschlage bedienen zu können. Der Preis
ändert sich dadurch nicht.


Nr. 6401 pass. f. 2 Fahrräder od. 4 Rahmen
Größe 130×180×40 mm . . .
Nr. 6402 pass. f. 5 Fahrräder od. 10 Rahmen
Größe 130×100×80 mm . . .



Nr. 6406 Metallsägebogen
verstellbar, leichte Ausführung . . .



Nr. 6410 Metallsägebogen
schwere, geschmiedete Ausführung
für 12" Sägeblätter . . .



Nr. 6413 Mit einseitiger Zahnung . . . per Stück . . .
Nr. 6414 doppelseitiger Zahnung . . . " "



Nr. 6417 Mutterzange ca. 140 mm lang . . .
" 6418 dto. " 180 " . . .



Nr. 6430

**Riemenloch-
Zange**




Nr. 6432 Montierhebel Universal, 220 mm lang . . .
6433 dto. 130 " " "



Nr. 6435 Montierhebel, 310 mm lang . . .
6436 dto. 360 " " "




Montiereisen, aus Stahl geschmiedet
Nr. 6438 6439 6440 6441 6442
300 400 450 500 550 mm lang
per St. . .



Nr. 6444
Neuer äußerst praktischer
Steck-Schlüssel

auch als **Brustleier** zu verwenden,
für abnehmbare Conti-Felgen. Bequem
in jed. Werkzeugkasten unterzubringen,



Brustleier

für abnehmbare Felgen

Nr. 6447 für Conti-Felgen . . .

" 6448 " K.P.Z-Räder . . .

" 6449 " Wanderer-Felgen . . .



Nr. 6431 Pneumonteur


ermöglicht in 1-2 Minuten einen Autoreifen mühelos auf- oder ab-
zumontieren, ohne das Rad vom Wagen abzunehmen und ohne
Hilfe einer zweiten Person. Ein Verletzen oder Einklemmen des
Schlauches ist ganz unmöglich. Glänzend begutachteter Preis des
kompl. Apparates . . .



Nr. 6434 Holzroller, zum Anrollen von Gumm: . . .



Nr. 6437 Eisenroller, zum Anrollen von Gummi u. Leinwand . . .




Nr. 6443 Schlauch- u. Deckenschere . . .



Nr. 6445 Gummirennmesser, für Reparatur-Zwecke . . .



Nr. 6446 Raspel mit Holzgriff, 250 mm lang . . .



Nr. 6449 a Montiergabel
zum Einsetzen der Schlauch-
ventile (ohne Räder) . . .