

“OMNIA”

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA

TELEFONO N. 48-55

Indirizzo Telegrafico:

OMNIA - MILANO

MILANO

Unica Sede: Uffici e Magazzini Via Boccaccio, 4
(Piazzale Stazione Nord)

SUPPLEMENTO

1915



IMPORTANTE

I prezzi del presente listino sono netti, ma non sono impegnativi. Per tutti gli articoli di nostro catalogo 1914, data l'attuale crisi monetaria, e il rincaro delle materie prime, siamo obbligati a praticare l'aumento del 20 %.

CONDIZIONI DI VENDITA

ESCLUSIVAMENTE A CONTANTI

1. - *I prezzi del presente Catalogo sono senza sconto per merce consegnata nei nostri Magazzini, pagamento per cassa, oppure contro assegno anticipando un terzo dell'importo.*
 2. - *Per qualunque articolo extra Catalogo, oppure di misure speciali, si deve anticipare il totale importo della merce.*
 3. - *L'imballaggio è a carico del Committente, viene fatturato al prezzo di costo e non si accetta di ritorno.*
 4. - *Le spese di porto sono a carico del Committente, il quale è pregato di indicare il mezzo di trasporto che preferisce. - Non dando istruzioni in proposito, la Ditta si riserva di spedire nel modo che crede migliore, senza alcuna responsabilità.*
 5. - *Nelle ordinazioni indicare il numero di Catalogo dell'articolo desiderato.*
 6. - *Non sono validi i reclami fatti dopo 8 giorni dalla data di spedizione della merce; questa viaggia sempre a rischio e pericolo dei signori Committenti.*
 7. - *Non si accettano ritorni arbitrari di merce.*
 8. - *I prezzi del presente Catalogo sono soggetti a modificazioni (aumenti o ribassi) anche senza preavviso, secondo le esigenze del mercato.*
 9. - *Si fanno speciali facilitazioni ai signori Rivenditori. Chiedere listino speciale.*
- NB.** - *Perchè il listino speciale venga spedito bisogna provare di essere rivenditori.*

GARANZIE. Gli articoli da noi posti in commercio sono delle migliori Case produttrici, ma la nostra garanzia non va oltre quella accordata a noi dai fabbricanti stessi.

Non si eseguiscano ordini a mezzo Corrieri contro assegno

Le commissioni che ci pervengono dall'Estero o dalle Colonie devono essere munite dell'importo anticipato.

Il tutto senza impegno per modificazioni dei modelli e dei prezzi particolarmente per il caso di guerra nei paesi di produzione.

Per ogni eventuale contestazione o controversia, quand'anche l'ordine venisse conferito in altra residenza o la merce fosse spedita franco di porto, resta stabilito che il Foro competente sarà quello di MILANO

NB. - La presente pubblicazione annulla le precedenti.



PNEUMATICI "OMNIA,"

I MIGLIORI - Garantiti mesi dodici

GARANZIA UN ANNO



GARANZIA UN ANNO

N. 1

Pneumatico "OMNIA EXTRA," antisdrucchiolevole grigio
confezionato con tela Makò

Misure : $\frac{28 \times 1 \frac{3}{8}}{700 \times 35 A}$

$\frac{28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}}{700 \times 32 A}$

$\frac{28 \times 1 \frac{5}{8} \times \frac{1}{4}}{700 \times 32 C}$

cad. L. 9.50

NB. — Forniamo le sole misure inserite in Catalogo.

Rivenditori: Chiedete listino speciale Pneumatici

Coperture a cerchietto "THE OSA TYRE,,

Garanzia 12 mesi

NOSTRA ESCLUSIVA VENDITA
 PER L'ITALIA



Copertura "The Osa Tyre,,

Tipo rigato, forte spessore gomma, pura para, extra, color grigio, flessibilità assoluta.

Misure :	$\frac{26 \times 1 \frac{3}{8}}{650 \times 35 A}$	$\frac{28 \times 1 \frac{3}{8}}{700 \times 35 A}$	$\frac{28 \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 32 A}$	$\frac{28 \times 1 \frac{5}{8} \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 32 C}$
----------	---	---	--	--

N. 2 cad. L. 8.20

DURATA MASSIMA

GARANZIA UN ANNO

RACCOMANDIAMO I PNEUMATICI

OMNIA - OSA

NB. — Forniamo le sole misure inserite in Catalogo.

Rivenditori: Chiedete listino speciale Pneumatici

OMNIA — UNICA SEDE — MILANO

Coperture a Cerchietto "XX SECOLO,, Extra

12 mesi di garanzia

NOSTRA ESCLUSIVA VENDITA

..... PER L'ITALIA

DURATA MASSIMA



Copertura "XX Secolo,,

color grigio e rosso, forte spessore gomma, pura para, extra, tipo operato, adatta per strade montuose e difficili da percorrere.

Misure : $\frac{26 \times 1 \frac{3}{8}}{650 \times 35 A}$ $\frac{28 \times 1 \frac{3}{8}}{700 \times 35 A}$ $\frac{28 \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 32 A}$ $\frac{28 \times 1 \frac{5}{8} \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 32 C}$

N 3 - cad. L. 9.50

La misura $28 \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{4}$ monta benissimo sul cerchio $28 \times 1 \frac{3}{8}$.

GARANZIA UN ANNO



Tubolari "XX SECOLO,,

N. 4 - Tipo "Foogg,,
cad. L. 14.-


N. 5 - Tipo "Lyon-Marseille,,
cad. L. 16.20

NB. — Forniamo le sole misure inserite in catalogo.

ACQUISTATE SEMPRE I PNEUMATICI
OMNIA - OSA

Rivenditori: Chiedete listino speciale Pneumatici

Camere d'aria
di pura Gomma Para
 Garantite un anno



N. 6 — Camera d'aria "OSA",
 al kg. L. 23.50

N. 7 — Camera d'aria "OSA",
 montata con valvola cad. L. 5.—

Camere d'aria "Omnia",



LE MIGLIORI
 Garantite mesi dodici



N. 8 — Camera d'aria "OMNIA",
 al kg. L. 25.—

N. 9 — Camera d'aria "OMNIA",
 montata con valvola cad. L. 5.50

Camere d'aria Pirelli Stella

Camera d'aria Pirelli Stella
 montata con valvola Presta

N. 10 cad. L. 5.—

Camera d'aria Pirelli Stella

N. 11 al kg. L. 23.50

Camere d'aria "POL",

senza garanzia

Camera d'aria "POL",
 montata con valvola

N. 12 cad. L. 3.80

Camera d'aria "POL",

N. 13 al kg. L. 16.—



Coperture a Cerchietto "XX SECOLO,, Extra

===== 12 mesi di garanzia =====

NOSTRA ESCLUSIVA VENDITA

..... PER L'ITALIA




Copertura "XX Secolo,,

 Extra, tipo liscio tela tipo auto, massima robustezza e garanzia del materiale. Speciale per macchine da corsa.

Misure: $\frac{28 \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 32 A}$ $\frac{28 \times 1 \frac{5}{8} \times 1 \frac{1}{4}}{700 \times 32 C}$

N. 14 - cad. l. 9.50

Tubolari smontabili "XX SECOLO,, (Brevetto S. G. D. G.)



Descrizione. — A camera d'aria extra — B cordone protettore — C tela speciale contro le screpolature e scoppi — D fascia di gomma incollata extra para — E tela interna — F carcassa in "fil-biais,, — G lato degli occhielli — H lato dei ganci.

Tubolare a Ganci, leggero, scorrevole, pratico, nella misura di 28 pollici.

N. 15 - cad. l. 22. —

NB. — Questo tubolare, dato i vantaggi che offre, sarà certamente l'unico che in seguito verrà adoperato dai corridori, turisti, ecc.

Coperture Pirelli marca "STELLA,, "A,,



N. 16 — Coperture Pirelli marca "STELLA,, "A,, antisdrucciolevole

pollici	$26 \times 1 \frac{3}{8}$	$28 \times 1 \frac{3}{8}$	$28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	$28 \times 1 \frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$	$28 \times 1 \frac{1}{2}$
mm.	$650 \times 35 A$	$700 \times 35 \times A$	$700 \times 32 A$	$700 \times 32 C$	$700 \times 38 B$
cad. L.	7.80	8.25	8.25	8.25	9.05


N. 17 — Coperture Pirelli marca "STELLA,, "A,, liscia

pollici	$28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	$28 \times 1 \frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$
mm.	$700 \times 32 A$	$700 \times 32 C$
cad. L.	8.25	8.25



N. 18. — Coperture Pirelli marca "STELLA,, Extra


pollici	$28 \times 1 \frac{3}{8}$	$28 \times 1 \frac{3}{8} \frac{1}{4}$
mm.	$700 \times 35 A$	$700 \times 32 A$
cad. L.	10.50	10.25



Tubolari Pirelli

N. 19 - Tipo "Giro d'Italia,, rosso . . . cad. L. 17.—

" 20 - " "Normale,, . . . " L. 16.—



Prezzo
cad. L. 9.50

Pneumatici MICHELIN

per BICICLETTE


Copertura a cerchiotti flessibili gomma grigia vulcanizzata

pollici	$26 \times 1 \frac{3}{8}$	$28 \times 1 \frac{1}{4}$	$28 \times 1 \frac{3}{8}$
mm.	$650 \times 35 A$	$700 \times 32 A$	$700 \times 35 A$
pollici	$28 \times 1 \frac{5}{8} e 1 \frac{3}{8}$	$28 \times 1 \frac{5}{8} e 1 \frac{1}{4}$	$28 \times 1 \frac{5}{8} e 1 \frac{1}{4}$
mm.	$700 \times 35 C$	$700 \times 28 C$	$700 \times 32 C$
pollici	$28 \times 1 \frac{5}{8}$	$28 \times 1 \frac{1}{2}$	
mm.	$700 \times 42 C$	$700 \times 38 B$	

OMNIA — UNICA SEDE — MILANO

== Coperture "SELENE", ==

ELASTICITÀ



DURATA

N. 21 - Coperture "SELENE", tipo operato grigio o rosso pronte nelle misure:


$$28 \times 1 \frac{3}{8} - 28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$$

$$28 \times 1 \frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$$

cad. L. 9,50

Coperture "STATE",

GARANTITE




UN ANNO

N. 22 - Coperture "STATE", tipo rigato grigio pronte nelle misure:

$$28 \times 1 \frac{3}{8} - 28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$$

$$28 \times 1 \frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$$

cadauna L. 8,50



= Copertura economica =

senza garanzia

nella sola misura $28 \times 1 \frac{3}{8}$

Cad. L. 5.—

== Copertura Italiana Hutchinson ==




Tipo liscio e operato - Garanzia 12 mesi

In grigio e rosso.

N. 23 — misure: $26 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{1}{2}$
cad. L. 7,—

== Coperture Dunlop ==



N. 24 — misure: $28 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{1}{2}$
cad. L. 9,50

== Coperture "Tedeschi," ==

rosse e grigie




Pronte nelle misure: $26 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8}$ — $28 \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ — $28 \times 1 \frac{1}{2}$

N. 25 — cad. L. 8,—

NB. - Le coperture nella misura $28 \times 1 \frac{1}{2}$ costano L. 0,75 in più.


CICLI "OMNIA,"

Composti di: Serie « Omnia »: Sterzo, Movimento, Mozzi, Pedali, Forcellini — Ruota libera Perry — Catena: Perry-Best — Gomme: Omnia — Telaio verniciato nero, i cerchi nichelati e filettati accuratamente.



MODELLO C DI LUSSO CON CARTER

N. 33. — Sella compresa: accessori esclusi — Prezzo netto L. 200.—



MODELLO D DA SIGNORA

con Carter, parafanghi, paraveste, ruota libera - sella compresa; accessori esclusi

N. 34 - Cadauna L. 195,—

ACCESSORI


Borsetta	
Chiave Alderman 72	
Pompa Blümel 245	
Portapompa Perry 251	
Campanello Bristol 28	
Oleatore Perry 377	

Totale
L. 6.50

Raccomandiamo gli articoli "OMNIA", oggi, assai bene introdotti, senza speciale réclame: ma per la qualità del materiale e l'ottima confezione d'essi.


CICLI "OMNIA",

Composti di: Serie « OMNIA »: Sterzo, Movimento, Mozzi, Pedali, Forcellini - Ruota libera Perry - Catena: Perry-Best — Gomme « OMNIA » — Il telaio è verniciato nero, ed i cerchi sono nichelati e filettati accuratamente.



MODELLO A LEGGERO DI LUSO

N. 35 - Sella compresa; accessori esclusi — Prezzo netto L. 185,—



MODELLO B DA CORSA SU STRADA

Prezzi netti — Sella compresa. accessori esclusi

N. 36 Con gomme smontabili e cerchi d'acciaio L. 170,—

N. 37 Con gomme smontabili e cerchi legno L. 175,—

N. 38 Con gomme tubolari e cerchi legno L. 180,—

ACCESSORI


Borsetta	
Chiave Alderman 72	
Pompa Blümel 245	
Portapompa Perry 251	
Campanello Bristol 28	
Oleatore Perry 377	

Totale
L. 6,50

Raccomandiamo gli articoli " OMNIA ", oggi, assai bene introdotti, senza speciale réclame; ma per la qualità del materiale e l'ottima confezione d'essi.

Biciclette "Dürkopp",


Telaio verniciato nero, cerchi nichelati e filettati Gomme "Omnia",



N. 39 - Modello da viaggio con parafanghi, manubrio a 2 freni ruota libera Perry,

Prezzo netto L. 150,—

Sella compresa, accessori esclusi.



N. 40 - Modello da corsa su strada, con pignone fisso,
sella, manubrio ad 1 freno alla gomma — Accessori esclusi.

Prezzo netto L. 145,—


ACCESSORI

Borsella	
Chiave N. 66	
Pompa N. 241	
Portapompa N. 252	
Campanello N. 22	
Oleatore N. 376	

Totale
L. 5.—

===== Bicicletta " La Razionale ,, =====

Telaio verniciato nero, cerchi nichelati e filettati — Ruota libera Perry — Catena Perry Best.
Gomme « OSA »




MODELLO DI LUSO

Sella, manubrio a due freni, parafranghi compresi, accessori esclusi.

N. 41

Prezzo netto L. 154,—



MODELLO DA SIGNORA

Con parafranghi, cordoncino paraveste, carter e ruota libera, manubrio ad 1 freno al cerchio sella. compresi; accessori esclusi.

N. 42

Prezzo netto L. 140,—

ACCESSORI

Borsetta
 Chiave N. 66
 Pompa N. 241
 Campanello N. 22
 Oleatore N. 376

Totale
 L. 5.—

BICICLETTA "LA RAZIONALE",


Telaio verniciato nero, cerchi nichelati e filettati --- Ruota libera Perry --- Catena Perry-Best
Gomme « Osa »



MODELLO DA VIAGGIO CON PARAFANGHI

Sella, manubrio a 2 freni compresi, accessori esclusi.

N. 43 --- Prezzo netto L. 135.—



MODELLO DA CORSA

con pignone fisso. Sella, manubrio con freno alla gomma compresi; accessori esclusi.

N. 44 --- Prezzo netto L. 130.—


ACCESSORI

Borsetta	
Chiave N. 66	
Pompa N. 241	
Portapompa N. 252	
Campanello N. 22	
Oleatore N. 376	

Totale
L. 5.—

== BICICLETTA "LA MILANESE", ==


Telaio verniciato nero, cerchi nichelati e filettati. Ruota libera Perry, Catena Perry Best,
Gomme « OSA »



MODELLO DA CORSA

con pignone fisso. Manubrio con freno alla gomma. Sella compresa; accessori esclusi.

N. 45 - Prezzo netto L. 125,—



MODELLO DA VIAGGIO

Manubrio a 2 freni. Sella compresa; accessori esclusi.


N. 46 - Prezzo netto L. 130,—

ACCESSORI

Borsetta	
Chiave N. 66	
Pompa N. 241	
Portapompa N. 252	
Campanello N. 22	
Oleatore N. 376	

Totale
L. 5,—

Bicicletta "La Popolare",



MODELLO DA VIAGGIO

con coperture non garantite. Sella 325 compresa; accessori esclusi.

N. 47 - Prezzo netto L. 100,—

Detta con coperture « Osa » - N. 48 - Prezzo netto L. 105,—


MODELLO DA CORSA

con coperture non garantite. Sella 325 compresa; accessori esclusi.

N. 49 - Prezzo netto L. 100,—

Detta con coperture « Osa » - N. 50 - Prezzo netto L. 105,—

Bicicletta "La Juvenil",



MODELLO PER BAMBINO

(pignone fisso). Sella compresa, accessori esclusi. - N. 51 - Prezzo netto L. 107,—

MODELLO PER BAMBINA

(pignone fisso). Sella compresa, accessori esclusi. - N. 52 - Prezzo netto L. 116,—

ACCESSORI

Borsetta	
Chiave N. 66	
Pompa N. 241	
Portapompa N. 252	
Campanello N. 22	
Oleatore N. 376	


Totale
L. 5.—

SOLIDITÀ

ASSOLUTA

MASSIMA

RESISTENZA



Bicicletta "DÜRKOPP", per trasporto

Vernice nera


Composta di serie originale Dürkopp. Completa con portabagagli speciale.

Gomme Tedeschi. - Freno anteriore. - Pignone fisso. - Parafanghi.

N. 53 - Cadauna L. 270,—

Macchina speciale per Noleggio

MODELLO DA VIAGGIO



Composta con tubi dello spessore di $\frac{m}{m} \frac{12}{10}$ in luogo di $\frac{m}{m} \frac{8}{10}$ come i soliti.

Manubrio a 2 freni. — Ruota libera. — Sella compresa; accessori esclusi.

N. 54 - Prezzo netto L. 128,—

MODELLO DA CORSA

con pignone fisso. - Sella. - Manubrio con freno alla gomma compresi; accessori esclusi.

N. 55 - Prezzo netto L. 122,—

ACCESSORI


Borsetta
Chiave N. 66
Pompa N. 241
Portapompa N. 252
Campanello N. 22
Oleatore N. 376

Totale
L. 5,—

OMNIA — UNICA SEDE — MILANO


Telai completi, finiti e verniciati

I telai si vendono montati come dalle figure, cioè senza mozzi, pedali e tiracatene




Telaio Razionale per Signora

N. 60 — cadauno L. 48,—




Telaio « Popolare »

N. 61 — cadauno L. 38,—




N. 62 — Telaio « Dürkopp » originale
movimento a campana - cad. L. 58,—

N. 63 — Telaio « Dürkopp » originale
movimento a chiavette - cad. L. 56,—




Telaio Razionale

N. 64 — cadauno L. 46,—



Telaio Tipo « Bianchi »

N. 65 — cadauno L. 43,—



Poltroncine per bambini

N. 70 - cadauna L. 8.—

== Forcelle finite ==

da eseguire dietro campione



Forcelle finite rinforzate

Verniciate in nero, nichelate alla testa e alle punte, montate con foderi ovali o a D

N. 73 - cad. L. 8.—

NB. — Per impartire ordini di forcelle inviare il calottino filettato.



Triciclo per bambino

non superiore ai 7 anni
modello piccolo verniciato - manopole in legno lucido
con gomme alle ruote

N. 71 - cadauno L. 36.—

Triciclo per bambino

superiore ai 7 anni
modello grande verniciato - manopole in legno lucido
con gomme alle ruote

N. 72 - cadauno L. 40.—

Prezzi per nichelatura e verniciatura

Lavoro eseguito con processi moderni

NICHELATURA SPECIALE BRILLANTE

Nichelatura manubrio	cad. L.	1.20
» portasella diritto	» »	0.25
» » ad angolo	» »	0.40
» solo ingranaggio	» »	1.10
» pedivelle	al paio »	0.90
» cerchio	cad. »	1.—
» e filettatura cerchio	» »	1.20

VERNICIATURA A FUOCO COLORE NERO

Verniciatura nera a fuoco del telaio completo compreso raschiatura e pulitura, smontatura e montatura di esso	cad. L.	6.50
La sola forcella verniciata e nichelata testa e punte	» »	2.50

VERNICIATURA IN COLORI A SCELTA

Verniciatura colorata del telaio completo come sopra	cad. L.	8.50
--	---------	------

FILETTATURA TELAI

Filettatura semplice	L.	2.—
» doppia	» »	2.50

IMPORTANTE

Per i telai usati da rimettere a nuovo per raschiatura, smerigliatura e pulitura, aumento L. 2.—

I prezzi di nichelatura e verniciatura s'intendono senza la smontatura e montatura dei pezzi

== Lampade autogeneratrici a Gas acetilene e a Petrolio ==

DA APPENDERE




Lanterna di sicurezza a petrolio
N. 480
cadauna L. 6,50
Tubi vetro di ricambio
N. 481
cadauno L. 0,90



Lampada da parete
portata carburo
gr. 300
completa, riflettore
e corpo nichelato
N. 485
cadauna L. 5,50



Fanale a mano
portata carburo
gr. 200
completo
ottone nichelato
N. 486
cadauno L. 10,50




Fanale a mano e da appendere
in lamiera verniciata
e ottone pulito,
con riflettore nichel.
N. 487
cadauno L. 7,—



Lampada a mano e da appendere
portata carburo gr. 300.
Completa, verniciata
con cappelletto di rame
N. 488 cad. L. 8,—


NB. — I fanali 487 - 486 - 485 - 488 sono indicatissimi per illuminare giardini, strade di campagna, giuochi delle boccie, trattorie, ecc.

FANALI PER CARROZZA



Fanalino per carrozza
nichelato
marca « Fiore »
per carrettino, ecc.
alto cm. 22 1/2
riflettore di cm. 13 1/2
di diametro
Portata carburo
gr. 125
N. 482 - cad. L. 4,50

Fornitura completa per carrozza e carrozzelle
Marca « Aquilas »



tutta in ottone nichelato, composta d'un generatore
quadrangolare di cm. 9x20 1/2
della portata di grammi 20 di carburo e di 2 fanali alti
cm. 31 1/2, vetri di cm. 13 1/2 di diametro.
Nichelatura accurata, massima solidità ed eleganza.


N. 489 — La fornitura completa L. 33,—
» 490 — Il solo generatore » 10,—
» 491 — Riflettori cad. » 12,—



Fanali per carrozza

Guarnizioni in alpacca
o in ottone

Riverbero plaqué argento
Canna a vite - Lastre molate
Diametro del corpo mm. 120
N. 492 al paio L. 24,—



Tubetto gomma per fanali da Bicicletta
N. 497


al Kilogrammo
L. 16,50

Tubi flessibili metallici per Fanali
N. 498

lunghezza centim. 30 75
diametro interno mm. 5 4
Cad. L. —,65 1,10



FANALI AD OLIO




*Miller's
Millo.*

« Millo »

nichelatura finissima — lenti convesse
durata 4 ore

N. 500

cad. L. 4,70




Fanale ad olio

verniciato nero
copercinetto nichelato
alto 115 mm.

N. 503

cad. L. 2,—



« Lito » Fanale a olio

con riflettore nichelato a lenti convesse
durata 6 ore

N. 507

cad. L. 6,—




*Miller's
Raylite*

« Raylite » Lampada a olio

molto raccomandata — durata 6 ore

N. 501

cad. L. 7,20




Fanale « Cyclight » a olio

verniciatura finissima
durata 4 ore

N. 504

cad. L. 2,40




Miller's Bell Rock

« Bel Rock » Fanale a olio


con lenti convesse
durata 6 ore

N. 508

cad. L. 10,50




Fanale « International » a olio
di metallo nichel. - N. 505 cad. L. 2,40



« Lumo » Fanale a olio

econom. durata 6 ore N. 506 cad. L. 3




Fanale « Victoria » ad olio

nichelato altezza mm. 140
riflettore mm. 90 con lente

N. 509

cad. L. 7,50



*Miller's
Excelite*


« Excelite » Fanale a olio

lenti convesse, luce fortissima durata 8 ore

N. 502

cad. L. 9,—


== FANALI A GAS ACETILENE ==



FANALE NICHELATO

altezza 150 millimetri


N. 530 - cadauno L. 4.-



FANALE « OMNIA »

in ottone nichelato - peso kg. 0,410, altezza mm. 125, diametro del riflettore mm. 105


N. 533 - cadauno L. 8.-



« BETO »

Lampada a gas acetilene di massimo buon mercato, riflettore in alluminio


N. 536 - cadauna L. 6,50



FANALE NICHELATO

riflettore 100 millimetri
altezza 15 centimetri

N. 531 - cadauno L. 6.-




NUOVO FANALE ad acetilene

proiettore potentiss. con lente doppia.
altezza mm. 170 - diametro del proiettore mm. 68 - diam. della lente mm. 65

peso kg. 0,530
un pacco postale contiene 3 fanali


N. 534 - cadauno L. 10,50



FANALE «SCHARLAK 8»

di ottone nichelato


N. 537 - cadauno L. 9,50



FANALE NICHELATO

altezza 160 millimetri


N. 532 - cadauno L. 4,50



FANALE GRANDE « 209 E »

altezza millimetri 150
riflettore smaltato di millimetri 90

N. 535 - cadauno L. 8,40




FANALE « SCHARLAK 2 »

di ottone nichelato - Lente forte, proiettore potente, chiusura del serbatoio con ganci regolabili


N. 538 - cadauno L. 15.-

FANALI


a candela



Fanale « Boston » a candela
nichelato - altezza cm. 21
N. 510 cad. L. 4,80



Fanale « Auto » a candela
nichelato
N. 511 cad. L. 4,60




N. 512 — « Candlo »
Il migliore fanale a candela
Cadauno L. 6,—

a petrolio



Fanale « Diana » a petrolio
nichelato - lente fortissima - altezza cm. 15
N. 513 cad. L. 6,75



N. 514 — Fanale elettromagneto
per bicicletta
Cadauno L. 30,—

Riflettore per fanali a Generatore separato con vetro

N. 515 cad. L. 2,60

a gas acetilene


a generatore separato




Fanale « Bomba » economico
generatore separato alluminato
tubo gomma e porta-generatore
portata carburo gr. 150
N. 516 cadauno L. 8,50



Fanale « Velox »
con tubo gomma
e porta-generatore nichelato
portata carburo gr. 150
N. 517 cadauno L. 4,50



Fanale « Fiorindo »
di ottone nichelato
riflettore alto mm. 110
portata carburo gr. 150
N. 518 cadauno L. 6,—
Il medesimo con riflettore e vetro
N. 520 cadauno L. 6,50



Fanale « Tremens »
completamente nichelato
con tubo gomma e porta-generat.
N. 519 cadauno L. 12,50


== Fanali a gas acetilene | Miller's ==




« Regalite » riflettore in alluminio*

N. 524

cad. L. 9,20




« Monarch » Fanale a gas acetilene con riflettore in alluminio, durata della luce ore 4. N. 525 cad. L. 12.




« Cetolite N. 1 » fanale a gas acetilene con riflettore fisso di metallo bianco nichelato, lenti a occhio di bue, luce potentissima.

N. 522

cad. L. 14,—




« Cetolite N. 3 » fanale a gas acetilene solidissimo con lenti fortissime. — N. 526 cad. L. 18,—



« Regalite Duplex » ad acetilene con vetro rosso posteriore, riflettore in alluminio e lente.

N. 528

cad. L. 12,—




« Carbo » ad acetilene con riflettore in alluminio e lente.

N. 527

cad. L. 11,—

== Pompe Blümel ==

di celluloidi



Pompa « Reliable » di celluloidi nera, lunga centimetri 38
N. 258 - cad. L. 1,70



Pompa « Ideal » di celluloidi nera con manico ornato
diametro del tubo mm. 17, lunga cm. 38
N. 259 - cad. L. 1,90



Pompa « Noweight » di celluloidi nera con manico ornato
diametro del tubo mm. 21, lunga cm. 38
N. 260 - cad. L. 3,26

Pompe di celluloidi nera



Lunghezza cm. 38 diametro mm. 17, peso gr. 90, impugnatura
cesellata
N. 266 - cad. L. 1,55



Lunghezza cm. 38, diametro mm. 22, peso gr. circa 150, impu-
gnatura cesellata
N. 267 - cad. L. 2,10

Pompe di metallo



Pompa « Renaissance » diametro del tubo mm. 19
N. 261 | A, lunga cm. 26 | B, cm. 31 | C, cm. 39
| cad. L. 1,10 | L. 1,20 | L. 1,30



Pompa « OMNIA » rientrante, tutta in ottone nichelato
Lunghezza totale cm. 40, diametro del tubo mm. 22
Rinforzo speciale (all'estremità del tubo).
N. 262 - cad. L. 1,80




Pompa « Patent » nichelata, con rinforzo, tubo mm. 390x21
N. 278 - cad. L. 1,55



Pompa rientrante, nich., potente, tubo 26 mm., lunghezza 31 cm.
N. 263 - cad. L. 1,60

Tipo ridotto, tubo da 22 mm.
N. 264 - cad. L. 1,50

== Portapompe ==



Portapompe originali
« Perry » per tubi
da 25 e 28 mm., nichelati
N. 268 - al paio L. 0,75



Portapompe « Ideal »
tutto nichelato, per tubi
da 25 e 28 mm.
N. 269 - al paio L. 0,40



Portapompe a farfalla
di acciaio nichelato
N. 270 - al paio L. 0,55



Portapompe di gomma
di pura para
N. 271
al paio L. 0,00

NOVITÀ



NOVITÀ

N. 272 - Portapompe ad S in gomma
al paio L. 0,60

Attacchi per pompe



Attacchi per pompa con tubo a spirale metallica
N. 276 - cad. L. 0,45



Attacchi automatici per pompe « Blümel »
N. 274 - cad. L. 0,45



Attacchi automatici ricoperti in treccia per pompe
« Blümel »
N. 275 - cad. L. 0,50




Attacchi per pompa completi con tubo di gomma
per pompe comuni
N. 273 - cad. L. 0,25



Tubo per pompa mm. 3x7
N. 277 - al metro L. 0,70

POMPE POTENTI



Pompa per motocicletta
potente, manico e staffa
rovesciabili


N. 278 cad. L. 2,50

Pompa per Motocicletta




in celluloide con staffa

Pompa a piede potentis-
sima staffa rovesciabile
lunghezza cm. 46 dia-
metro mm. 22, peso
gr. 250. Impugn. ces-
sellata tubo gomma
extra raccordo per val-
vola. - N. 279 cad. L. 4.



Pompa « Motor Bike »
Blümel originale in celluloide
nera, con staffa ripiegabile.
N. 279 bis cad. L. 6,—



Pompa per auto-
mobile manom.,
poggiapiedi pie-
ghevole, manico
smont., comod. p.
viaggio.

N. 280 cad. L. 15,—




Ranelle cuoio per pompe
N. 290 bis


mm. 21 26 40
cad. L. 0,15 0,20 0,25



Tubo per automobile mm. $4\frac{1}{2} \times 10$ resistente
press. di 10 atmosfere. - N. 277 bis al m. L. 1,50



Pompa a pedale per officine con
pedest. ghisa, manico legno
diam. mm. 40 - alt. cm. 68.
N. 281 cad. L. 11,—





Pompa « Potente »

a doppio effetto, piede di metallo a cerniera -
manico legno - speciale per automobili

N. 281 bis

cad. L. 22,—



Pompa a pedale « Audax » pied.
ghisa, man. legno diam. mm. 30,
alt. cm. 70. N. 280 bis cad. L. 8,50

PARAFANGHI



Parafanghi


di metallo verniciato nero
con attacchi comuni
per uomo, completi
N. 1055 - al paio L. 1,30
per signora, completi
N. 1056 - al paio L. 1,70

Parafanghi

di legno speciale americano
verniciati giallo
per uomo, completi
N. 1057 - al paio L. 2,50
per signora, completi
N. 1058 - al paio L. 2,80

Parafanghi

N. 1068 - tipo Atala
cadauno L. 2,80




Parafanghi

con attacchi a galletto
smontabili e nichelati
splendidamente
verniciati nero
N. 1061 - al paio L. 3,—


Bacchette per detti

N. 1062 - cadauno L. 0,45



Parafanghi

di metallo tipo fino
verniciati nero,
con attacchi nichel, a vite
e sostegni a traversino
N. 1064 - al paio L. 1,60



Parafanghi

di metallo tipo fino
verniciato nero con doppi
sostegni a traversino
pure verniciati in nero
N. 1065 - al paio L. 2,20

PARACATENE




Carter di metallo

verniciato nero
con disco nichelato
ma scoperto all'interno
N. 1059 - cadauno L. 5,50




Paracatene di celluloid

trasparente
modello piccolo
con ingranaggi a 48 denti
N. 1060 - cadauno L. 5,—




N. 1063 - In celluloid
montato su guarnizioni
di metallo,
verniciato nero.
Per ciclo da signora
cadauno L. 5,10



Carter di metallo


verniciato nero
elegantissimo
N. 1066 - cadauno L. 15,—



Parafango-Copricatena « Simplex »

brevettato
N. 1067 - cadauno L. 6,50

RUOTE MONTATE



Cerchi nichelati e filettati "HUMBER", e raggi ingrossati

senza ingranaggio

MISURE A RICHIESTA

□ □ □

- N. 80 - Ruote montate con mozzi tipo Bianchi al paio L. 17.—
 " 81 - La sola ruota posteriore cad. L. 9.50 N. 82 - La sola ruota anteriore cad. " 7.50

□ □ □

- N. 83 - Ruote montate con mozzi Durkopp R a cono al paio L. 24.—
 " 84 - La sola ruota posteriore cad. L. 13.— N. 85 - La sola ruota anteriore cad. " 11.—

□ □ □

- N. 86 - Ruote montate con mozzi Durkopp N a cono al paio L. 21.—
 " 87 - La sola ruota posteriore cad. L. 11.50 N. 88 - La sola ruota anteriore cad. " 9.50

□ □ □

- N. 89 - Ruote montate con mozzi Durkopp X a disco al paio L. 24.—
 " 90 - La sola ruota posteriore cad. L. 13.— N. 91 - La sola ruota anteriore cad. " 11.—

□ □ □

- N. 92 - Ruote montate con mozzi tipo Tour de France N. 4 al paio L. 21.—
 " 93 - La sola ruota posteriore cad. L. 11.50 N. 94 - La sola ruota anteriore cad. " 9.50

□ □ □

- N. 95 - Ruote montate con mozzi tipo Chater Lea al paio L. 19.—
 " 96 - La sola ruota posteriore cad. L. 10.50 N. 97 - La sola ruota anteriore cad. " 8.50

□ □ □

- N. 105 - Le ruote montate con cerchi legno per coperture a cerchietto aumentano il prezzo di . . . L. 6.50 al paio

- N. 106 - Le ruote montate con cerchi legno per palmer aumentano il prezzo di . . . L. 6.— al paio

NB. - Le ruote montate posteriori si intendono senza pignone che sarà fatturato a parte.

Necessaires indispensabili per le riparazioni



N. 116

Soluzione speciale per meccanici

Qualità Pirelli tipo "INSUPERABILE"

In tubetti	N.	3	6	9
Dozzina	L.	1.20	1.70	2.30




Soluzione "OMNIA"

di primissima qualità. Garantita di pura para, in tubetti di stagno

N. 117

Numero	3	5	7
Cadauno	L. 0.20	0.25	0.40




Foglia di gomma para
per riparare camere d'aria

N. 120

all'ettogramma L. 5.---

A pezzi da L. 0.50 — 0.30 — 0.20



Tela traliccio gommata
per montare valvole
e per riparare pneumatici

N. 121

al metro q. L. 8.75



Benzina solida inesplosiva

confezionata in tubetti di stagno per usi ciclistici.

Serve ottimamente alla pulitura delle camere d'aria,
in caso di riparazioni, eliminando l'uso di carta
smeriglio che è dannosissima e della benzina
liquida che è molto incomoda.

N. 123 — Tubetto grande cad. L. 0.25

N. 124 — " piccolo " " 0.15



Soluzione per meccanici

Qualità Pirelli

tipo "INSUPERABILE"

in latte da gr. 125


N. 118 — cad. L. 1.05



Soluzione di pura gomma para
"OMNIA"

in latte da gr. 100

N. 119 — cad. L. 1.40



Necessaire per la riparazione
dei Pneumatici da biciclette

N. 125 — Modello piccolo cad. L. 0.65


N. 126 — " grande per moto " " 2.30

Accessori di prima necessità



Salvatelai di gomma

per tubi da 22, 25 a 28 millimetri, neri
N. 127 cad. L. 0.10



Salvatelai americani
di gomma con occhielli e bottoni

N. 128 cad. L. 0.45



Tubetto per valvole
N. 129

al metro L. 0.50 all'etto, L. 5.50
Cm. 20 L. 0.10





Grasso adesivo per cinghie da motocicli
N. 130 al tubetto L. 0.70



Antiossido insuperabile per armi
e metalli diversi

N. 131 Latta da 1 kg. L. 1.
" " " " " 1.90




Anelli salvamanubrio
in gomma grigia scura

N. 132 — cad. L. 0.20 — al cento L. 18.—



Nastro isolante
per manubri, per biciclette, ecc.

N. 133 — qualità corrente all'etto, L. 0.60
N. 134 — qualità Pirelli L. 1.— all'etto.




Telette tranciate per valvole
N. 135

Cad. L. 0.05 — 10 pezzi L. 0.45



Tela smeriglio
di 1ª qualità cm. 25 25
N. 136 L. 0.25



Cordone imbottito
per cerchi

N. 137 — al metro L. 0.10
per 25 metri L. 2.25



Anello cordone imbottito
per cerchi

28 - 1 1/4 - 3.8 - 1/2
N. 138 cad. L. 0.15



Gomma leva ruggine
Pulitore di metalli

N. 139 cad. L. 0.30



Stoccolin

Preparato per attaccare istantaneamente e colla
massima solidità, pezzi di legno, vetro, cartone,
gomma, ecc.

N. 140

tubetto piccolo, cad. L. 0.25 — grande L. 0.45

Ciclisti, volete viaggiare sicuri? adoperate la polvere "SIMONET",

PROPRIETÀ. - 1. Essa preserva le camere d'aria contro qualsiasi avaria stradale causata da chiodi, spilli, spine, vetri. - 2. Non deteriora né toglie l'elasticità naturale ai pneumatici e detto vantaggio dura un anno.

APPLICAZIONI. - Si introduce la polvere "SIMONET" nella camera d'aria, si smonti la valvola e si introduca 120 gr. d'acqua pura, si applichi la valvola, si rigoni la camera d'aria montata sulla ruota avendo cura di farla girare dalle 12 alle 15 volte. In questo modo si facilita la soluzione col l'acqua e lo spargimento su tutta la parete della camera d'aria la polvere disciolta. Dopo 4 o 5 mesi fatta questa operazione, sarà cosa buona rimettere una cinquantina di grammi d'acqua.
Prezzo della polvere "SIMONET" — 1750 - Bicicletta - 1 pacchetto per ciascuna ruota L. 1.20

ACCESSORI DIVERSI



Mastice « Chatterton »

per fissare anelli di gomma ai cerchi

N. 141 - all'ettogr. L. 1,10



Mastice « Gutta » Liquida

per fissare anelli di gomma tubol. ai cerchi
speciale per Palmer

in tubetti da grammi 100 circa

N. 142 - Cad. 0,60



Cinghia in cuoio

per fermare al telaio i tubolari
della bicicletta

N. 143

Cad. L. 0,35



Fascia aderente per coperture

« La Rapide »

per la pronta riparazione dei tagli.
In gomma grigia 60x120


N. 144

Cad. L. 0,25 la dozz. L. 2,70

Detta in gomma rossa

N. 145

Cad. L. 0,35 la dozz. L. 3,80



Manicotti in gomma e tela

per la pronta riparazione delle coperture
da Biciclette - da mm. 32-35

N. 146

Cad. L. 0,60 la dozz. L. 6,50

STRAPPACHIODI




Strappachiodi

« L'IMMOBILE »

N. 147

Cad. L. 0,40



Strappachiodi

anteriore e posteriore

N. 148

al paio L. 0,50

Vernici smalto essicanti a freddo

Smalto nero ebano lucido

N. 149

in scatole da kg. 0,125 cad. L. 0,90

idem » » 0,250 » » 1,50

idem » » 1.— » » 4,50

Smalto rosso

N. 150

in scatole da kg. 0,125 cad. L. 0,90

idem » » 0,250 » » 1,50

idem » » 1.— » » 4,50



Smalto verde

N. 151

in scatole da kg. 0,125 cad. L. 0,90

idem » » 0,250 » » 1,50

idem » » 1.— » » 4,50

Smalto bianco

N. 152


in scatole da kg. 0,125 cad. L. 0,90

idem » » 0,250 » » 1,50

idem » » 1.— » » 4,50

Dietro richiesta si fornisce in latte da kg. 5 al kg. L. 4,10

OLIO "OMNIA,,



Borsetta « OMNIA »
per Biciclette da viaggio
con portabiglietti visita

N. 292

Cadauna L. 2,10




N. 482
In latte da gr. 100 - cad. L. 0,60
N. 483 bis
In latte da kg. 1 netto - cad. L. 2,20
p " » 10 " » » 15,—



Borsetta « OMNIA »
per Bicicletta da corsa
N. 771

Cadauna L. 1,80



Pompa « OMNIA » rientrante, tutta in ottone nichelato
Lunghezza totale cm. 40, diametro del tubo mm. 22
Rinforzo speciale (all'estremità del tubo).

N. 262 - cad. L. 1,80

Selle "OMNIA,, LAVORAZIONE ACCURATA



MOLLE
di ricambio per Selle
"OMNIA,,
da viaggio

Molle
con piastra inchiodata


N. 327 bis

Cadauna L. 2,60



Sella « OMNIA » da corsa

Forma allungata, adatta per corridori — Due molle verniciate
N. 329 cad. L. 8,40



Sella « OMNIA » da viaggio

Comoda ed elegante a 4 molle verniciate

N. 327

cad. L. 8,80



MOLLE
di ricambio per Selle
"OMNIA,,
da corsa

Molle
con piastra inchiodata

N. 329 bis

Cadauna L. 2,60




BORSETTE



Borsetta "POPOLARE",
di tela forte e cinghia
di cuoio

N. 570 cad. L. 1.—



Borsetta
piccola, di cuoio da attac-
care alla sella, chiusura
a cinghia

N. 571 cad. L. 1.70




Borsetta per Sterzo
tela vela con tasca esterna

N. 572 cad. L. 4.50



Borsetta
di cuoio

N. 574 cad. L. 2.00



Borsetta a tiretto
di cuoio, lunghezza cm. 19

N. 576 cad. L. 2.80




Borsetta triangolare
di cuoio - formato piccolo

N. 577 cad. L. 1.70



Borsetta "PRINCESSE",
cuoio con fiori impressi


N. 578 cad. L. 2.—



Borsetta

di cuoio con portabiglietti, da attaccare alla sella

N. 769 cad. L. 1.80



Coprisella di feltro


con cinghie d'attacco indispensabile per lunghi viaggi

N. 628 L. 2.—



Borsetta "Novità",
a soffietto elegantissima


N. 579 cad. L. 1.60



Borsetta

di cuoio con cinghie, da attaccare alla sella

N. 582 cad. L. 1.80




Borsetta

di cuoio con portabiglietti da attaccare alla sella


N. 581 cad. L. 2.—

SELLE




Sella per bambino
con attacco al telaio

N. 590 cad. L. 5.50




Sella « Multispirale »
con diverse serie di molle elastiche
per biciclette a motore

N. 591 cad. L. 13.—



Sella per bambino
attacco al portasella

N. 592 cad. L. 5.50




Sella Lycett « Imperial » 22
con molle nichelate

N. 595 cad. L. 12.—




Sella Lycett L 10
a molle ritorte nichelate

N. 596 cad. L. 13.—




Sella « Cristy »
originale per uomo molle nichelate - fusto di allu-
minio, cuscinetti di cuoio imbottiti

N. 615 cad. L. 13.—



Sella « Cristy »
originale per signora molle nichelate - fusto di al-
luminio, cuscinetti di cuoio imbottiti

N. 616 cad. L. 13.—



Sella « Nagel » a 4 molle
con spirale speciale per bicicletta a motore

N. 617 (26) cad. L. 13.—



Sella « Lycett »
a molle ritorte nichelate


N. 618 cad. L. 17.—

SELLE



Sella a 4 molle
verniciate - economica


N. 600 cad. L. 5.80



Sella tipo Brooks B 18

Modello speciale - tipo inglese

N. 601 cad. L. 7.50



Sella tipo da corsa « Champion »
a quattro molle verniciate

N. 602 cad. L. 6.50



Sella Lycett da viaggio

N. 605 cad. L. 9.—



Sella Lycett Champion da corsa

N. 606 cad. L. 11.—



Sella Imperial da viaggio
a quattro molle verniciate

N. 607 cad. L. 7.—




Sella « B 11 » per uomo
da corsa e mezza corsa

M. 610 cad. L. 13.—




Sella per signora
a quattro molle con ricci

N. 611 cad. L. 6.00



Sella speciale
robustissima a molle spirali


N. 612 cad. L. 9.—



Sella « Lycett L 11 »

modello da uomo a 4 molle verniciate

N. 603 cad. L. 9.75



Sella speciale robustissima
molle spirali per uomo

N. 608 cad. L. 7.50



Sella da corsa
tipo « Champion »
a quattro molle verniciate

N. 613 cad. 7.50

□ □ □

la medesima a 2 molle


N. 615 bis cad. L. 7.50



Sella

modello da signora a 4 molle verniciate

N. 604 cad. L. 9.75



Sella

a molle spirali elegantissima per signora


N. 609 cad. L. 7.50




Sella da corsa tipo Champion
a quattro molle verniciate

N. 614 cad. L. 7.50


== Freni Touriste Licenza Bowden ==




Freno Touriste Tipo B, anteriore
N. 930/12 - cad. L. 7,50




Freno Touriste B, posteriore
N. 931/11 - cad. L. 7,90




Freno "C G F", anteriore
N. 931/15 cad. L. 6,40
"C G F", posteriore
N. 932/14 cad. L. 6,40



Freno "Piou-Piou", posteriore
N. 935/23 - cad. 5,60




Freno "C G F", posteriore
lusso viaggio
N. 933/13 cad. L. 6,75



Freno "C G F", modello B posteriore
N. 936/16 - cad. L. 6,30


Freni Licenza Bowden



Freno Trophè anteriore
chiusura laterale

N. 937/22


cad. L. 5.85



Freno Trophè lusso posteriore
chiusura laterale

N. 938/19 bis


cad. L. 6.75



Freno Touriste lusso "Corsa"

N. 989/9


cad. L. 8.70



Freno Trophè posteriore da corsa
chiusura laterale

N. 940/21


cad. L. 6.—



Freno Trophè posteriore viaggio
chiusura laterale

N. 941/20

cad. L. 6.20



Freno Touriste Lusso "Viaggio"

N. 942/9

cad. L. 8.70

PIGNONI A RUOTA LIBERA

"PERRY,, originali

Filettati in passo B. S. A.

DENTI OSMOND

16 18 20

cad. L. 4,—

17 19

cad. L. 4,20



"PERRY,, originali

Filettati in passo B. S. A.

DENTI HUMBER

8 9 10

cad. L. 4,20

11

cad. L. 4,50

Filettati in passo B. S. A.

DENTI OSMOND

21 22

cad. L. 4,50

24

cad. L. 5,—

Filettati in passo B. S. A.]

DENTI ABINGDON

15 16

cad. L. 5,—

Pignoni a ruota libera "PERRY,, "PERLA,,

Filettati in passo B. S. A.


DENTI OSMOND

16 18 20

cad. L. 4,50

17 19

cad. L. 4,60



Filettati in passo B. S. A.

DENTI OSMOND

21 22

cad. L. 5,—

24

cad. L. 5,50

Filettati in Passi speciali: denti Osmond 18-20

PEUGEOT (viaggio)

cad. L. 5,40

PEUGEOT (pista)

cad. L. 5,40

BIANCHI

cad. L. 5,40

DÜRKOPP R

cad. L. 5,40

ALCYON

cad. L. 5,40


ATALA

cad. L. 5,40

NB. — Si filettano ruote libere dietro richiesta e campioni (mandare ruota libera usata, o pignone fisso) ed il prezzo di Catalogo verrà aumentato di L. 1.— (netto) cadauna.



N. 6003 - Spargitore di sale con tappo di legno e agitatore. cad. L. 0.85



N. 5007 - Fornello Lava. Funziona con spiro o solido in pastiglie. cad. L. 1.55




N. 6002 - Scatole in latta contenente spirito solido in pastiglie. la scatola L. 1.25



Pasta d'applicarsi alle corregge degli apparecchi per affilare rasoi.

N. 6006 - cad. L. 0.20



Macchinetta per tosare cavalli (La Facile)

N. 0130 - cad. L. 4.—
" 0310 - " " 4.80



N. 6004 - Apparecchio « Alrite » per affilare lame Gillette.

NB. -- Con detto apparecchio le lame si affilano contemporaneamente alle 4 parti taglienti delle lame.

cad. L. 8.—



N. 6005 - Polvere per pulire l'argento (non altera il metallo).

cad. L. 0.35

Fornelli SVEA



FORNELLO SVEA

a becco rumoroso

N. 1000/0 cad. L. 12.50



FORNELLO SVEA

a becco rumoroso a croce

N. 1000/12 cad. L. 14.—




FORNELLO SVEA

a becco silenzioso

N. 1000/14 cad. L. 16.—

Accessori per Fornelli Svea



Chiavette fisse per levare i beccucci dai beccucci silenziosi. N. 619 cad. L. 1.—



Chiavette snodate per levare i beccucci dai beccucci fischianti. N. 621 cad. L. 1.50



Aghi per pulire i beccucci N. 970 buste di 3 pezzi L. 0.20



Beccucci centrali N. 835 per N. 0 - 12 - 14 cad. L. 0.30



Anelli spacca fiamma cad. L. 0.40



BECCHI

DI RICAMBIO

Becco per Svea N. 0 Becco per Svea N. 12 L. 4.— L. 4.50


Becco per Svea N. 14 silenzioso L. 5.—

Per la conservazione dei vini




Turacciolo automatico "Fausset Simonet", brevettato per vino, birra e bevande in genere per uso famiglia, da applicarsi a damigiane od a fusti della capacità non superiore a litri 100. Proprietà: detto turacciolo funziona automaticamente e lascia al recipiente appena l'aria sufficiente e necessaria per poter spillare il liquido in esso contenuto. Impedisce così l'alterazione del liquido stesso anche se viene travasato poco alla volta.

N. 1520 cad. L. 0.50




Modello K
Campanello « MILLER »
calotta acciaio 55 mm.

N. 175 cad. L. 0,90




Modello A
Campanello « MILLER »
calotta bronzo 50 mm.

N. 176 cad. L. 1,45




Modello D
calotta bronzo 60 mm.

N. 177 cad. L. 1,45




Campanello « ALFOS »
a forte suono
calotta di 55 mm.

N. 184 cad. L. 0,80



Calotta bronzo 50 mm.
N. 178 cad. L. 1,20



Calotta mm. 50
N. 179 cad. L. 1,25



Campanello
« NEW DEPARTURE »
a 2 suoni, calotta mm. 65
N. 180 cad. L. 1,70

MOLLE per CAMPANELLO




per campanello « LUCAS »
N. 187 cad. L. 0,10




per campanello comune
N. 188 cad. L. 0,05




Calotta mm. 55
N. 181 cad. L. 1,60



Campanello « AUTOSONOR »
adattabile a qualsiasi bicicletta con
movimento a ruota libera
N. 186 cad. L. 2,20




Marca « C 1 PERRY »
attacco a nastro - Calotta mm. 55
N. 182 cad. L. 1,80




Campanello elettrico
suono fortissimo, calotta mm. 55
N. 185 cad. L. 2,00


Campanelli = Sirene




N. 187 Calotta mm. 55
cad. L. 0,45




N. 190 Calotta mm. 55
cad. L. 0,80



N. 192 Calotta mm. 50
cad. L. 0,80



N. 193 Mignon - Calotta mm. 50
cad. L. 1,40



N. 188 Campanello
suono a trillo, calotta mm. 55
cad. L. 0,65



N. 189 Con rilievo in bronzo, mm. 60
cad. L. 1,95


Campanello Bowden



Modo di applicarlo
CAMPANELLO
ai raggi, si applica a qualunque Bicicletta,
e di costruzione semplice,
per montarlo basta stringere due dadi
Finemente nichelato

N. 191


cad. L. 2,15



N. 194 Con specchio
calotta millimetri 55
cad. L. 1,50




N. 195 Calotta millimetri 60
a disegni vari
cad. L. 1,80



N. 196 Sirena per bicicletta
nichelata

cad. L. 4,10



Sirena per bicicletta
nichelata, tipo fortissimo

N. 197

cad. L. 5,40

= Valvole = Fermapantaloni e diversi =




Tipo Dunlop
ad alette e tubetto
di gomma

N. 203 cad. L. 0,40



Tipo Dunlop
a tubetto di gomma

N. 204 cad. L. 0,40



Presta corta

N. 205 cad. L. 0,45

Presta lunga

N. 206 cad. L. 0,50



Simplex

N. 207 cad. L. 0,60



Victoria corta

N. 208 cad. L. 0,50



Tribuzio corta

N. 209 cad. L. 0,80



Tribuzio lunga

N. 210 cad. L. 0,90

Tribuzio lunghissima
per palmer

N. 211 cad. L. 1,—



« Climax » di acciaio bleu praticissimo

paio L. 0,20

N. 212 (313)



Fermapantaloni
« Farman »

di acciaio nichelato
N. 213 al paio L. 0,20
dieci paia L. 1,80



Fermapantaloni
« Indian »

di acciaio nichelato
N. 214 al paio L. 0,30
dieci paia L. 2,70



Fermapantaloni
« Boston »

di acciaio nichelato
N. 215 al paio L. 0,25
dieci paia L. 2,35



Fermapantaloni
« Armour »

di acciaio nichelato
N. 216 al paio L. 0,20
dieci paia L. 1,70



Fermapantaloni circolari

di acciaio verniciato nero
N. 217 al paio L. 0,15
dieci paia L. 1,30



Fermapantaloni
« Fides »

di acciaio nichelato
N. 218 al paio L. 0,25
dieci paia L. 2,30




Fermapantaloni
« Pax »

di acciaio nichelato
N. 219 al paio L. 0,20
dieci paia L. 1,80



Fermapantaloni
« Trousers Clip »


di acciaio
N. 220 al paio L. 0,05
dieci paia L. 0,45



Fermapantaloni
nichelati

N. 221 al paio L. 0,25
dieci paia L. 2,30

= COPERCHIETTI PER VALVOLE =




N. 222	- Per valvole Dunlop	cad. L. 0,10 - dieci L. 0,70
N. 223	- » Presta	» 0,10 - » » 0,80
N. 224	- » Tribuzio	» 0,25 - » » 2,20
N. 225	- » Simplex	» 0,15 - » » 1,30
N. 226	- » Victoria	» 0,10 - » » 0,80
N. 227	- » Schlaverand	» 0,10 - » » 0,80

FERMAPIEDI



Fermapiedi leggerissimo
N. 233 paio L. 0,45



Fermapiedi in lastra d'acciaio
N. 234 - paio L. 0,45



Fermapiedi allungabile
tipo-inglese
ricoperti
di cuoio
N. 235
paio L. 1,20



Fermapiedi pratico - a mola, senza vite
N. 236 - paio L. 0,85




Fermapiedi in acciaio
N. 237
paio L. 0,50

Fermapiedi di acciaio rivestito di cuoio
N. 238
paio L. 1,—




Fermapiedi di lastra d'acciaio - nichelati
N. 239 - paio L. 1,40




Fermapiedi elegantissimo, acciaio nichelato, cinghie di cuoio.
N. 240 - paio L. 1,20




Fermapiedi di lastra d'acciaio finemente nichelati
N. 241
paio L. 0,60




Fermapiedi tipo « Amsterdam »
N. 243 - paio L. 1,20



Fermapiedi da corsa di acciaio nichelato e cinghia di cuoio
N. 244 - paio L. 1,20



Cinghia di cuoio per fermapiedi — N. 253 - cadauna L. 0,35




Poggiapiedi in un sol pezzo - nichelati
N. 245 - al paio L. 1,20



Viti per fermapiedi

	N. 248	249	250	251	252
lung. mm.	11	17	21	27	31 1/2
10 pezzi L.	0,80	0,30	0,50	0,50	0,50
cad.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Poggiapiedi da fissare alle forcelle, nich.
N. 246 - al paio L. 0,60

CATENE



« Perry's Best »

a maglie bleu e nichelate

- N. 670 - $\frac{1}{8}$ « Osmond » maglie 108 cad. L. 4,25
 » 671 - Maglie per detta " " 0,10




« Perry's » a maglie bleu

- N. 672 - $\frac{1}{8}$ « Osmond » maglie 108 cad. L. 3,60
 » 673 - $\frac{3}{16}$ " " 108 " " 4,—
 » 674 - Maglie per dette " " 0,10



« Perry's » a maglie bleu

- N. 675 - $\frac{3}{16}$ « Humber » maglie 56 cad. L. 4,20
 » 676 - $\frac{1}{4}$ " " 56 " " 4,20
 » 677 - $\frac{1}{8}$ " " 56 " " 4,20
 » 678 - Maglie per dette " " 0,10




« Perry's » a maglie bleu

- N. 679 - $\frac{1}{8}$ « Abingdon » maglie 90 cad. L. 4,35
 » 680 - $\frac{3}{16}$ " " 90 " " 4,35
 » 681 - Maglie per dette " " 0,15



Alfred « Appleby »

- N. 682 - $\frac{1}{8}$ « Osmond » maglie 108 cad. L. 3,65
 » 683 - Maglie per detta " " 0,10



« Wippermann N. 4 »

- N. 684 - $\frac{1}{8}$ « Osmond » maglie 108 cad. L. 3,25
 » 685 - $\frac{3}{16}$ " " 108 " " 3,35
 » 686 - Maglie per dette " " 0,10
 » 691 - $\frac{1}{4}$ « Humber » maglie 54 " " 3,80
 » 692 - $\frac{3}{16}$ " " 54 " " 3,80



mezzie maglie per catene

- N. 689 cad. L. 0,25




Bulloncini per Catene

del passo $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$


- N. 690 cad. L. 0,05
 10 pezzi L. 0,30,

PEDALI




PEDALE ECONOMICO

N. 700 paio L. 3,25




PEDALE per UOMO e SIGNORA
con gomma]

N. 701 paio L. 4,80




PEDALE tipo «CHATER LEA»

N. 702 paio L. 3,60



PEDALE tipo «CHATER LEA».

N. 703 paio L. 3,65




PEDALE per SIGNORA
con cuoio - passo B. S. A.

N. 704 paio L. 3,65


Detto per bambino

N. 705 paio L. 3,65



PEDALE tipo «BIANCHI»


N. 706 paio L. 3,90



PEDALE a SEGA

passo B. S. A.

N. 707 paio L. 3,60




PEDALE «DÜRKOPP» a SEGA

Modello «Steg IV.»

passo B. S. A.

N. 708 paio L. 5,85




PEDALE a SEGA

passo B. S. A.

N. 709 paio L. 3,60

Detto per macchine americane
passo Fauber


N. 710 cad. L. 3,60



«DÜRKOPP»


Modello «Steg V.»

N. 711 paio L. 6,00



«SELLWELL 48»


N. 712 paio L. 3,60



Tipo «NEW CENTURY»

N. 713 paio L. 3,60

Mozzi Dürkopp




linea di catena mm. 35
N. 765 al paio L. 11,70


« Dürkopp »

Tipo N

registrazione a cono



linea di catena mm. 38
N. 766 al paio L. 11,70




N. 767


« Dürkopp »

Tipo R

registrazione a cono, linea di catena millimetri 35



al paio L. 12,35



Detti, linea catena mm. 38
N. 768 al paio L. 11,40

« Dürkopp »


Tipo X

Detti, linea catena mm. 38


per carter

N. 769

al paio L. 13,20



Detti, linea catena mm. 35
N. 770 al paio L. 11,40




- N. 771 — Mozzi Dürkopp X con mozzo posteriore a 2 filetti e senza pignoni al paio L. 13,65
» 772 — Il solo mozzo posteriore senza pignoni cad. » 9,—

NB. — I prezzi dei mozzi sono tutti per mozzi posteriori senza pignone

IMPORTANTE.


— Per poter dar corso ad ordine di perni occorre precisare se detti devono essere di millimetri 35 oppure millimetri 38 di linea di catena.

MOZZI




linea di catena mm. 38
N. 776 al paio L. 6,50

TIPO "BIANCHI,,




linea di catena mm. 35
N. 777 al paio L. 6,50




linea di catena mm. 38
N. 778 al paio L. 6,10

"POPULAR,,

registrazione a cono e calotte separate




linea di catena mm. 35
N. 779 al paio L. 6,10




linea di catena mm. 38
N. 780 al paio L. 12,35

"TOUR DE FRANCE,,

registrazione a disco




linea di catena mm. 35
N. 781 al paio L. 12,35



linea di catena mm. 35
N. 782 al paio L. 10, —

Tipo "CHATER LEA,,



linea di catena mm. 38
N. 783 al paio L. 10, —

NB. - I prezzi dei mozzi sono tutti per mozzi posteriori senza pignone.

IMPORTANTE

Per poter dar corso ad ordine dei perni occorre precisare se detti devono essere di millimetri 35 oppure millimetri 38 di linea di catena.